



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206576391 U

(45)授权公告日 2017. 10. 24

(21)申请号 201720306283.1

(22)申请日 2017.03.27

(73)专利权人 大连医科大学附属第二医院

地址 116023 辽宁省大连市沙河口区中山
路467号

(72)发明人 孙洋

(74)专利代理机构 北京汇捷知识产权代理事务
所(普通合伙) 11531

代理人 李宏伟

(51)Int.Cl.

A43B 7/00(2006.01)

A43B 13/22(2006.01)

A43C 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便于老人行走的安全防滑鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于老人行走的安全防滑鞋,由防滑鞋底、露趾鞋面、压舌面、粘结魔术贴子扣边、粘结魔术贴母扣边、磁疗石垫、鞋跟提手带、后齿防滑底纹、前齿防滑底纹组成;采用向后开齿的防滑底纹和向前开齿的防滑底纹的防滑鞋底,可防止老人向前滑或向后滑,后开齿的防滑底纹可提高后滑动的阻力、同样向前开齿的防滑底纹也可提高前滑动的阻力,带粘结魔术贴母扣边露趾鞋面一侧,采用大面积的带粘结魔术贴子扣边压舌面进行粘合,可方便老人穿着,避免系鞋带的繁琐,而内置的磁疗石垫可在行走时,对促进老人足底血液循环,是一种理想的便于老人行走的安全防滑鞋。



1. 一种便于老人行走的安全防滑鞋,其特征是:由防滑鞋底、露趾鞋面、压舌面、粘结魔术贴子扣边、粘结魔术贴母扣边、磁疗石垫、鞋跟提手带、后齿防滑底纹、前齿防滑底纹组成;采用热塑弹性设置橡胶材料制作牛筋底的防滑鞋底,防滑鞋底的下部前掌处底面设置向前开齿的防滑底纹,防滑鞋底的下部后掌处底面设置向后开齿的防滑底纹,防滑鞋底的上部设置露趾鞋面,露趾鞋面前侧设置大面积的可开启和粘结闭合的压舌面,压舌面部设置粘结魔术子扣边,露趾鞋面一侧设置粘结魔术贴母扣边,露趾鞋面的鞋帮处设有鞋跟提手带,防滑鞋底的上部等距设置磁疗石垫,磁疗石垫与防滑鞋底的上平面齐平。

一种便于老人行走的安全防滑鞋

技术领域

[0001] 本发明涉及老人用品的技术领域,尤指一种便于老人行走的安全防滑鞋。

背景技术

[0002] 上了岁数的老人,都存在着行走不便等诸多问题,防滑鞋属于安全鞋类的一种,其特殊性在于它的防滑性能超强,非常适合老人穿着和行走。然而,传统的防滑鞋多是采用系鞋带患者中部采用粘结的魔术贴带,粘结的魔术贴带可方便老人穿着,但也存在着需要向鞋头插入穿着的繁琐,而且传统的防滑鞋的斜纹大都是向后开齿,易产生前滑的缺陷,且功能单一,给上了岁数的老人穿鞋和行走带来了诸多不便之处。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种便于老人行走的安全防滑鞋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于老人行走的安全防滑鞋由防滑鞋底、露趾鞋面、压舌面、粘结魔术贴子扣边、粘结魔术贴母扣边、磁疗石垫、鞋跟提手带、后齿防滑底纹、前齿防滑底纹组成;采用热塑弹性设置橡胶材料制作牛筋底的防滑鞋底,防滑鞋底的下部前掌处底面设置向前开齿的防滑底纹,防滑鞋底的下部后掌处底面设置向后开齿的防滑底纹,防滑鞋底的上部设置露趾鞋面,露趾鞋面前侧设置大面积的可开启和粘结闭合的压舌面,压舌面部设置粘结魔术子扣边,露趾鞋面一侧设置粘结魔术贴母扣边,露趾鞋面的鞋帮处设有鞋跟提手带,防滑鞋底的上部等距设置磁疗石垫,磁疗石垫与防滑鞋底的上平面齐平。

[0005] 本发明穿着时,将脚插入露趾鞋面中,提起鞋跟提手带,将压舌面与露趾鞋面扣合,即可。

[0006] 本发明的有益效果是:采用向后开齿的防滑底纹和向前开齿的防滑底纹的防滑鞋底,可防止老人向前滑或向后滑,后开齿的防滑底纹可提高后滑动的阻力、同样向前开齿的防滑底纹也可提高前滑动的阻力,带粘结魔术贴母扣边露趾鞋面一侧,采用大面积的带粘结魔术贴子扣边压舌面进行粘合,可方便老人穿着,避免系鞋带的繁琐,而内置的磁疗石垫可在行走时,对促进老人足底血液循环,是一种理想的便于老人行走的安全防滑鞋。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步描述。

[0008] 图1为一种便于老人行走的安全防滑鞋示意图;

[0009] 图中:1、防滑鞋底,2、露趾鞋面,3、压舌面,4、粘结魔术贴子扣边,5、粘结魔术贴母扣边,6、磁疗石垫,7、鞋跟提手带,8、向后开齿的防滑底纹,9、向前开齿的防滑底纹。

具体实施方式

[0010] 由附图1所示,一种便于老人行走的安全防滑鞋由防滑鞋底1、露趾鞋面2、压舌面3、粘结魔术贴子扣边4、粘结魔术贴母扣边5、磁疗石垫6、鞋跟提手带7、后齿防滑底纹8、前齿防滑底纹9组成;采用热塑弹性设置橡胶材料制作牛筋底的防滑鞋底1,防滑鞋底1的下部前掌处底面设置向前开齿的防滑底纹9,防滑鞋底1的下部后掌处底面设置向后开齿的防滑底纹8,防滑鞋底1的上部设置露趾鞋面2,露趾鞋面2前侧设置可开启和粘结闭合的压舌面3,压舌面3部设置粘结魔术子扣边4,露趾鞋面2一侧设置粘结魔术贴母扣边5,露趾鞋面2的鞋帮处设有鞋跟提手带7,防滑鞋底1的上部等距设置磁疗石垫6,磁疗石垫6与防滑鞋底1的上平面齐平,即为便于老人行走的安全防滑鞋。

[0011] 以上所述,实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明技术的精神的前提下,本领域工程技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。




图1