



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204701340 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 14

(21) 申请号 201520323660. 3

(22) 申请日 2015. 05. 19

(73) 专利权人 黄山学院

地址 245000 安徽省黄山市屯溪区西海路
39 号

(72) 发明人 石琳 骆书凤 孙伟 黄风婷
唐金铭 冯裕良 有亚琴 徐宁
崔朋 窦安娜 李世昊 张海枫

(74) 专利代理机构 芜湖安汇知识产权代理有限
公司 34107

代理人 项磊

(51) Int. Cl.

B43L 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型的尺子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型的尺子,其特征
在于:所述的尺子包括尺子本体的侧面为菱形结
构,尺子本体的两端分别与尺子所在平面一定夹
角;尺子本体每一面的两边分别设有相对立的刻
度标尺。本实用新型打破传统尺子的外形形式,摆
脱原有尺子的缺陷,改进后的尺子更加实用,使用
起来更加方便,更加顺手。



1. 一种新型的尺子,其特征在于:所述的尺子包括尺子本体(1)的侧面为菱形结构,尺子本体(1)的两端分别与尺子所在平面一定夹角;尺子本体(1)每一面的两边分别设有对立的刻度标尺(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的尺子,其特征在于:所述的夹角的度数为 15° 。

一种新型的尺子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及尺子的结构改进,特别涉及一种新型的尺子。

背景技术

[0002] 在日常生活中,尺子是一个简单好用的测量工具,但是,使用时经常会遇到一些不方便的时候,例如当尺子放到桌子上,需要用手拿的时候,有时会不容易拿起来,这反映了普通尺子在设计上的一种缺陷,而且尺子只是单面设有刻度,在使用时需要先将尺子翻到有刻度的正面。

[0003] 针对上述问题,提供一种新型的尺子,对其结构进行优化使其更加人性化,更加方便日常使用是现有技术需要解决的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种新型的尺子,对其结构进行优化,达到更加人性化,更加方便日常使用的目的。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是,一种新型的尺子,其特征在于:所述的尺子包括尺子本体的侧面为菱形结构,尺子本体的两端分别与尺子所在平面一定夹角;尺子本体每一面的两边分别设有相对立的刻度标尺。

[0006] 所述的夹角的度数为 15° 。

[0007] 一种新型的尺子,由于采用上述的结构,本实用新型打破传统尺子的外形形式,摆脱原有尺子的缺陷,改进后的尺子更加实用,使用起来更加方便,更加顺手。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明;

[0009] 图1为本实用新型一种新型的尺子的侧面结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型一种新型的尺子的正面结构示意图;

[0011] 图3为本实用新型一种新型的尺子在拿起时的结构示意图;

[0012] 在图1中,1、尺子本体;2、刻度标尺。

具体实施方式

[0013] 本实用新型包括尺子本体1的侧面为菱形结构,尺子本体1的两端分别与尺子所在平面一定夹角,夹角的度数为 15° ;尺子本体1每一面的两边分别设有相对立的刻度标尺2。

[0014] 具体如图1-3所示,本实用新型包括尺子本体1和正反两面的刻度标尺2,因为正反两面都有了刻度,所以解决了因为反面,需要把尺子翻到正面才能用的问题。尺子本体1的底面会跟地面形成一个角度,有了角度就可以用手按一下,尺子的另一头就会翘起来,从而很容易的就会把尺子拿起来。在使用时按住有角度的一头,尺子就会翘起来,非常容易就

会把尺子拿起来。

[0015] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3