



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101130030 B

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 200710120508. 5

135 例. 陕西中医 15 10. 1994, 15(10), 第 441 页.

(22) 申请日 2007. 08. 20

审查员 白雪

(73) 专利权人 闫位国

地址 538101 广西壮族自治区东兴市江平镇  
解放西路 25 号

(72) 发明人 闫位国

(74) 专利代理机构 北京太兆天元知识产权代理  
有限责任公司 11108

代理人 张洪年

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

A61K 33/04(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1651048 A, 2005. 08. 10, 全文.

CN 1184658 A, 1998. 06. 17, 全文.

靳育民. 温肾补阳法治疗慢性肾小球肾炎

权利要求书 2 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗肾病的药物组合物及其应用

(57) 摘要

本发明公开一种治疗肾炎的药物组合物, 该组合物是由巴豆、胡椒、陈皮、木香、甘草、牛膝、附子、芒硝、大黄等 35 味原料药组成。本发明药物组合物具有峻下寒积、开通闭塞、荡涤肠胃、治寒痼冷、缩食积滞、攻痰逐湿、利水退肿、通便利水、利水消肿、清除寒毒、调节气血平衡之功能, 对治疗肾炎(水肿)显著效果, 且服用安全, 无任何毒副作用。

1. 一种治疗肾炎的药物组合物,其特征在于该组合物的原料药组成为:

- A 组:生巴豆 15-45 重量份 胡椒 3-7 重量份 陈皮 3-7 重量份  
 木香 3-7 重量份 生甘草 3-7 重量份 牛膝 15-45 重量份;  
 B 组:制附子 70-200 重量份 芒硝 12-38 重量份 生大黄 30-90 重量份  
 牡蛎 50-150 重量份;  
 C 组:白术 7-23 重量份 茯苓 25-65 重量份 肉桂 10-30 重量份  
 白芍 5-15 重量份 干姜 20-60 重量份 猪苓 15-45 重量份  
 益母草 15-45 重量份 白茅根 25-75 重量份 泽泻 25-75 重量份  
 砂仁 10-30 重量份 鹿含草 20-60 重量份 生姜 30-60 重量份  
 桂枝 10-30 重量份 生甘草 2-8 重量份 巴戟天 10-30 重量份  
 菟丝子 10-30 重量份 淫羊藿 10-30 重量份 白豆蔻 10-30 重量份  
 黄芪 30-90 重量份 苍术 10-30 重量份 山茱萸 50-150 重量份  
 当归 15-45 重量份 大腹皮 15-45 重量份 厚朴 5-15 重量份  
 金钱草 15-45 重量份。

2. 根据权利要求 1 所述的药物组合物,其特征在于该组合物的原料药组成为:

- A 组:生巴豆 29 重量份 胡椒 5 重量份 陈皮 5 重量份  
 木香 5 重量份 生甘草 5 重量份 牛膝 30 重量份;  
 B 组:制附子 135 重量份 芒硝 25 重量份 生大黄 59 重量份  
 牡蛎 100 重量份;  
 C 组:白术 15 重量份 茯苓 45 重量份 肉桂 20 重量份  
 白芍 10 重量份 干姜 40 重量份 猪苓 30 重量份  
 益母草 30 重量份 白茅根 50 重量份 泽泻 50 重量份  
 砂仁 20 重量份 鹿含草 40 重量份 生姜 45 重量份  
 桂枝 20 重量份 生甘草 5 重量份 巴戟天 20 重量份  
 菟丝子 20 重量份 淫羊藿 20 重量份 白豆蔻 20 重量份  
 黄芪 60 重量份 苍术 20 重量份 山茱萸 100 重量份  
 当归 30 重量份 大腹皮 30 重量份 厚朴 10 重量份  
 金钱草 30 重量份。

3. 根据权利要求 1 所述的药物组合物,其特征在于该组合物的原料药组成为:

- A 组:生巴豆 20 重量份 胡椒 6 重量份 陈皮 4 重量份  
 木香 6 重量份 生甘草 4 重量份 牛膝 40 重量份;  
 B 组:制附子 100 重量份 芒硝 35 重量份 生大黄 40 重量份  
 牡蛎 130 重量份;  
 C 组:白术 10 重量份 茯苓 60 重量份 肉桂 15 重量份  
 白芍 13 重量份 干姜 25 重量份 猪苓 40 重量份  
 益母草 20 重量份 白茅根 70 重量份 泽泻 30 重量份  
 砂仁 25 重量份 鹿含草 25 重量份 生姜 55 重量份  
 桂枝 15 重量份 生甘草 6 重量份 巴戟天 15 重量份

菟丝子 25 重量份      淫羊藿 15 重量份      白豆蔻 25 重量份  
 黄芪 40 重量份      苍术 25 重量份      山茱萸 70 重量份  
 当归 40 重量份      大腹皮 20 重量份      厚朴 13 重量份  
 金钱草 20 重量份。

4. 根据权利要求 1 所述的药物组合物,其特征在于该组合物的原料药组成为:

A 组:生巴豆 40 重量份      胡椒 4 重量份      陈皮 6 重量份  
       木香 4 重量份      生甘草 6 重量份      牛膝 20 重量份;  
 B 组:制附子 170 重量份      芒硝 15 重量份      生大黄 80 重量份  
       牡蛎 70 重量份;  
 C 组:白术 20 重量份      茯苓 30 重量份      肉桂 25 重量份  
       白芍 7 重量份      干姜 55 重量份      猪苓 20 重量份  
       益母草 40 重量份      白茅根 30 重量份      泽泻 70 重量份  
       砂仁 15 重量份      鹿含草 55 重量份      生姜 35 重量份  
       桂枝 25 重量份      生甘草 3 重量份      巴戟天 25 重量份  
       菟丝子 15 重量份      淫羊藿 25 重量份      白豆蔻 15 重量份  
 黄芪 80 重量份      苍术 15 重量份      山茱萸 130 重量份  
 当归 20 重量份      大腹皮 40 重量份      厚朴 7 重量份  
 金钱草 40 重量份。

5. 根据权利要求 1-4 之一所述的药物组合物,其特征在于该组合物按药剂学方法加入常规辅料制成临床接受的剂型。

6. 根据权利要求 5 所述的药物组合物,其特征在于所述剂型为片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液或冻干粉。

7. 根据权利要求 5 所述的药物组合物,其特征在于所述剂型为滴丸。

8. 根据权利要求 1-4 之一所述的药物组合物在制备治疗肾炎的药物中的应用。

## 一种治疗肾病的药物组合物及其应用

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物组合物,特别是涉及一种治疗肾病的药物组合物及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 肾炎(水肿)是一种主要导致心衰,肾衰,肺衰,尿毒症致死的常见病,水肿是因体内水液潴留,泛滥肌肤引起头面,眼,脸,四肢,腹背甚至全身浮肿为特征的一类症,重者可伴有胸水和腹水,急慢性肾小球肾炎,肾病综合症,充血性心力衰竭,内分泌失调以及营养障碍等,外邪侵袭,饮食起居失常或劳倦内伤,导致肺不通调,脾失转输,肾失开合,终至膀胱气化无权,三焦水道失畅,水液停聚,泛滥肌肤成水肿,水肿病风水泛滥,疮毒浸淫,水湿浸渍,湿热壅盛,脾阳衰微,肾阳虚衰诸证,因此,阳水,阴水属寒毒症候,导致急慢性肾炎,肾病综合症,尿毒症,恶化成心衰,肺肾衰等。

### 发明内容

[0003] 本发明目的在于提供一种治疗肾炎的药物组合物。

[0004] 本发明另一目的在于提供该药物组合物的制备方法。

[0005] 本发明另一目的还在于提供该药物组合物的用途。

[0006] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0007] 本发明药物组合物的原料药组成为:

[0008]	A组:巴豆	15-45 重量份	胡椒	3-7 重量份	陈皮	3-7 重量份	
[0009]		木香	3-7 重量份	甘草	3-7 重量份	牛膝	15-45 重量份
[0010]	B组:附子	70-200 重量份	芒硝	12-38 重量份	大黄	30-90 重量份	
[0011]		牡蛎	50-150 重量份				
[0012]	C组:白术	7-23 重量份	茯苓	25-65 重量份	肉桂	10-30 重量份	
[0013]		白芍	5-15 重量份	干姜	20-60 重量份	猪苓	15-45 重量份
[0014]		益母草	15-45 重量份	白茅根	25-75 重量份	泽泻	25-75 重量份
[0015]		砂仁	10-30 重量份	鹿含草	20-60 重量份	生姜	30-60 重量份
[0016]		桂枝	10-30 重量份	甘草	2-8 重量份	巴戟天	10-30 重量份
[0017]		菟丝子	10-30 重量份	淫羊藿	10-30 重量份	白豆蔻	10-30 重量份
[0018]		黄芪	30-90 重量份	苍术	10-30 重量份	山茱萸	50-150 重量份
[0019]		当归	15-45 重量份	大腹皮	15-45 重量份	厚朴	5-15 重量份
[0020]		金钱草	15-45 重量份				

[0021] 本发明药物组合物的原料药组成优选为:

[0022]	A组:巴豆	29 重量份	胡椒	5 重量份	陈皮	5 重量份	
[0023]		木香	5 重量份	甘草	5 重量份	牛膝	30 重量份
[0024]	B组:附子	135 重量份	芒硝	25 重量份	大黄	59 重量份	

- [0025] 牡蛎 100 重量份
- [0026] C 组 :白术 15 重量份 茯苓 45 重量份 肉桂 20 重量份
- [0027] 白芍 10 重量份 干姜 40 重量份 猪苓 30 重量份
- [0028] 益母草 30 重量份 白茅根 50 重量份 泽泻 50 重量份
- [0029] 砂仁 20 重量份 鹿含草 40 重量份 生姜 45 重量份
- [0030] 桂枝 20 重量份 甘草 5 重量份 巴戟天 20 重量份
- [0031] 菟丝子 20 重量份 淫羊藿 20 重量份 白豆蔻 20 重量份
- [0032] 黄芪 60 重量份 苍术 20 重量份 山茱萸 100 重量份
- [0033] 当归 30 重量份 大腹皮 30 重量份 厚朴 10 重量份
- [0034] 金钱草 30 重量份

[0035] 本发明药物组合物的原料药组成优选为：

- [0036] A 组 :巴豆 20 重量份 胡椒 6 重量份 陈皮 4 重量份
- [0037] 木香 6 重量份 甘草 4 重量份 牛膝 40 重量份
- [0038] B 组 :附子 100 重量份 芒硝 35 重量份 大黄 40 重量份
- [0039] 牡蛎 130 重量份
- [0040] C 组 :白术 10 重量份 茯苓 60 重量份 肉桂 15 重量份
- [0041] 白芍 13 重量份 干姜 25 重量份 猪苓 40 重量份
- [0042] 益母草 20 重量份 白茅根 70 重量份 泽泻 30 重量份
- [0043] 砂仁 25 重量份 鹿含草 25 重量份 生姜 55 重量份
- [0044] 桂枝 15 重量份 甘草 6 重量份 巴戟天 15 重量份
- [0045] 菟丝子 25 重量份 淫羊藿 15 重量份 白豆蔻 25 重量份
- [0046] 黄芪 40 重量份 苍术 25 重量份 山茱萸 70 重量份
- [0047] 当归 40 重量份 大腹皮 20 重量份 厚朴 13 重量份
- [0048] 金钱草 20 重量份

[0049] 本发明药物组合物原料组成优选为：

- [0050] A 组 :巴豆 40 重量份 胡椒 4 重量份 陈皮 6 重量份
- [0051] 木香 4 重量份 甘草 6 重量份 牛膝 20 重量份
- [0052] B 组 :附子 170 重量份 芒硝 15 重量份 大黄 80 重量份
- [0053] 牡蛎 70 重量份
- [0054] C 组 :白术 20 重量份 茯苓 30 重量份 肉桂 25 重量份
- [0055] 白芍 7 重量份 干姜 55 重量份 猪苓 20 重量份
- [0056] 益母草 40 重量份 白茅根 30 重量份 泽泻 70 重量份
- [0057] 砂仁 15 重量份 鹿含草 55 重量份 生姜 35 重量份
- [0058] 桂枝 25 重量份 甘草 3 重量份 巴戟天 25 重量份
- [0059] 菟丝子 15 重量份 淫羊藿 25 重量份 白豆蔻 15 重量份
- [0060] 黄芪 80 重量份 苍术 15 重量份 山茱萸 130 重量份
- [0061] 当归 20 重量份 大腹皮 40 重量份 厚朴 7 重量份
- [0062] 金钱草 40 重量份

[0063] 所述巴豆优选生巴豆,所述大黄优选生大黄;所述甘草优选生甘草,所述附子优选

制附子。

[0064] 本发明药物组合物的制备方法为：将 A 组、B 组、C 组药物分别研成细粉，再将三组药粉混合均匀按常规工艺加入常规辅料制成临床接受的片剂、胶囊剂、颗粒剂或丸剂。

[0065] 本发明药物组合物按药剂学方法加入常规辅料制成临床接受的剂型，如片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、冻干粉或滴丸等。

[0066] 本发明药物组合物具有峻下寒积、开通闭塞、荡涤肠胃、治寒痼冷、缩食积滞、攻痰逐湿、利水退肿、通便利水、利水消肿、清除寒毒、调节气血平衡之功能，可速将寒毒水湿排除体外，恢复机体功能，对治疗肾炎（水肿）引起的肾病综合症尿毒症导致心衰、肾衰、肺衰、腹胀腹水、呼吸困难、尿少或无尿等有显著效果，且服用安全，无任何毒副作用。

[0067] 下面实验例和实施例用于进一步说明本发明，但不限于本发明。

[0068] 实验例 1

[0069] 本发明药物组合物近年来临床观察治疗肾炎（水肿）患者 1000 余例，取得显著效果，现报告如下：

[0070] 一、临床资料：

[0071] 本发明药物组合物治疗肾炎（水肿）近年来人次 1000 余例，病程最短 11 天，最长 2 年，其中男性 650 例，占 65%；女性 100 例，占 10%；小儿 250 例，占 25%；年龄最小 6 岁，最大 70 岁。

[0072] 二、诊断标准

[0073] 本发明药物临床观察患者均是经县级医院确诊。

[0074] 二、治疗方法

[0075] 1000 例患者均在外院接受过一段时间药物治疗，但症状不能控制，日遂加重，服用本发明丸剂，每日 1 次，每次 1 粒，每粒 9 克，治疗时间 7-30 天。

[0076] 三、疗效标准：

[0077] 痊愈：治疗后，患者症状痊愈，恢复正常；

[0078] 显效：治疗后，症状减轻；

[0079] 无效：治疗后，症状无明显改变。

[0080] 四、结果：

[0081] 本发明丸剂治疗肾炎（水肿）1000 例，其中痊愈 950 例，占 95%，好转 5 例，占 5%。

[0082] 五、典型病例

[0083] 病例 1：闫 ××，男，现年 63 岁，住广西省桂林资源县枚溪乡葛洞坪村，于 1998 年 7 月患（急性）肾炎水肿，全身浮肿，不能行走，无法起步，呼吸困难，腹胀，尿少，在县医院接受过一段时间治疗，效果不明显，后服用本发明丸剂，每日 1 次，每次 1 粒，每粒 9 克，服药后三天见效，再继服本发明丸剂 9 日后痊愈，查访至今未复发。

[0084] 病例 2：林 ×，男，58 岁，住广西省防城区那梭镇人，于 2006 年 7 月患肾小球肾炎，因治疗无效，日遂加重，于 2007 年 4 月 7 日查，血压右 150/110mmHg、左 160/110mmHg，全身浮肿，腹胀质硬，有明显青筋露出，气急，四肢冰冷，淡紫暗色，大便几天不下，小便少，有时无，食差，诊断，水肿，慢性肾小球肾炎，肾病综合症尿毒症（肾衰），乙肝小三阳，肝硬化腹水，肝内胆管结石，属危重病症，经服本发明胶囊，第一日服药 20 分钟后，上吐大量痰沫，大小便 20 多次，服药二日后症状减轻，15 天痊愈，现健在。

[0085] 病例 3:王 ××,男,59 岁,住广西资源县枚溪乡沙萍村人,于 1998 年患肾炎水肿(慢性冷症)全身浮肿,呼吸困难,腹胀尿少,在县医院接受过治疗,效果不明显,经服本发明颗粒剂 3 日见效,服药 21 天后痊愈,查访至今无复发。

[0086] 病例 4:雷 ××,女,现年 60 岁,住广西资源县枚溪乡葛洞坪村检头源组,于 1992 年患肾炎水肿(慢性)全身浮肿,腹胀,气急,尿少,在县医院接受过一段时间治疗,效果不明显,后服本发明口服液 11 天痊愈,至今未复发。

[0087] 下述实施例均能实现上述实验例的效果。

### 具体实施方式

[0088] 实施例 1:

[0089]	A 组:生巴豆 29kg	胡椒 5kg	陈皮 5kg
[0090]	木香 5kg	甘草 5kg	牛膝 30kg
[0091]	B 组:制附子 135kg	芒硝 25kg	生大黄 59kg
[0092]	牡蛎 100kg		
[0093]	C 组:白术 15kg	茯苓 45kg	肉桂 20kg
[0094]	白芍 10kg	干姜 40kg	猪苓 30kg
[0095]	益母草 30kg	白茅根 50kg	泽泻 50kg
[0096]	砂仁 20kg	鹿含草 40kg	生姜 45kg
[0097]	桂枝 20kg	炙甘草 5kg	巴戟天 20kg
[0098]	菟丝子 20kg	淫羊藿 20kg	白豆蔻 20kg
[0099]	黄芪 60kg	苍术 20kg	山茱萸 100kg
[0100]	当归 30kg	大腹皮 30kg	厚朴 10kg
[0101]	金钱草 30kg		

[0102] 将 A 组、B 组、C 组药物分别研成细粉,再将三组药粉混合均匀按常规工艺加入常规辅料制成丸剂。每日 1 次,每次 1 粒,每粒 9 克。

[0103] 实施例 2:

[0104]	A 组:生巴豆 20kg	胡椒 6kg	陈皮 4kg
[0105]	木香 6kg	甘草 4kg	牛膝 40kg
[0106]	B 组:制附子 100kg	芒硝 35kg	生大黄 40kg
[0107]	牡蛎 130kg		
[0108]	C 组:白术 10kg	茯苓 60kg	肉桂 15kg
[0109]	白芍 13kg	干姜 25kg	猪苓 40kg
[0110]	益母草 20kg	白茅根 70kg	泽泻 30kg
[0111]	砂仁 25kg	鹿含草 25kg	生姜 55kg
[0112]	桂枝 15kg	甘草 6kg	巴戟天 15kg
[0113]	菟丝子 25kg	淫羊藿 15kg	白豆蔻 25kg
[0114]	黄芪 40kg	苍术 25kg	山茱萸 70kg
[0115]	当归 40kg	大腹皮 20kg	厚朴 13kg
[0116]	金钱草 20kg		

[0117] 将A组、B组、C组药物分别研成细粉,再将三组药粉混合均匀按常规工艺加入常规辅料制成胶囊剂。

[0118] 实施例3:

[0119] A组:巴豆 40kg 胡椒 4kg 陈皮 6kg  
[0120] 木香 4kg 甘草 6kg 牛膝 20kg  
[0121] B组:附子 170kg 芒硝 15kg 大黄 80kg  
[0122] 牡蛎 70kg  
[0123] C组:白术 20kg 茯苓 30kg 肉桂 25kg  
[0124] 白芍 7kg 干姜 55kg 猪苓 20kg  
[0125] 益母草 40kg 白茅根 30kg 泽泻 70kg  
[0126] 砂仁 15kg 鹿含草 55kg 生姜 35kg  
[0127] 桂枝 25kg 甘草 3kg 巴戟天 25kg  
[0128] 菟丝子 15kg 淫羊藿 25kg 白豆蔻 15kg  
[0129] 黄芪 80kg 苍术 15kg 山茱萸 130kg  
[0130] 当归 20kg 大腹皮 40kg 厚朴 7kg  
[0131] 金钱草 40kg

[0132] 上述药物按常规工艺加入常规辅料制成口服液。

[0133] 实施例4:

[0134] A组:巴豆 29kg 胡椒 19kg 陈皮 5kg  
[0135] 木香 5kg 甘草 5kg 牛膝 30kg  
[0136] B组:附子 135kg 芒硝 25kg 大黄 59kg  
[0137] 牡蛎 100kg  
[0138] C组:白术 15kg 茯苓 45kg 肉桂 20kg  
[0139] 白芍 10kg 干姜 40kg 猪苓 30kg  
[0140] 益母草 30kg 白茅根 50kg 泽泻 50kg  
[0141] 砂仁 20kg 鹿含草 40kg 生姜 45kg  
[0142] 桂枝 20kg 甘草 5kg 巴戟天 20kg  
[0143] 菟丝子 20kg 淫羊藿 20kg 白豆蔻 20kg  
[0144] 黄芪 60kg 苍术 20kg 山茱萸 100kg  
[0145] 当归 30kg 大腹皮 30kg 厚朴 10kg  
[0146] 金钱草 30kg

[0147] 上述药物按常规工艺加入常规辅料制成滴丸。