(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204492525 U
(45)授权公告日 2015.07.22

(21)申请号 201520121998.0

(22)申请日 2015.03.02

(73)专利权人 安徽环宇铝业有限公司
地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72)发明人 陈鹏 王冲 黄德斌

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
E06B 3/46(2006.01)
E06B 3/263(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

四轨穿条推拉窗盖板

(57)摘要

本实用新型公开了一种四轨穿条推拉窗盖板，包括上盖板，其特征在于：所述上盖板分为左、右两段，所述左、右两段之间通过隔热条连接在一起，所述上盖板的左、右两端上表面分别设有压线槽，所述压线槽内卡接有压线块，所述上盖板左、右两端分别设有插接头，所述上盖板的左、右两端分别设有限位缺口。本实用新型结构简单，通用性好，可以适用多种型材。



CN 204492525 U

1. 一种四轨穿条推拉窗盖板，包括上盖板，其特征在于：所述上盖板分为左、右两段，所述左、右两段之间通过隔热条连接在一起，所述上盖板的左、右两端上表面分别设有压线槽，所述压线槽内卡接有压线块，所述上盖板左、右两端分别设有插接头，所述上盖板的左、右两端分别设有限位缺口。

2. 根据权利要求 1 所述四轨穿条推拉窗盖板，其特征在于：所述上盖板的下端面设有支持立柱。

四轨穿条推拉窗盖板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种四轨穿条推拉窗盖板。

背景技术

[0002] 现有的技术中存在铝合金窗型材的结构复杂、结构不牢固，安装难度大，渗水严重，而且结构普片存在耗材大，结构连接不牢固等特性，同时也存在通用性差的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种结构简单，通用性好，可以适用用多种型材的需求的四轨穿条推拉窗盖板。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种四轨穿条推拉窗盖板，包括上盖板，其特征在于：所述上盖板分为左、右两段，所述左、右两段之间通过隔热条连接在一起，所述上盖板的左、右两端上表面分别设有压线槽，所述压线槽内卡接有压线块，所述上盖板左、右两端分别设有插接头，所述上盖板的左、右两端分别设有限位缺口。

[0006] 所述上盖板的下端面设有支持立柱。

[0007] 本实用新型在上盖板的左、右两端分别设有插接头，可以很好地进行插接安装，且在上盖板的左、右两端分别设有限位缺口，这样型材的安装更加牢固，且在上盖板的表面设有压线槽，这样玻璃安装方便。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种四轨穿条推拉窗盖板，包括上盖板 1，所述上盖板 1 分为左、右两段 2、3，所述左、右两段 2、3 之间通过隔热条 4 连接在一起，所述上盖板 1 的左、右两端上表面分别设有压线槽 5，所述压线槽 5 内卡接有压线块 6，所述上盖板 1 左、右两端分别设有插接头 7，所述上盖板 1 的左、右两端分别设有限位缺口 8。

[0010] 所述上盖板 1 的下端面设有支持立柱 9。




图 1