

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公表番号】特表2008-538749(P2008-538749A)

【公表日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-044

【出願番号】特願2008-505929(P2008-505929)

【国際特許分類】

C 0 7 C 275/36 (2006.01)

C 0 7 C 275/42 (2006.01)

C 0 7 D 417/12 (2006.01)

A 6 1 K 31/454 (2006.01)

C 0 7 D 211/46 (2006.01)

A 6 1 K 31/445 (2006.01)

A 6 1 K 31/427 (2006.01)

C 0 7 D 211/42 (2006.01)

C 0 7 D 451/02 (2006.01)

A 6 1 K 31/439 (2006.01)

C 0 7 D 453/06 (2006.01)

A 6 1 K 31/44 (2006.01)

C 0 7 D 417/14 (2006.01)

C 0 7 D 277/20 (2006.01)

C 0 7 D 277/54 (2006.01)

A 6 1 K 31/17 (2006.01)

C 0 7 D 295/08 (2006.01)

A 6 1 K 31/4453 (2006.01)

C 0 7 D 235/14 (2006.01)

C 0 7 D 295/18 (2006.01)

A 6 1 K 31/495 (2006.01)

C 0 7 D 209/08 (2006.01)

C 0 7 D 401/12 (2006.01)

C 0 7 D 405/04 (2006.01)

A 6 1 K 31/453 (2006.01)

C 0 7 D 403/12 (2006.01)

C 0 7 D 413/12 (2006.01)

C 0 7 D 405/12 (2006.01)

C 0 7 D 207/12 (2006.01)

C 0 7 D 211/58 (2006.01)

C 0 7 D 243/08 (2006.01)

A 6 1 K 31/551 (2006.01)

C 0 7 D 491/048 (2006.01)

A 6 1 K 31/4355 (2006.01)

A 6 1 K 31/538 (2006.01)

A 6 1 P 43/00 (2006.01)

A 6 1 P 3/04 (2006.01)

A 6 1 P 3/06 (2006.01)

A 6 1 P 3/10 (2006.01)

A 6 1 P 3/00 (2006.01)

A 6 1 P 9/12 (2006.01)

A 6 1 P 9/00 (2006.01)
 A 6 1 P 9/08 (2006.01)
 A 6 1 P 35/00 (2006.01)
 A 6 1 P 9/10 (2006.01)
 A 6 1 P 9/04 (2006.01)
 A 6 1 P 1/16 (2006.01)
 A 6 1 P 25/24 (2006.01)
 A 6 1 P 25/22 (2006.01)
 A 6 1 P 15/00 (2006.01)
 A 6 1 P 25/04 (2006.01)
 A 6 1 P 29/00 (2006.01)
 A 6 1 P 37/08 (2006.01)
 A 6 1 P 1/00 (2006.01)
 A 6 1 P 1/04 (2006.01)
 A 6 1 P 25/32 (2006.01)
 A 6 1 P 5/24 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 C 275/36 C S P
 C 0 7 C 275/42
 C 0 7 D 417/12
 A 6 1 K 31/454
 C 0 7 D 211/46
 A 6 1 K 31/445
 A 6 1 K 31/427
 C 0 7 D 211/42
 C 0 7 D 451/02
 A 6 1 K 31/439
 C 0 7 D 453/06
 A 6 1 K 31/44
 C 0 7 D 417/14
 C 0 7 D 277/54
 A 6 1 K 31/17
 C 0 7 D 295/08 Z
 A 6 1 K 31/4453
 C 0 7 D 235/14
 C 0 7 D 295/18 A
 A 6 1 K 31/495
 C 0 7 D 209/08
 C 0 7 D 401/12
 C 0 7 D 405/04
 A 6 1 K 31/453
 C 0 7 D 403/12
 C 0 7 D 413/12
 C 0 7 D 405/12
 C 0 7 D 207/12
 C 0 7 D 211/58
 C 0 7 D 243/08 5 0 3
 A 6 1 K 31/551
 C 0 7 D 491/048
 A 6 1 K 31/4355

A 6 1 K 31/538
 A 6 1 P 43/00 1 1 1
 A 6 1 P 3/04
 A 6 1 P 3/06
 A 6 1 P 3/10
 A 6 1 P 3/00
 A 6 1 P 9/12
 A 6 1 P 9/00
 A 6 1 P 9/08
 A 6 1 P 35/00
 A 6 1 P 9/10
 A 6 1 P 9/10 1 0 1
 A 6 1 P 9/04
 A 6 1 P 1/16
 A 6 1 P 25/24
 A 6 1 P 25/22
 A 6 1 P 15/00
 A 6 1 P 25/04
 A 6 1 P 29/00
 A 6 1 P 37/08
 A 6 1 P 1/00
 A 6 1 P 1/04
 A 6 1 P 25/32
 A 6 1 P 5/24

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月18日(2009.2.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更


【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

次の一般式(I)を有する化合物

【化1】




式(I)

〔式中：

・Xは、場合により(C1～C3)アルコキシ(C1～C3)アルキル基によって置換された、N-(C1～C6)アルキルアミノ基；N，N-(C1～C6)ジアルキルアミノ(C1～C3)アルキル基を表すか、

・または X は、次式で表されるヒドラジノタイプの基であり、
【化 2】



(式中、R 1 2 および R 1 3 は、同一または異なり、水素原子もしくは (C 1 ~ C 6) アルキル基を表すか、または R 1 2 と R 1 3 とが、それらが結合している窒素原子と合一して、窒素含有複素環たとえばアジリジン、アゼチジン、ピロリジン、ピペリジン、ホモピペリジンを形成していてもよい)、

- ・ Z は、酸素原子もしくは -NH- 基を表し、
- ・ A r 1 は、フェニルを表し、
- ・ Y は、酸素もしくは硫黄原子を表すか、
- ・ そうでなければ、Y は窒素原子を表し、この場合、Z、および Z が結合しているフェニルと合一して、複素環たとえばベンゾイミダゾールもしくはベンゾオキサゾールを形成し、

- ・ R 1 および R 2 は、同一または異なり、水素原子；ハロゲン原子；ヒドロキシル基；(C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ、ヒドロキシ (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 3) アルコキシ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、ヒドロキシ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、アミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、N- (C 1, C 3) アルキルアミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、N, N- (C 1 ~ C 3) ジアルキルアミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、アミノカルボニル、N- (C 1 ~ C 6) アルキルアミノカルボニル、N, N- (C 1 ~ C 6) ジアルキルアミノカルボニル、アミノカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、N- (C 1 ~ C 6) アルキルアミノカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、N, N- (C 1 ~ C 6) ジアルキルアミノカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシカルボニルもしくは (C 1 ~ C 6) アルコキシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル基を表し、


- ・ L 1 は、酸素原子、硫黄原子もしくは (C 1 ~ C 3) アルキレン基を表し、
- ・ A r 2 は、アリール、ヘテロアリールもしくはヘテロサイクル基たとえばフェニル、チアゾール、インドール、ベンゾフラン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、2, 3-ジヒドロベンゾフラン、もしくは 3H-キナゾリン-4-オンを表し、

- ・ R 3 および R 4 は、同一または異なり、水素原子；ハロゲン原子；ヒドロキシル基；(C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ、ヒドロキシ (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 3) アルコキシ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、ヒドロキシ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、アミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、N- (C 1 ~ C 3) アルキルアミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、N, N- (C 1 ~ C 3) ジアルキルアミノ (C 2 ~ C 3) アルコキシ、トリフルオロメチル、もしくはトリフルオロメトキシ基を表し、

- ・ R 1 および R 3 は、A r 1、A r 2 および L 1 と合一して 3 環をさらに形成していてもよく、その場合、R 1 と R 3 が合一して (C 1 ~ C 3) アルキレン基を表し、L 1 は特に酸素または硫黄原子を表し、A r 2 はフェニルを表し、

- ・ A r 2 がフェニルまたはチアゾールの場合には、L 2 は下記の群の一つを表し、

【化 3】



(式中、

・ R 1 1 は、水素原子；（場合によりモノもしくはポリフッ素化され、場合により複素環たとえばテトラヒドロフランもしくはテトラヒドロピランにより置換された）（C 1 ～ C 6）アルキル基；（C 3 ～ C 1 0）シクロアルキル基；ヒドロキシ（C 2 ～ C 6）アルキル基；（C 1 ～ C 6）アルコキシ（C 2 ～ C 6）アルキル基；アミノ（C 2 ～ C 6）アルキル基；N－（C 1 ～ C 6）アルキルアミノ（C 2 ～ C 6）アルキル基；N，N－（C 1 ～ C 6）ジアルキルアミノ（C 2 ～ C 6）アルキル基；または、複素環たとえばテトラヒドロフランもしくはテトラヒドロピランであり、

・ L 2 a、L 2 c および L 2 d において、R 1 1 が A r 2（この場合、フェニル基を表している）およびそれが結合している窒素と合一して、複素環たとえばインドリン；イソインドリン；テトラヒドロイソキノレイン；テトラヒドロキノレイン；3，4－ジヒドロ－2 H－ベンゾ〔1，4〕オキサジン；6，7，8，9－テトラヒドロ－5－オキサ－9－アザ－ベンゾシクロヘプテンもしくは1，2，3，5－テトラヒドロ－ベンゾ〔e〕〔1，4〕オキサゼピンを形成していてもよく、

・ そうでなければ、L 2 b において、R 1 1 が A r 3（この場合、フェニル基を表している）およびそれが結合している窒素と合一して、複素環たとえばインドリン；テトラヒドロキノレイン；3，4－ジヒドロ－2 H－ベンゾ〔1，4〕オキサジン；6，7，8，9－テトラヒドロ－5－オキサ－9－アザ－ベンゾシクロヘプテンまたは1，2，3，5－テトラヒドロ－ベンゾ〔e〕〔1，4〕オキサゼピンを形成していてもよく、

・ さらに、L 2 a、L 2 c および L 2 d において、R 1 1 が A r 3（この場合、フェニル基を表している）およびそれが結合している窒素と合一して、複素環たとえば1，3－ジヒドロ－インドル－2－オン；2，3－ジヒドロ－イソインドル－1－オン；1，4－ジヒドロ－2 H－イソキノリン－3－オンもしくは3，4－ジヒドロ－2 H－キノリン－1－オンを形成していてもよく、

・ そうでなければ、L 2 b において、R 1 1 が A r 2（この場合、フェニル基を表している）およびそれが結合している窒素と合一して、複素環たとえば2，3－ジヒドロ－イソインドル－1－オンもしくは3，4－ジヒドロ－2 H－イソキノリン－1－オンを形成していてもよい）

・ そうでなければ、L 2 はメチレンオキシもしくはオキシメチレン基を表し、

・ そうでなければ、L 2 は、フェニル、インドール、ベンゾフラン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、または3 H－キナゾリン－4－オン基を表す A r 2 との単結合を表し、

・ そうでなければ、L 2 は、フェニル基を表す A r 2 と、インドール、ベンゾフラン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、2，3－ジヒドロ－ベンゾフランもしくは3 H－キナゾリン－4－オン基を表す A r 3 との単結合を表し、

・ A r 3 は、ヘテロアリール、アリールもしくはヘテロサイクリック基たとえば、フェニル、インドール、ベンゾフラン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、2，3－ジヒドロ－ベンゾフラン、もしくはピペリジンを表すが、L 2 が単結合である場合には、A r 3 と A r 2 は、同時にヘテロアリール基であることはできずおよび同時にヘテロサイクリック基であることはできず、


・ R 5 および R 6 は、同一または異なり、水素原子；ハロゲン原子；ヒドロキシル基もしくはトリフルオロメチル基；（C 1 ～ C 6）アルキル、（C 1 ～ C 6）アルコキシ、ヒ

ドロキシ (C 1～C 3) アルキル、(C 1～C 6) アルコキシ (C 1～C 3) アルキル、(C 1～C 3) アルキルカルボニル、(C 1～C 3) アルコキシ (C 2～C 3) アルコキシ、ヒドロキシ (C 2～C 3) アルコキシ、アミノ (C 2～C 3) アルコキシ、N－(C 1～C 3) アルキルアミノ (C 2～C 3) アルコキシ、もしくはN, N－(C 1～C 3) ジアルキルアミノ (C 2～C 3) アルコキシ基を表し、

- ・Aは、単結合；酸素原子；(C 1～C 3) アルキレン、(C 2～C 3) アルキリデン、(C 1～C 3) アルキレンオキシもしくはオキシ (C 1～C 3) アルキレン基を表し、

- ・そうでなければAは、下記の基の一つを表し、

【化 4】



(式中、

- ・R 7は、水素原子；(C 1～C 6) アルキルもしくは(C 1～C 6) アルキルカルボニル基を表し、

- ・さらにR 7は、L 3およびR 7が結合している窒素原子と合一して、窒素含有複素環たとえばピペリジン、ピロリジン、ホモピペリジン、ピロリジン－2－オン、ピペリジン－2－オン、アゼパン－2－オンを形成していてもよく、

- ・R 7は、場合により、Ar 3 (この場合、フェニル基を表している) およびそれが結合している窒素と合一して、複素環たとえばインドリン、テトラヒドロキノレイン、2, 3－ジヒドロ－イソインドル－1－オンもしくは3, 4－ジヒドロ－2H－イソキノリン－1－オンを形成していてもよい)

- ・L 3は、(C 1～C 6) アルキレン、(C 3～C 8) シクロアルキレン、N－(C 2～C 6) アルキレンアミノ、(C 2～C 6) アルキリデン、(C 3～C 8) シクロアルキリデン、ビシクロもしくはポリシクロ (C 6～C 12) アルキレン、ビシクロもしくはポリシクロ (C 6～C 12) アルキリデン基を表すが、L 3が酸素原子と窒素原子との両方に直接結合されているかもしくは2個の窒素原子に直接結合されている場合には、L 3はメチレン基であってはならず、上述の基は場合により、1個または複数のフッ素原子によるか、1個または複数の(C 1～C 3) アルキル、(C 1～C 3) アルコキシ、ヒドロキシ、ヒドロキシ (C 1～C 3) アルキルもしくは(C 1～C 3) アルコキシ基によって置換されていてもよく、

- ・L 3は、場合により、AおよびAr 3と合一して、酸素含有複素環たとえば2, 3－ジヒドロベンゾフラン、ベンゾフランもしくはクロマンを形成していてもよく、


- ・R 8およびR 9は、同一または異なり、水素原子；場合により、フェニル基によるか、飽和酸素含有もしくは窒素含有複素環たとえばテトラヒドロピラン－3もしくは－4－イル、ピペリジン－3もしくは－4－イル、ピロリジン－3－イルまたはモルホリン－1－イルによって置換されていてもよい (C 1～C 6) アルキル基；(C 1～C 6) アルコキシ (C 2～C 6) アルキル基；(C 3～C 8) シクロアルキル基；(C 3～C 8) シクロアルキル (C 1～C 4) アルキル基；飽和窒素含有もしくは酸素含有複素環たとえば、テトラヒドロピラン－3もしくは－4－イル、ピペリジン－3もしくは－4－イル、ピロリジン－3－イル；アミノ、N－(C 1～C 6) アルキルアミノ、N, N－(C 1, C 6) ジアルキルアミノ、アミノ (C 2～C 6) アルキル、N－(C 1～C 4) アルキルアミノ (C 2～C 6) アルキル、N, N－(C 1～C 4) ジアルキルアミノ (C 2～C 6) アルキル、N, N－(C 1～C 4) ジアルキルアミノ (C 1～C 6) アルキルカルボニル、テトラヒドロピラン－4－イル－アミノ (C 2～C 6) アルキル、ヒドロキシ (C 2～C 6) アルキル、(C 1～C 4) アルコキシ (C 2～C 6) アルキル、ヒドロキシカルボニ

ル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキルもしくは (C 1 ~ C 3) アルキルカルボニルオキシ (C 2 ~ C 6) アルキル基を表すが、上述の基は、場合により 1 個または複数のフッ素原子によって置換されていてもよく、

・ R 8 および R 9 は、それらが結合している窒素原子と合一して、窒素含有モノもしくはポリ環状複素環たとえば、アジリジン、アゼチジン、ピロリジン、ペペリジン、ピペラジン、ホモピペラジン、[1, 5] ジアゾカン、ホモピペリジン、モルホリン、2, 7-ジアザースピロ [4. 4] ノナン、オクタヒドロ-ピロロ [3, 4-c] ピロール、オクタヒドロ-ピロロ [3, 2-b] ピロールを形成してもよいが、それらは場合により、1 個または複数のフッ素原子によるか、1 個または複数のヒドロキシル、ヒドロキシ (C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ、アミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、N- (C 1 ~ C 4) アルキルアミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、N, N- (C 1 ~ C 4) ジアルキルアミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 4) アルコキシ (C 1 ~ C 6) アルキル、ヒドロキシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 3) アルキルカルボニルオキシ (C 1 ~ C 6) アルキルまたはモノもしくはポリフルオロ (C 1 ~ C 6) アルキル基によって置換されていてもよく、

・ R 8 および / または R 9 は、L 3 およびそれらが結合している窒素原子と合一して、モノもしくはポリ環状、窒素含有飽和もしくは不飽和複素環たとえば、ピロリジン、ペペリジン、ホモピペリジン、8-アザビシクロ [3. 2. 1] オクタン、2-アザビシクロ [2. 2. 2] オクタン、2-アザビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン、7-アザビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン、1, 2, 3, 6-テトラヒドロピリジンを形成してもよいが、それらは場合により、1 個または複数のフッ素原子によるか、1 個または複数のヒドロキシル、ヒドロキシ (C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコキシ、アミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、N- (C 1 ~ C 4) アルキルアミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、N, N- (C 1 ~ C 4) ジアルキルアミノ (C 1 ~ C 6) アルキル、(C 1 ~ C 4) アルコキシ (C 1 ~ C 6) アルキル、ヒドロキシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 6) アルコシカルボニル (C 1 ~ C 3) アルキル、(C 1 ~ C 3) アルキルカルボニルオキシ (C 1 ~ C 6) アルキルまたはモノもしくはポリフルオロ (C 1 ~ C 6) アルキル基によって置換されていてもよいが； L 3 が、A および A r 3 と合一して酸素含有複素環を形成し、それと同時に R 8 および / または R 9 が、L 3 およびそれらが結合している窒素原子と合一して窒素含有複素環を形成しているような特定な場合では、それら全体が、多環たとえば 1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-ベンゾ [4, 5] フロ [3, 2-c] ピリジンもしくは 1, 2, 3, 4, 4a, 9b-ヘキサヒドロ-ベンゾ [4, 5] フロ [3, 2-c] ピリジン、そうでなければ次に示す多環を形成し、


【化 5】



・ A が、A a、A b、A c もしくは A d 基の一つを表している場合には、R 8 および / または R 9 は、場合により、R 7、L 3、および R 8 および R 9 が結合している窒素原子と合一して、モノもしくはポリ環状窒素含有複素環たとえば、ピペラジン、ホモピペラジン、[1, 5] ジアゾカン、2, 7-ジアザースピロ [4. 4] ノナン、オクタヒドロ-ピロロ [3, 4-c] ピロール、オクタヒドロ-ピロロ [3, 2-b] ピロール、ピペラジン-2-オン、[1, 4] ジアゼパン-5 もしくは -2-オン、[1, 5] ジアゾカン-2-オンを形成していてもよく、

・ R 8 および R 9 に結合されている窒素原子は、場合により、四級アンモニウムの形態

であってよいが、その場合にはそれは次の形態で見られ、
【化 6】



R 8 および R 9 は先に定義されたもの、特にそれらが (C 1 ~ C 6) アルキル基を表し、R 10 は (C 1 ~ C 6) アルキル基を表す」、
ならびに、その薬学的に許容される塩、その溶媒和化合物および水和物、光学異性体および幾何異性体の一つ、もしくは混合物。

【請求項 2】

R 8 基および R 9 基の内の少なくとも 1 個が水素原子とは異なる、請求項 1 に記載の一般式 (I) の化合物。

【請求項 3】

R 1 と R 2 とが同時に水素原子とは異なる、請求項 1 に記載の一般式 (I) の化合物。


【請求項 4】

Y が酸素原子を表し、Z が -NH- 基を表し、そして有利には X が、場合により (C 1 ~ C 3) アルコキシ (C 1 ~ C 3) アルキル基により置換された N- (C 1 ~ C 6) アルキルアミノ基を表す、請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 5】

L 2 が次式 (I'))

【化 7】




を有する L 2 a タイプのアミド結合であることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 6】

A が酸素原子であり、Ar 1 および Ar 3 がフェニル基であり、Ar 2 がチアゾールもしくはフェニルであり、そして X、Y、Z、L 1、L 3、R 1 ~ R 9 および R 11 が請求項 1 において定義されたものであり、次式 (I I)

【化 8】




を有することを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7】

次式 (I I a)

【化 9】




を有し、Ar 1 および Ar 3 が有利には、3-もしくは4-フェニル基であることを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 8】

次式 (I I b)

【化 10】




を有し、Ar 1、Ar 2、および Ar 3 が有利には、3-もしくは4-フェニル基であることを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 9】

次式 (I I c)

【化 11】



[式中、

・ X は、場合により (C 1 ～ C 3) アルコキシ (C 1 ～ C 3) アルキル基により置換された、(C 1 ～ C 6) アルキルアミノ基、好ましくはイソプロピルアミノおよび 1-エチ

ループロピルアミノを表し、および／または


- ・ L 1 は、硫黄原子もしくはメチレン-CH₂-基であり、および／または
- ・ R 1 1 は、水素原子もしくは(C 1 ~ C 6) アルキル基を表し、および／または
- ・ L 3 は(C 2 ~ C 6) アルキレン基であり、および／または
- ・ R 8 および R 9 は、上述の式 (I) において定義されたものであり、それらが結合している窒素原子と合一して、窒素含有複素環、好ましくはピペリジンを形成しており、
- ・ そうでなければ、R 9 は、L 3 およびそれが結合している窒素原子と合一して、窒素含有複素環、好ましくはピペリジンを形成しており、
- ・ R 1 ~ R 6 は、請求項 1 において定義されたものである]

を有することを特徴とする、請求項 1 ~ 6 および 8 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 0】


次式 (I I I a)

【化 1 2】




[式中、基

【化 1 3】



は好ましくは次式

【化 1 4】




を表す]

を有することを特徴とする、請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 1】

次式 (I I I b)


【化 1 5】



(IIIb)

〔式中、基

【化 1 6】




は請求項 9 において定義されたものである〕

を有することを特徴とする、請求項 1～6、8 および 9 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 2】

次式 (I I I c)

【化 1 7】



(IIIc)


〔式中、

・ A r 2 はフェニル基、好ましくは 4-フェニル、またはチアゾールであり、および／または

・ A r 3 は、インドール、ベンゾイミダゾールもしくはベンゾフラン基であり、


・ 上述の式 (I I I c) の中の基

【化 1 8】



は好ましくは次式を表し、

【化 1 9】




・ X、Y、Z、L 1、L 3、R 1～R 1 1 は、請求項 1 において定義されたものであり、R 1 4 は、水素原子、(C 1～C 6) アルキルもしくは(C 1～C 3) アルコキシ(C 2～C 6) アルキル基である]

を有することを特徴とする、請求項 1～5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 3】

次式 (I I I d)

【化 2 0】




(IIIId)

[式中、


- ・ A は酸素を表し、
- ・ A r 2 はフェニル基、好ましくは 4-フェニル、またはチアゾールであり、
- ・ A r 3 はピペリジンであり、
- ・ 上述の式 (I I I d) の中の基

【化 2 1】



は、好ましくは下記のものを表し、

【化 2 2】




・ X、Y、Z、L₁、L₃、R₁～R₄、R₈、R₉、および R₁₁ は、請求項 1 において定義されたものである]

を有することを特徴とする、請求項 1～5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 14】

次式 (IVa)


【化 23】



[式中、

・ A は、下記の基の一つを表し、

【化 24】




・ X、R₁、R₂、R₅～R₈ および R₁₁ は、請求項 1 において定義されたものである]

を有することを特徴とする、請求項 1～5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 15】

次式 (IVb)


【化 25】



[式中、

・ A は、下記の基の一つを表し、

【化 2 6】




・ X、R 1 ～ R 8 および R 1 1 は、請求項 1 において定義されたものである]
を有することを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 6】

次式 (V)

【化 2 7】




[Ar 1、Ar 2 および Ar 3 はフェニル基であり、X、Y、Z、L 1、L 3、R 1 ～ R 1 1 は、請求項 1 において定義されたものである]
を有することを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 7】

次式 (V I)

【化 2 8】



[式中、Ar 1 はフェニル基であり、Ar 2 および Ar 3 は、ヘテロアリール、アリールもしくはヘテロサイクリック基たとえば、フェニル、インドール、ベンゾフラン、2, 3-ジヒドロベンゾフラン、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾールであり、Ar 2 および Ar 3 は同時にヘテロアリール基ではなくおよび同時にヘテロサイクリック基ではなく、X、Y、Z、L 1、L 3 および R 1 ～ R 9 は、請求項 1 において定義されたものである]

を有することを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 1 8】

以下のものから選択されることを特徴とする、請求項 1 ～ 1 7 のいずれかに記載の化合物、

N - (5 - { 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -

フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メチルカルバモイルメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - {5 - [4 - (3 - ジメチルアミノ - ウレイド) - 2 - メチルカルバモイルメチル - フェノキシ] - チアゾール - 2 - イル} - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - メチル - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 3 - イルメトキシ) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - フルオロ - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (5 - {2 - エトキシメチル - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - クロロ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {3 - [4 - (3 - ジメチルアミノ - ウレイド) - 2 - メトキシ - フェノキシ] - フェニル} - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - N - (2 - ヒドロキシ - エチル) - ベンズアミド、
 4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - N - (3, 3

, 3-トリフルオロ-プロピル)-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-(3-メトキシ-プロピル)-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-(4, 4, 4-トリフルオロ-ブチル)-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-イソプロピル-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{2-エトキシ-4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-2-フルオロ-フェニル)-3-メチル-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-3-メチル-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-3-メトキシ-ベンズアミド、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-3-クロロ-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-4-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-メチル-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-4-(1-イソプロピル-ピロリジン-3-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-メチル-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-3-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(4-{3-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-3-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(4-{3-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メトキシ-メチル-フェニル)-3-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(4-{5-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-3-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、
 4-(1-ベンジル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-メチル-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-4-(1-イソプロピル-ピペリジン-3-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(4-{3-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4-(1-イソプロピル-ピペリジン-3-イルオキシ)-ベンズアミド、
 N-(4-{5-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノ

キシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 3 - イルオキシ) - ベンズ
 アミド、
 N - {3 - [4 - (3 - ジメチルアミノ - ウレイド) - 2 - メトキシ - フェノキシ] - フェ
 ニル} - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 3 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキ
 シメチル) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -
 フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 3 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 3 - イ
 ルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルメト
 キシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3
 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3
 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノ
 キシ} - フェニル) - N - エチル - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1
] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - エチル - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メト
 キシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1
] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - フェニル) - 3 - メトキシ - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2.
 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 3 - クロロ - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メト
 キシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1
] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - 6
 - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メチル - フェノキ
 シ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3
 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フ
 ルオロ - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3
 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - フェニル) - 2 - フルオロ - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2.
 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {2 - クロロ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキ
 シ} - フェニル) - N - エチル - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1]
 オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - (2, 2, 6, 6 - テトラメチル - ピペリジン - 4 - イルオキ
 シ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ

キシ} - フェニル) - 4 - (1, 2, 2, 6, 6 - ペンタメチル - ピペリジン - 4 - イル
オキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
キシ} - フェニル) - 4 - (2 - メチル - 2 - アザ - ビシクロ [2. 2. 2] オクト - (5 - シス) - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -
フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソブチル - 1, 2, 3, 6 - テト
ラヒドロ - ピリジン - 4 - イル) - ベンズアミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -
フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - プロピル - 1, 2, 3, 6 - テトラ
ヒドロ - ピリジン - 4 - イル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - 1, 2, 3, 6 - テトラヒドロ - ピリジン - 4 - イル) - N - (5 -
{4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ
} - チアゾール - 2 - イル) - ベンズアミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -
フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - [1 - (3 - メチル - ブチル - 1, 2, 3,
6 - テトラヒドロ - ピリジン - 4 - イル) - ベンズアミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル -
フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イ
ル) - ベンズアミド、

3 - (4 - ヒドロキシ - ピペリジン - 1 - イルメチル) - 1 - イソプロピル - 1 H - イン
ドール - 6 - カルボン酸 (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 -
メトキシメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - アミド、

2 - [2 - (4 - ヒドロキシ - ピペリジン - 1 - イル) - エチル] - ベンゾフラン - 6 -
カルボン酸 (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメ
チル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - アミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
キシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (3 - ピペリジン - 1 - イル - プロポキシ) - ベ
ンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
キシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズ
アミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチ
ル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メチル - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メ
トキシメチル - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) -
ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メ
トキシ - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズ
アミド、

N - (5 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メチルカルバモイ
ルメチル - フェノキシ} - チアゾール - 2 - イル) - 4 - (1 - イソブチル - 1, 2, 3,
6 - テトラヒドロ - ピリジン - 4 - イル) - ベンズアミド、

N - (4 - {5 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノ
キシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズ
アミド、

{(4 - シス) - [4 - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 -
メトキシ - フェノキシ} - フェニルカルバモイル) - フェノキシ] - シクロヘキシル}
- トリメチル - アンモニウム、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メ

チル-フェニル)-4-(3-ピペリジン-1-イル-プロポキシ)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシメチル-
 フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-4-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イ
 ルメチル)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシメチル-
 フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-4-(1-イソプロピル-ピペリジン-4-イ
 リデンメチル)-ベンズアミド、
 4-[1-(2-ジメチルアミノ-アセチル)-1,2,3,6-テトラヒドロ-ピリジン
 -4-イル]-N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メ
 トキシメチル-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-ベンズアミド、
 1-イソプロピル-2-(2-ピペリジン-1-イル-エチル)-1H-ベンゾイミダゾ
 ール-5-カルボン酸(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-
 メトキシ-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-アミド、
 1-イソプロピル-2-(2-ピペリジン-1-イル-エチル)-1H-ベンゾイミダゾ
 ール-5-カルボン酸(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェ
 ノキシ}-3-メチル-フェニル)-アミド、
 1-[3-(4-ヒドロキシ-ピペリジン-1-イル)-プロピル]-1H-インドール
 -5-カルボン酸(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メト
 キシ-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-アミド、
 1-(2-ピペリジン-1-イル-エチル)-1H-インドール-5-カルボン酸(5-
 {4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チ
 アゾール-2-イル)-アミド、
 4-[1,4']-ピペリジニル-1'-イル-N-(5-{4-[3-(1-エチル-
 プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チアゾール-2-イル)-ベン
 ズアミド、
 4-[エチル-(3-ピペリジン-1-イル-プロピオニル)-アミノ]-N-(5-{
 4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チア
 ザール-2-イル)-ベンズアミド、
 4-[アセチル-(2-ピペリジン-1-イル-エチル)-アミノ]-N-(5-{4-
 [3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チアゾ
 ール-2-イル)-ベンズアミド、
 4-[エチル-(3-ピペリジン-1-イル-プロピル)-アミノ]-N-(5-{4-
 [3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-チアゾ
 ール-2-イル)-ベンズアミド、
 N-(5-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノ
 キシ}-チアゾール-2-イル)-4-(3-ピペリジン-1-イル-プロピオニルアミ
 ノ)-ベンズアミド、
 4-[エチル-(3-ピペリジン-1-イル-プロピオニル)-アミノ]-N-(5-{
 4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-チアゾール-2-イ
 ル)-ベンズアミド、
 4-[アセチル-(2-ピペリジン-1-イル-エチル)-アミノ]-N-(4-{4-
 [3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)
 -ベンズアミド、
 4-(4-エチル-ピペラジン-1-カルボニル)-N-(4-{4-[3-(1-エチ
 ル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、
 5-(3-イソプロピル-ウレイド)-2-(4-{[1-(2-ピペリジン-1-イル
 -エチル)-1H-インドール-5-カルボニル]-アミノ}-フェノキシ)-メチル
 ベンゾエート、
 4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{2-エトキシ-4-[
 3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-フェニル)-3-メトキシ

ーベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -2-フルオロ-フェニル) -3-メチル-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシメチル-フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- (1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N-エチル-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- (1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N-エチル-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -3-メトキシ-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N-エチル-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -3-メチル-ベンズアミド、

N- (5- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシメチル-フェノキシ} -チアゾール-2-イル) -4- (1-イソプロピル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル) -ベンズアミド、

1- (3-ピペリジン-1-イル-プロピル) -1H-インドール-5-カルボン酸 (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -アミド、

1- (2-ピペリジン-1-イル-エチル) -1H-インドール-5-カルボン酸 (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -アミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -N- (2, 2, 2-トリフルオロ-エチル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド) -イルオキシ) -N- (2, 2, 2-トリフルオロ-エチル) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -3, 5-ジメチル-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- [1, (シス, シス-2, 6)-トリメチル-ピペリジン- (シス-4) -イルオキシ] -ベンズアミド、

2-クロロ-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド) -イルオキシ) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- [1, (シス, シス-2, 6)-トリメチル-ピペリジン- (トランス-4) -イルオキシ] -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -3-クロロ-N-エチル-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - プロボキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 2 - フルオロ - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
1 - (4 - {1 - [4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンゾイル] - 2, 3 - ジヒドロ - 1H - インドル - 5 - イルオキシ} - 3 - メトキシ - フェニル) - 3 - (1 - エチル - プロピル) - 尿素、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - ベンズアミド、
N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
1 - (1 - エチル - プロピル) - 3 - (3 - メトキシ - 4 - {1 - [4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンゾイル] - 2, 3 - ジヒドロ - 1H - インドル - 5 - イルオキシ} - フェニル) - 尿素、
N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エキソ) - イルオキシ) - ベンズアミド、
N - (4 - {2 - エチル - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {4 - [4 - (3 - イソプロピル - ウレイド) - フェノキシ] - 2 - メトキシ - フェニル} - ベンズアミド、
1 - (4 - {1 - [4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - 3 - メチル - ベンゾイル] - 2, 3 - ジヒドロ - 1H - インドル - 5 - イルオキシ} - 3 - メトキシ - フェニル) - 3 - (1 - エチル - プロピル) - 尿素、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エチル - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - イソプロピル - ピペリジン - 4 - イルメトキシ) - ベンズアミド、
N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - トリフルオロメチル - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {4 - [4 - (3 - ジメチルアミノ - ウレイド) - フェノキシ] - 3 - メトキシメチル - フェニル} - 3 - メチル - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (N, N - ジメチル - アミノ) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メトキシメチル - フェニル) - 3 - メトキシ - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - トリフルオロメチル - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {4 - [4 - (3 - イソプロピル - ウレイド) - ベンジル] - フェニル} - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {2 - クロロ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシメチル - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - クロロ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - フルオロ - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {4 - [4 - (3 - イソプロピル - ウレイド) - 2 - メトキシ - フェノキシ] - フェニル} - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - トリフルオロメチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - メトキシ - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - 4 - (8 - メチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - {4 - [4 - (3 - イソプロピル - ウレイド) - フェノキシ] - 3, 5 - ジメチル - フェニル} - ベンズアミド、

N- (4- {3- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4- (1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N- {4- [4- (3-イソプロピル-ウレイド)-フェノキシ]-2, 5-ジメチル-フェニル}-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N- {4- [4- (3-イソプロピル-ウレイド)-3-メトキシ-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

4- (1-イソプロピル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-N- {4- [4- (3-イソプロピル-ウレイド)-2-メトキシ-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

4- {4- [4- (1-イソプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンゾイルアミノ]-2-メチル-フェノキシ}-フェニルの (1-エチル-プロピル)-カルバメート、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4- (1-メチル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4- (1-エチル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、

4- (1-イソブチル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-N- {4- [4- (3-イソプロピル-ウレイド)-2-メトキシ-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

1- (2-ピペリジン-1-イル-エチル)-1H-インドール-5-カルボン酸 (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メチルカルバモイル-フェノキシ}-フェニル)-アミド、

4- [アセチル- (3-ピペリジン-1-イル-プロピル)-アミノ]-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、

N-エチル-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-3-フルオロ-4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド)-イルオキシ)-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-3-フルオロ-4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド)-イルオキシ)-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4- (1-メチル-1, 2, 3, 6-テトラヒドロ-ピリジン-4-イル)-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N- {4- [4- (3-イソプロピル-ウレイド)-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

4- [1- (2-ジメチルアミノ-アセチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N- {4- [4- (2-ジメチルアミノ-アセチルアミノ)-2-メトキシ-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N- {4- [3-ヒドロキシメチル-4- (3-イソプロピル-ウレイド)-フェノキシ]-フェニル}-ベンズアミド、

5- [3- (1-エチル-プロピル)-ウレイド]-N-メチル-2- {4- [4- (3-

ーピペリジンー1ーイループロポキシ)ーベンゾイルアミノ]ーフェノキシ}ーベンズアミド、

4ー[(4ーシス)ージメチルアミノーシクロヘキシルオキシ]ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーベンズアミド、

5ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ー(4ー{4ー[3ー(4ーヒドロキシーピペリジンー1ーイル)ープロポキシ]ーベンゾイルアミノ}ーフェノキシ)ーNーメチルーベンズアミド、

4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー{4ー[4ー(3ーイソプロピルーウレイド)ーフェニルスルファニル]ーフェニル}ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー3ーフルオローフェノキシ}ーフェニル)ー4ー(1ーメチルー1, 2, 3, 6ーテトラヒドローピリジンー4ーイル)ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシメチルーフェノキシ}ーフェニル)ー4ー(1ーイソプロピルー1, 2, 3, 6ーテトラヒドローピリジンー4ーイル)ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ー4ー(1ーイソプロピルー1, 2, 3, 6ーテトラヒドローピリジンー4ーイル)ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ー4ー(1ーイソプロピルー1, 2, 3, 6ーテトラヒドローピリジンー4ーイル)ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ー4ー(1ープロピルー1, 2, 3, 6ーテトラヒドローピリジンー4ーイル)ーベンズアミド、

1ー[3ー(4ーヒドロキシーピペリジンー1ーイル)ープロピル]ー1Hーインドールー5ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメチルカルバモイルーフェノキシ}ーフェニル)ーアミド、

1ー(3ーピペリジンー1ーイループロピル)ー1Hーインドールー5ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーアミド、

3ーメチルー1ー(2ーピペリジンー1ーイルーエチル)ー1Hーインドールー5ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーアミド、

3ーアセチルー1ー(2ーピペリジンー1ーイルーエチル)ー1Hーインドールー5ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーアミド、

4ー[アセチルー(3ーピペリジンー1ーイループロピル)ーアミノ]ーNー(5ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーチアゾールー2ーイル)ーベンズアミド、

2ー(4ー{4ー[アセチルー(3ージエチルアミノープロピル)ーアミノ]ーベンゾイルアミノ}ーフェノキシ)ー5ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーNーメチルーベンズアミド、

4ー[エチルー(3ーピペリジンー1ーイループロピオニル)ーアミノ]ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーベンズアミド、

4ー[エチルー(3ーピペリジンー1ーイループロピル)ーアミノ]ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーベンズアミド、

Nー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ー3ーメ

チルーフェニル) - 4 - (3 - ピペリジン - 1 - イル - プロピオニルアミノ) - ベンズアミド、

1 - (3 - ピペリジン - 1 - イル - プロピル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メチルカルバモイル - フェノキシ} - フェニル) - アミド、

4 - (1 - ベンジル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - プロピル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

酢酸 4 - {4 - [4 - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニルカルバモイル) - フェノキシ] - ピペリジン - 1 - イル} - ブチル、

4 - [1 - (3 - ジメチルアミノ - プロピル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - N - (2 - メトキシ - エチル) - ベンズアミド、

4 - [1 - (3 - ジメチルアミノ - プロピル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - N - イソブチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (8 - ブチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (8 - エチル - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [8 - (3 - メトキシ - プロピル) - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ] - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [8 - (2 - メトキシ - エチル) - 8 - アザ - ビシクロ [3. 2. 1] オクト - (3 - エンド) - イルオキシ] - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [1 - (4, 4, 4 - トリフルオロ - ブチル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - ベンズアミド、

4 - [1 - (2 - ジメチルアミノ - エチル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [1 - (4 - フルオロ - ブチル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - ベンズアミド、

4 - [1 - (1 - エチル - プロピル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル

) -ベンズアミド、

酢酸 {4-[4-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニルカルバモイル)-フェノキシ]-ピペリジン-1-イル}-エチル、

{4-[4-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニルカルバモイル)-フェノキシ]-ピペリジン-1-イル}-酢酸、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(4-ヒドロキシ-ブチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、

酢酸 4-{(3-エンド)-[4-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニルカルバモイル)-フェノキシ]-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-8-イル}-ブチル、

4-[8-(3-ジメチルアミノ-プロピル)-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-(3-エンド)-イルオキシ]-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、

4-[1-(3-ジメチルアミノ-プロピル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-(8-プロピル-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-3-イルオキシ)-ベンズアミド、

4-(1-sec-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-(2-メトキシ-エチル)-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[8-(2-ヒドロキシ-エチル)-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-(3-エンド)-イルオキシ]-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[8-(4, 4, 4-トリフルオロ-ブチル)-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-(3-エンド)-イルオキシ]-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[8-(3-ヒドロキシ-プロピル)-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-(3-エンド)-イルオキシ]-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-(8-イソプロピル-8-アザ-ビスクロ [3. 2. 1] オクト-(3-エンド)-イルオキシ)-ベンズアミド、

4-(1-シクロヘキシルメチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、

4-[1-(2-エチル-ブチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4-[1-(2-メトキシ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メ

チル-フェニル)-4-[1-(2-ヒドロキシ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[8-(4-ヒドロキシ-ブチル)-8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクト-(3-エンド)-イルオキシ]-ベンズアミド、
4-(8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクト-(3-エンド)-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、
4-(8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクト-(3-エンド)-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-(2-メトキシ-エチル)-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(3-メトキシ-プロピル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(2-ヒドロキシ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4-[1-(3-ヒドロキシ-プロピル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
4-[1-(2-エトキシ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(2-メトキシ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-4-[1-(3-メチル-ブチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-イソブチル-ベンズアミド、
4-(1-sec-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-3-メチル-フェニル)-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(3,3,3-トリフルオロ-プロピル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(3-ヒドロキシ-プロピル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-4-[1-(3-メチル-ブチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-ベンズアミド、
4-[1-(2-ジメチルアミノ-エチル)-ピペリジン-4-イルオキシ]-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、
4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-メチル-フェノキシ}-フェニル)-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- [1- (1-メチル-ブチル) -ピペリジン-4-イルオキシ] -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- [1- (テトラヒドロ-ピラン-4-イル) -ピペリジン-4-イルオキシ] -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- [1- (1-ヒドロキシメチル-プロピル) -ピペリジン-4-イルオキシ] -ベンズアミド、

4- (1-シクロブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- [1- (1-メチル-ブチル) -ピペリジン-4-イルオキシ] -ベンズアミド、

4- (1-シクロペンチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- (1-プロピル-ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- (1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- [1- (3-メチル-ブチル) -ピペリジン-4-イルオキシ] -ベンズアミド、

4- (1-エチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- (1-イソブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、

4- (1-シクロプロピル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -2-フルオロ-フェニル) -ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド) -イルオキシ) -N-プロピル-ベンズアミド、

N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -2-フルオロ-フェニル) -4- (8-メチル-8-アザ-ビシクロ [3. 2. 1] オクト- (3-エンド) -イルオキシ) -ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -2-フルオロ-フェニル) -3-メチル-ベンズアミド、

4- (1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- {8- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -10, 11-ジヒドロ-ジベンゾ [b, f] オキセピン-2-イ

ル} -ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-メチル-4-(8-メチル-8-アザ-ビシクロ[3.2.1]オクト-(3-エンド)-イルオキシ)-ベンズアミド、

N-[4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-フェニル]-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-ベンズアミド、

1-(4-{2-[4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-フェニル]-1-メチル-1H-ベンゾイミダゾール-5-イルオキシ}-3-メトキシ-フェニル)-3-(1-エチル-プロピル)-尿素、

1-(4-{2-[4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-フェニル]-1-プロピル-1H-ベンゾイミダゾール-5-イルオキシ}-3-メトキシ-フェニル)-3-(1-エチル-プロピル)-尿素、

1-(4-{2-[4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-フェニル]-1-エチル-1H-インドル-5-イルオキシ}-3-メトキシ-フェニル)-3-(1-エチル-プロピル)-尿素、

1-(4-{4-[6-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンゾオキサゾール-2-イル]-フェノキシ}-3-メトキシ-フェニル)-3-(1-エチル-プロピル)-尿素、

1-(4-{4-[6-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンゾオキサゾール-2-イル]-フェノキシ}-フェニル)-3-(1-エチル-プロピル)-尿素、

1-(1-エチル-プロピル)-3-(3-メトキシ-4-{4-[5-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンゾフラン-2-イル]-フェノキシ}-フェニル)-尿素、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{2-クロロ-4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-2-フルオロ-フェニル)-3-メチル-ベンズアミド、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-フェニル)-N-(2-メトキシ-エチル)-3-メチル-ベンズアミド、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-2-メトキシ-フェノキシ}-フェニル)-N-(2-メトキシ-エチル)-3-メチル-ベンズアミド、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-2-フルオロ-フェニル)-3-メトキシ-ベンズアミド、

4-(1-ブチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-3-フルオロ-フェノキシ}-フェニル)-3-メトキシ-ベンズアミド、

N-(4-{2-エトキシ-4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-フェニル)-3-メチル-4-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-3-フルオロ-フェノキシ}-フェニル)-3-メチル-4-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、

N-(4-{4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-2-フルオロ-フェニル)-3-メチル-4-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、

N-(4-{2-エトキシ-4-[3-(1-エチル-プロピル)-ウレイド]-フェノキシ}-2-フルオロ-フェニル)-3-メチル-4-(1-メチル-ピペリジン-4-イルオキシ)-ベンズアミド、

イルオキシ) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - N - (2 - メトキシ - エチル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (2 - エトキシ - エチル) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2, 5 - ジフルオロ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
1 - (1 - メチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - アミド、
1 - (1 - メチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メトキシメチル - フェニル) - アミド、
1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - アミド、
1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - アミド、
1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - アミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 2, 5 - ジフルオロ - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2, 5 - ジフルオロ - フェノキシ} - フェニル) - 2, 5 - ジフルオロ - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 2, 5 - ジフルオロ - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - 3 - フルオロ - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ジメチルアミノ - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
4 - (1 - ブチル - ピロリジン - 3 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、
、
4 - [(1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ] - N - (4 - {4 - [

3 - (1 - エチル - プロピル) ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - [(1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - [(1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - 2 - クロロ - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 2, 3 - ジヒドロ - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - アミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 2 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (4 - メチル - [1, 4] ジアゼパン - 1 - イル) - ベンズアミド、

N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (4 - エチル - ピペラジン - 1 - イル) - ベンズアミド、

1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - アミド、

4 - (4 - ブチル - ピペラジン - 1 - イル) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (4 - ブチル - [1, 4] ジアゼパン - 1 - イル) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (4 - ブチル - [1, 4] ジアゼパン - 1 - イル) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - (2 - ジメチルアミノ - エトキシ) - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - ベンズアミド、

1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - アミド、

4 - (4 - ブチル - [1, 4] ジアゼパン - 1 - イル) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 2 - フルオロ - 5 - メチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 2 - フルオロ

ー5ーメチルーベンズアミド、
Nー(4ー{2ーエトキシー4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ーフェニル)ー4ー(4ーエチルーピペラジンー1ーイルメチル)ーベンズアミド、
1ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイル)ー1Hーインドールー5ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2, 5ージフルオローフェノキシ}ーフェニル)ーアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2, 5ージフルオローフェノキシ}ーフェニル)ー3ーメチルーベンズアミド、
2ーメチルー1, 2, 3, 4ーテトラヒドローベンゾ[4, 5]フロ[3, 2ーc]ピリジンー8ーカルボン酸(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー3ーフルオローフェノキシ}ー3ーメチルーフェニル)ーベンズアミド、
4ー(4ーブチルーピペラジンー1ーイル)ーNー(4ー{2ーエトキシー4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ーフェノキシ}ーフェニル)ー2ーフルオロー5ーメチルーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(テトラヒドローピランー4ーイル)ーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(2ーメトキシー1ーメチルーエチル)ーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(2ーメトキシープロピル)ーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(テトラヒドロフランー3ーイル)ーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(テトラヒドロフランー2ーイルメチル)ーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNーエチルーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー5ーフルオロー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ー3ーメチルーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー5ーフルオロー2ーメトキシーフェノキシ}ーフェニル)ーNー(2ーメトキシーエチル)ー3ーメチルーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{2ーエトキシー4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー5ーフルオローフェノキシ}ーフェニル)ー3ーメチルーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー{4ー[5ーフルオロー4ー(3ーイソプロピルーウレイド)ー2ーメトキシーフェノキシ]ーフェニル}ー3ーメチルーベンズアミド、
4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ーNー(4ー{2ーエトキシー4ー[3ー(1ーエチループロピル)ーウレイド]ー5ーフルオローフェノキシ}ーフェニル)ー2ーフルオロー5ーメチルーベンズアミド、
4ー{4ー[4ー(1ーブチルーピペリジンー4ーイルオキシ)ー3ーメチルーベンゾイ

ルアミノ] - フェノキシ} - 3 - メトキシ - フェニルの (1 - エチル - プロピル) - カルバメート、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {5 - フルオロ - 2 - メトキシ - 4 - [3 - (1 - メトキシメチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - {4 - [5 - フルオロ - 4 - (3 - イソプロピル - ウレイド) - 2 - メトキシ - フェノキシ] - フェニル} - 4 - [1 - (3 - メトキシ - プロピル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - 3 - メチル - ベンズアミド、

4 - (4 - ブチル - [1, 4] ジアゼパン - 1 - イル) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 2, 5 - ジフルオロ - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 2, 5 - ジフルオロ - ベンズアミド、

4 - [1 - (2 - エトキシ - エチル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [1 - (2 - メトキシ - エチル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - [1 - (3 - メトキシ - プロピル) - ピペリジン - 4 - イルオキシ] - 3 - メチル - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルアミノ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - エチル - ピペリジン - 4 - イルアミノ) - ベンズアミド、

N - (2 - ジメチルアミノ - エチル) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (1 - メチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - {1 - [3 - (テトラヒドロ - ピラン - 4 - イルアミノ) - プロピル] - ピペリジン - 4 - イルオキシ} - ベンズアミド、

4 - [(1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ] - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - 3 - メチル - フェニル) - 3 - (2 - ヒドロキシ - エチル) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - N - (2 - メトキシ - エチル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 2, 5 - ジフルオロ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノ

キシ} - フェニル) - 4 - (メチル - ピペリジン - 4 - イル - アミノ) - ベンズアミド、
 N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - [(1 - エチル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ]
 - ベンズアミド、

1 - (4 - {4 - [4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンゾイル] -
 3, 4 - ジヒドロ - 2 H - ベンゾ [1, 4] オキサジン - 7 - イルオキシ} - フェニル)
 - 3 - (1 - エチル - プロピル) - 尿素、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノ
 キシ} - 2 - フルオロ - フェニル) - 4 - (1 - メチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ)
 - ベンズアミド、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチ
 ル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - 2 - フルオロ - フェニル)
 - 3 - メチル - ベンズアミド、

1 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イル) - 1 H - インドール - 5 - カルボン酸 (4 -
 {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノキシ} - 2
 - フルオロ - フェニル) - アミド、

1 - (4 - {9 - [4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ベンゾイル] -
 6, 7, 8, 9 - テトラヒドロ - 5 - オキサ - 9 - アザ - ベンゾシクロヘプテン - 3 - イ
 ルオキシ} - 3 - メトキシ - フェニル) - 3 - (1 - エチル - プロピル) - 尿素、

4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - ピペリジン - 1 - カルボン酸 (4 -
 {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フ
 エニル) - アミド、

1 - (4 - {4 - [4 - (1 - ブチル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - フェノキシメチ
 ル] - フェノキシ} - 3 - メトキシ - フェニル) - 3 - (1 - エチル - プロピル) - 尿素
 、

ならびに、それらの薬学的に許容される塩、それらの溶媒和化合物および水和物、光学異
 性体および幾何異性体もしくはそれらの混合物。

【請求項 19】

以下のものから選択されることを特徴とする、請求項 1 ~ 17 のいずれかに記載の化合
 物、

4 - (1 - ベンジル - ピペリジン - 4 - イルオキシ) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エ
 チル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル)
) - 3 - メチル - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 5 - フルオロ - 2 - メ
 トキシ - フェノキシ} - フェニル) - 3 - メチル - 4 - (ピペリジン - 4 - イルオキシ)
 - ベンズアミド、

4 - (1 - ベンジル - ピペリジン - 4 - イルアミノ) - N - (4 - {2 - エトキシ - 4 -
 [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル) - ベンズアミ
 ド、

N - (4 - {2 - エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノ
 キシ} - フェニル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イルアミノ) - ベンズアミド、

N - (2 - ジメチルアミノ - エチル) - N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル)
) - ウレイド] - 2 - メトキシ - フェノキシ} - フェニル) - 4 - (ピペリジン - 4 - イ
 ルオキシ) - ベンズアミド、

4 - [(1 - ベンジル - ピペリジン - 4 - イル) - メチル - アミノ] - N - (4 - {2 -
 エトキシ - 4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - フェノキシ} - フェニル)
) - ベンズアミド、

N - (4 - {4 - [3 - (1 - エチル - プロピル) - ウレイド] - 3 - フルオロ - フェノ
 キシ} - 3 - メチル - フェニル) - 3 - (2 - ヒドロキシ - エチル) - 4 - (ピペリジン
 - 4 - イルオキシ) - ベンズアミド、

4- (1-ベンジル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、
N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -4- (ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、
4- (1-ベンジル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -3-メチル-フェニル) -ベンズアミド、
N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-フェノキシ} -フェニル) -N-イソブチル-4- (ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、
N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-メチル-フェノキシ} -フェニル) -4- (ピペリジン-4-イルオキシ) -ベンズアミド、
4- (1-ベンジル-ピペリジン-4-イルオキシ) -N- (4- {4- [3- (1-エチル-プロピル) -ウレイド] -2-メトキシ-メチル-フェノキシ} -フェニル) -ベンズアミド、

ならびに、これらの化合物の薬学的に許容される塩、溶媒和化合物および水和物、光学異性体および幾何異性体または混合物。

【請求項 20】

医薬品としての、請求項 1～18 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 21】

薬学的に許容される支持体の中に、請求項 1～19 のいずれかに記載の少なくとも 1 種の化合物を含む医薬品組成物。

【請求項 22】

ニューロペプチド Y が関与する疾病、特にニューロペプチド Y の活性が異常に高い疾病を治療または予防するための、請求項 21 に記載の医薬品組成物。

【請求項 23】

肥満症の治療、異常摂食行動の治療、もしくは食物摂取の調節のため、特に多食症の治療のため、過剰脂肪の治療のため、I I 型糖尿病、代謝症候群、高血圧症、血管疾患、レイノー病、クロム親和性細胞種の治療のため、アングナの治療のため、冠血管および脳血管れん縮の治療のため、アテローム性動脈硬化症もしくは心不全、虚血の治療のため、食欲不振、うつ病、不安、性的行動障害の治療のため、疼痛、炎症、アレルギーもしくはいくつかの消化管の障害、特に過敏性腸症候群 (IBS)、炎症性腸疾患 (IBD)、もしくはクローン病の治療のため、薬物もしくはアルコール嗜癖もしくは依存症の問題の治療のため、または、思春期の開始を調節するための、請求項 21 に記載の医薬品組成物。

【請求項 24】

ヒトもしくは動物の身体のための治療法もしくは予防法に使用することを目的とする医薬品組成物を調製するための、請求項 1～19 のいずれかに記載の少なくとも 1 種の化合物の使用。

【請求項 25】

前記医薬品組成物が、肥満症の治療、異常摂食行動の治療、もしくは食物摂取の調節のため、特に多食症の治療のため、もしくは過剰脂肪、I I 型糖尿病もしくは代謝症候群、高血圧症、血管疾患、レイノー病、クロム親和性細胞種、アングナの治療のため、冠血管および脳血管れん縮の治療のため、アテローム性動脈硬化症、心不全もしくは虚血、食欲不振、うつ病、不安、性的行動障害の治療のため、薬物もしくはアルコール嗜癖もしくは依存症の問題の治療のため、疼痛、炎症、アレルギーもしくはいくつかの消化管の障害、特に過敏性腸症候群 (IBS)、炎症性腸疾患 (IBD)、もしくはクローン病の治療のため、思春期の開始を調節することを目的とする、請求項 24 に記載の使用。