(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215958420 U
(45)授权公告日 2022.03.08

(21)申请号 202122483222.1

(22)申请日 2021.10.15

(73)专利权人 深圳市方弗时装有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙工业区213栋工业厂房六层6A

(72)发明人 郎维林

(74)专利代理机构 深圳市育科知识产权代理有限公司 44509
代理人 宋朋慧

(51)Int.Cl.
A41D 1/22(2018.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种前风琴式小衫

(57)摘要

本实用新型涉及服装技术领域，公开了一种前风琴式小衫，包括：衣本体，所述衣本体上设有衣领和衣袖，所述衣领呈圆形设置，所述衣本体肩部设有交叉设置的第一活片与第二活片，所述衣本体肩部还设有第三活片与第四活片，所述衣本体上设有第一样片与第二样片，所述第一样片上设有风琴位，所述风琴位缝有朴裁片。通过衣本体肩部设有交叉设置的第一活片与第二活片，衣本体肩部还设有第三活片与第四活片，衣本体上设有第一样片与第二样片，第一样片上设有风琴位，风琴位缝有朴裁片，进而提供了一种前风琴式小衫，提升了其时尚美感且满足用户多场合的着装需求。



CN 215958420 U

1.一种前风琴式小衫,其特征在于,包括:衣本体(1),所述衣本体(1)上设有衣领(2)和衣袖(3),所述衣领(2)呈圆形设置,所述衣本体(1)肩部设有交叉设置的第一活片(4)与第二活片(5),所述衣本体(1)肩部还设有第三活片(6)与第四活片(7),所述衣本体(1)上设有第一样片(8)与第二样片(9),所述第一样片(8)上设有风琴位(10),所述风琴位(10)缝有朴裁片(11)。

2.根据权利要求1所述的前风琴式小衫,其特征在于,所述衣袖(3)包括依次设置的大袖(12)和小袖(13)。

3.根据权利要求2所述的前风琴式小衫,其特征在于,所述衣袖(3)的袖口(14)呈喇叭形设置。

4.根据权利要求1所述的前风琴式小衫,其特征在于,所述衣本体(1)的后幅设有用于安装拉链的拉链位(15)。

5.根据权利要求1-4任意一项所述的前风琴式小衫,其特征在于,还包括设置于所述衣本体(1)上的腰带(16)。

6.根据权利要求5所述的前风琴式小衫,其特征在于,所述腰带(16)上设有装饰日字扣(17)。

7.根据权利要求6所述的前风琴式小衫,其特征在于,所述装饰日字扣(17)呈圆形设置。

一种前风琴式小衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域，尤其涉及一种前风琴式小衫。

背景技术

[0002] 目前市场上现有的女式小衫有各种样式，但多数款式比较普通简单，没有新颖，满足不了女性着装美丽的追求及一些场合着装的需求。小衫在各种款式造型中有自己搭配特点，变化莫测、种类繁多、同时也是最受青睐的款式之一。小衫有各种样式，小衫还可以根据造型的需要，形成各种不同的轮廓和款式的结构。合身的小衫可以衬托女性的优美体型，特别是对个子不高的女性通过款式设计与工艺结构的处理有拉伸，显高的作用，同时也可以满足不同场合着装需求。

[0003] 因此，如何提供一种前风琴式小衫，以提升其时尚美感且满足用户多场合的着装需求成为亟待解决的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题在于如何提供一种前风琴式小衫，以提升其时尚美感且满足用户多场合的着装需求。

[0005] 为此，根据第一方面，本实用新型实施例公开了一种前风琴式小衫，包括：衣本体，所述衣本体上设有衣领和衣袖，所述衣领呈圆形设置，所述衣本体肩部设有交叉设置的第一活片与第二活片，所述衣本体肩部还设有第三活片与第四活片，所述衣本体上设有第一样片与第二样片，所述第一样片上设有风琴位，所述风琴位缝有朴裁片。

[0006] 本实用新型进一步设置为，所述衣袖包括依次设置的大袖和小袖。

[0007] 本实用新型进一步设置为，所述衣袖的袖口呈喇叭形设置。

[0008] 本实用新型进一步设置为，所述衣本体的后幅设有用于安装拉链的拉链位。

[0009] 本实用新型进一步设置为，还包括设置于所述衣本体上的腰带。

[0010] 本实用新型进一步设置为，所述腰带上设有装饰日字扣。

[0011] 本实用新型进一步设置为，所述装饰日字扣呈圆形设置。

[0012] 本实用新型具有以下有益效果：通过衣本体肩部设有交叉设置的第一活片与第二活片，衣本体肩部还设有第三活片与第四活片，衣本体上设有第一样片与第二样片，第一样片上设有风琴位，风琴位缝有朴裁片，进而提供了一种前风琴式小衫，提升了其时尚美感且满足用户多场合的着装需求。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是本实施例公开的一种前风琴式小衫的前幅图；

[0015] 图2是本实施例公开的一种前风琴式小衫的后幅图。

[0016] 附图标记：1、衣本体；2、衣领；3、衣袖；4、第一活片；5、第二活片；6、第三活片；7、第四活片；8、第一样片；9、第二样片；10、风琴位；11、朴裁片；12、大袖；13、小袖；14、袖口；15、拉链位；16、腰带；17、装饰日字扣。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，还可以是两个元件内部的连通，可以是无线连接，也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0020] 此外，下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0021] 本实用新型实施例公开了一种前风琴式小衫，如图1和图2所示，包括：衣本体1，衣本体1上设有衣领2和衣袖3，衣领2呈圆形设置，衣本体1肩部设有交叉设置的第一活片4与第二活片5，衣本体1肩部还设有第三活片6与第四活片7，衣本体1上设有第一样片8与第二样片9，第一样片8上设有风琴位10，风琴位10缝有朴裁片11。

[0022] 需要说明的是，通过衣本体1肩部设有交叉设置的第一活片4与第二活片5，衣本体1肩部还设有第三活片6与第四活片7，衣本体1上设有第一样片8与第二样片9，第一样片8上设有风琴位10，风琴位10缝有朴裁片11，进而提供了一种前风琴式小衫，提升了其时尚美感且满足用户多场合的着装需求。

[0023] 如图1和图2所示，衣袖3包括依次设置的大袖12和小袖13。

[0024] 如图1所示，衣袖3的袖口14呈喇叭形设置。

[0025] 如图1和图2所示，衣本体1的后幅设有用于安装拉链的拉链位15。

[0026] 如图1和图2所示，还包括设置于衣本体1上的腰带16。

[0027] 如图1和图2所示，腰带16上设有装饰日字扣17。

[0028] 如图1所示，装饰日字扣17呈圆形设置。

[0029] 还需要说明的是，本申请款式新颖时尚，前后担干活片设计源于斗篷造型，通过款式的结构，结合服装的面料及版型工艺的结构处理，使服装上身后更有层次感，前后担干处在用料上是通透的，同时也带有点小性感，在成衣后风琴的部位的处理，衣服的表面是没有

面线的，也不需要另外的手工工艺，外观整洁大方，再结合匀称的分割线让穿着时显得更加高贵、清新大方更得体，突出女性魅力，深受广大顾客喜爱。

[0030] 工作原理：通过衣本体1肩部设有交叉设置的第一活片4与第二活片5，衣本体1肩部还设有第三活片6与第四活片7，衣本体1上设有第一样片8与第二样片9，第一样片8上设有风琴位10，风琴位10缝有朴裁片11，进而提供了一种前风琴式小衫，提升了其时尚美感且满足用户多场合的着装需求。

[0031] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。




图1




图2