

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4019**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1372**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2002**

(54)

Daszek ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zwierzyńska Magdalena Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe MEG, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zwierzyńska Magdalena, Warszawa, (PL)

PL 4019

Rp 4019

25-02

**Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - MEG
Magdalena Zwierzyńska**

Warszawa, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Magdalena Zwierzyńska

Daszek ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 28 czerwca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest daszek ogrodzeniowy, stosowany przede wszystkim jako element wykończeniowo-dekoracyjny słupków ogrodzeniowych, szczególnie o przekroju kwadratu lub ośmiokąta.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać daszka ogrodzeniowego przejawia się w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia daszek w widoku perspektywicznym,

odmiana 1, fig.2 – daszek w widoku perspektywicznym, odmiana 2 oraz na załączonej fotografii, na której fig.3 – ilustruje daszek według odmiany 1, natomiast fig.4 – według odmiany 2.

Daszek ogrodzeniowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany, korzystnie z barwionego betonu.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 1, należy zaliczyć, że daszek jest ukształtowany w formie bryły, która przypomina w swym kształcie nieco spłaszczony ostrosłup, połączony u dołu ze spłaszczonym prostopadłościanem.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego daszka ogrodzeniowego, odmiana 2, należy zaliczyć, że jest on ukształtowany w formie bryły przypominającej w swym kształcie nieco spłaszczony ostrosłup ze ściętymi narożami, połączony u dołu ze spłaszczonym graniastosłupem o podstawie ośmiokątą.

PHU „MEG”

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2

PHU „MEG”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Gracyna Tomaszewska



Fig. 3



Fig. 4

PHU „MEG”

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska