

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6417**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3344**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2003**

(54)

Klamka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 6417

Nr Rp. 6417

Klasa 08-06

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka przeznaczona w szczególności do drzwi lub okien.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać klamki przejawiająca się w jej kształcie, który nadaje jej nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi walory estetyczne oraz użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest rzutem bocznym klamki.

Klamka składa się z trzonu w kształcie cylindrycznego walca, którego jeden koniec jest osłonięty cylindryczną pokrywą zaś drugi koniec jest połączony z łukową częścią chwytową klamki. Powierzchnia zewnętrzna łukowej części chwytowej jest poprzecznie wklęsła i ma punktowe występy rozmieszczone w rzędach równoległych względem dłuższego boku. Wewnętrzna strona łukowej części chwytowej jest częściowo wypełniona krawędzią znajdującą się na połowie szerokości tej części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klamka składa się z trzonu w kształcie cylindrycznego walca, którego jeden koniec jest osłonięty cylindryczną pokrywą zaś drugi koniec jest połączony z łukową częścią chwytową klamki. Powierzchnia zewnętrzna łukowej części chwytowej jest

poprzecznie wklęsła i ma punktowe występy rozmieszczone w rzędach równoległych względem dłuższego boku. Wewnętrzna strona łukowej części chwytowej jest częściowo wypełniona krawędzią znajdującą się na połowie szerokości tej części. Pokazano to na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Golebiewski




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Gołębiewski