(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201939444 U
(45)授权公告日 2011.08.24

(21)申请号 201120027372.5

(22)申请日 2011.01.27

(73)专利权人 娄志文
地址 166500 黑龙江省大庆市肇源县中央大街1号肇源县中医院妇产科

(72)发明人 娄志文 王菲 屈娟

(51)Int.Cl.
A61B 17/3201(2006.01)
A61B 17/42(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

剪脐带用剪刀

(57)摘要

本实用新型提供一种剪脐带用剪刀，具有快速、高效剪断脐带的作用。一种剪脐带用剪刀，由两个绕中轴旋转的手柄和剪刃组成，两个剪刃的前端头相互平行，且每个剪刃的前端头与剪刃中后端形成90～150度夹角。夹角优先选择为120度，剪刀前端边缘为平直形状。本实用新型通过将剪刀前端设置成具有较大夹角的形状，这样在剪脐带时医生不必尽量保持手部与剪刀平齐贴在脐带底端，医生持刀的手只需保持正常剪刀形状即可。使用本实用新型所述剪刀具有快速高效的剪切效果，使用方便。



CN 201939444 U

1. 一种剪脐带用剪刀，由两个绕中轴旋转的手柄和剪刃组成，其特征在于：两个剪刃的前端头相互平行，且每个剪刃的前端头与剪刃中后端形成 90 ～ 150 度夹角。

2. 根据权利要求 1 所述的剪脐带用剪刀，其特征在于所述夹角为 120 度。

3. 根据权利要求 1 所述的剪脐带用剪刀，其特征在于所述剪刀前端边缘为平直形状。

剪脐带用剪刀

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种剪刀。

背景技术：

[0002] 产妇生完小孩后需要剪脐带，现在剪脐带用的刀是普通的手术剪刀，具有较尖利的前端，容易伤到产妇和小孩，并且，现有的手术剪刀都为平直结构，而剪脐带需要尽量贴到脐带端头剪，所以使用平直形状剪刀的医生要尽量压低手腕，但即使这样也不一定达到满意的效果。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种剪脐带用剪刀，具有快速、高效剪断脐带的作用。

[0004] 所述目的是通过如下方案实现的：

[0005] 一种剪脐带用剪刀，由两个绕中轴旋转的手柄和剪刃组成，两个剪刃的前端头相互平行，且每个剪刃的前端头与剪刃中后端形成 90 ～ 150 度夹角。

[0006] 夹角优先选择为 120 度，剪刀前端边缘为平直形状。

[0007] 本实用新型通过将剪刀前端设置成具有较大夹角的形状，这样在剪脐带时医生不必尽量保持手部与剪刀平齐贴在脐带底端，医生持刀的手只需保持正常剪刀形状即可。使用本实用新型所述剪刀具有快速高效的剪切效果，使用方便。

附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 是图 1 的 G 向视图。

[0010] 其中，手柄 1，剪刃 2，剪刃前端头 2-1，剪刃中后端 2-2，剪刀前端边缘 2-3。

具体实施方式：

[0011] 下面结合附图详细阐述本实用新型优选的实施方式。

[0012] 一种剪脐带用剪刀，参照图 1 和图 2，由两个绕中轴旋转的手柄 1 和剪刃 2 组成，两个剪刃 2 的前端头 2-1 相互平行，剪刀前端边缘 2-3 为平直形状，且每个剪刃的前端头 2-1 与剪刃中后端 2-2 形成 120 度夹角 a。

[0013] 本实施方式只是对本专利的示例性说明而并不限定它的保护范围，本领域人员还可以对其进行局部改变，只要没有超出本专利的精神实质，都视为对本专利的等同替换，都在本专利的保护范围之内。



图 1



图 2