

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5498**

(51) Klasyfikacja:
06-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2378**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2003**

(54)

Regał

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)

PL 5498

Nr Rp. 5498.....

Klasa 06-04.....

Regał

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał, mający zastosowanie jako mebel do przechowywania i eksponowania książek, bibelotów itp. ozdób pomieszczeń mieszkalnych.

Znane regały do przechowywania i eksponowania książek i innych ozdobnych elementów mają zwykle cztery wsporniki, będące nogami, do których zamocowane są półki. Półki mają kształt prostokątów. Istnieją również regały, mające trzy wsporniki, na których zamocowane są kształtowe półki, przeznaczone zwykle do ustawienia w narożniku pomieszczenia,

W rozwiązaniu, będącym przedmiotem wzoru przemysłowego, regał ma trzy wsporniki, będące rurami o kołowym zarysie przekroju poprzecznego. Wsporniki te mają skośnie ściętą część szczytową, trwale zamkniętą powierzchnią płaską. Mają powierzchnię pokrytą galwaniczną warstwą o wysokiej gładkości. Dwa z tych wsporników usytuowane są w przedniej strefie regału, jeden zaś w tylnej strefie regału, tworząc statyczną konstrukcję. Na tych wspornikach osadzone są w przybliżeniu w równej odległości półki z przezroczystego materiału, korzystnie ze szkła.

Regał ma kilka wersji wykonania, różniących się kształtem półek.

W pierwszej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 1, półki mają zarys owalny.

W drugiej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 2, półki mają zarys prostokąta.

W trzeciej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 3, półki mają łukowo wklęsłą przednią krawędź.

W czwartej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 4, półki mają łukowo wklęsłą krawędź przednią, a łukowo wypukłą krawędź tylną, które połączone są łukowymi krawędziami.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest ilość i kształt wsporników regału, którymi są trzy rury, z których dwie usytuowane są w przedniej części regału, zaś jedna w tylnej, zakończone skośną powierzchnią płaską, a także kształt półek, z których jedna ma kształt owalny, druga prostokątny, następna ma łukowo wklęsłą krawędź przednią, inna zaś łukowo wklęsłą krawędź przednią, a łukowo wypukłą krawędź tylną, połączone łukami.

inż. Barbara Urbańska-Luczak

RZECZNIK PATENTOWY




Fig 1




Fig 3




Fig.2




Fig 4



Fig. 1




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig-4