



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**  
**UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

<b>DOMANDA NUMERO</b>	<b>102001900937274</b>
<b>Data Deposito</b>	<b>15/06/2001</b>
<b>Data Pubblicazione</b>	<b>15/12/2002</b>

Titolo

**PANCA O SIMILI CON SCOCHE COMPRENSIVE DI SEDUTA, SCHIENALE E APPENDERIA.**

## DESCRIZIONE

A corredo di una domanda di brevetto per modello di utilità avente per titolo:

“Panca o simili con scocche comprensive di seduta, schienale e appenderia”

Titolare : Rosito Scaramucci

Inventore : Rosito Scaramucci

La presente invenzione riguarda una panca o simili con scocche comprensive di seduta, schienale e appenderia.

Più dettagliatamente, l'invenzione riguarda una panca del tipo detto che prevede l'accorpamento della seduta, dello schienale e dell'appenderia per gli indumenti in un'unica scocca che assemblata con altre a mezzo di due collegamenti orizzontali, opportunamente posizionati, permette la creazione di una struttura con numero elevatissimo di posti utilizzando soltanto una coppia di montanti verticali con limitatissimo ingombro al suolo dei piedi di appoggio.

Preliminarmente si vuole precisare come nel seguito la descrizione verrà principalmente riferita ad una panca da utilizzare negli spogliatoi degli impianti sportivi, ma che il principio secondo l'invenzione può altresì essere applicato ad un diverso tipo di utilizzo, come ad esempio nelle sale d'aspetto, nei punti di ristoro, ecc..

La forma della scocca può essere di disegno diverso da quello riportato nel brevetto.

Come è ben noto, negli ultimi anni si è avuta una notevolissima diffusione dell'attività fisica e conseguentemente uno sviluppo notevole degli impianti che ne consentono la pratica.

Gli spogliatoi fanno parte integrante ed importante dell'impiantistica sportiva e fino ad oggi non è stato curato in alcun modo questo reparto sia per quel che concerne l'ergonomia, sia per la questione igienica e sia per la sicurezza necessaria.

Negli spogliatoi si utilizzano sedute che possono essere singole o multiple e sulle quali vengono assemblate strutture portanti schienali e appenderia con un numero di appoggi al suolo rapportati alla lunghezza delle panche.



Ciò comporta problemi per la pulizia dell'ambiente e per la sicurezza degli utilizzatori.

Il materiale oggi usato per la realizzazione delle panche per spogliatoio è di norma costituito da legno, agglomerati legnosi, ferro e, nei migliori dei casi, da leghe di alluminio, da ciò derivano problemi di carattere igienico, quali infezioni da funghi patogeni che si insidiano nel legno, ossidazione del ferro (ruggine) che può comportare notevoli rischi per l'utente, difficoltà, utilizzando i materiali citati, a creare strutture prive di spigoli contudenti a discapito della sicurezza così importante in un ambiente dove di norma si scaricano tensioni derivanti dai momenti agonistici che precedono o seguono gli attimi competitivi che l'attività spesso comporta.

Alla luce di quanto sopra, il richiedente ha realizzato la soluzione ai problemi citati che viene proposta secondo la presente invenzione.

Infatti con l'unica coppia di piedi, la superficie di ingombro al suolo è limitatissima quindi igiene e sicurezza vengono salvaguardati.

Il materiale da usarsi è prevalentemente costituito da poliuretano o estrusi di materiali plastici quindi attraverso necessari stampi si daranno alla panca forme arrotondate e armoniose rispettando tutte le normative di sicurezza.


La presente invenzione verrà ora descritta con foto e disegni a titolo illustrativo, ma non limitativo.

La figura "1" è costituita da una foto che mostra una panca da centro sala con vista frontale, composta da otto scocche.

La figura "2" è costituita da una foto che mostra una panca da centro sala con vista obliqua composta anch'essa da otto scocche.

La figura "3" è costituita da un disegno che mostra la scocca con l'anima di irrigidimento e in sezione collegamenti orizzontali superiore ed inferiore.

La figura "4" è costituita da un disegno con una vista frontale che mostra una panca costituita da un elevato numero di scocche.



## RIVENDICAZIONI

- 1) Scocca comprensiva di sedute, schienale e appenderia il tutto in un'unica soluzione.
- 2) Scocche che assemblate superiormente ed inferiormente a due collegamenti orizzontali vanno a costituire una struttura reticolare atta a sostenere un numero elevato di utenti.

Ascoli Piceno li, 14.06.2001

Scaramucci Rosito

*Scaramucci Rosito*







FIGURA "1"

*Persemani Ror-F*







FIGURA "2"

*Persepolis Part*







FIGURA "3" *perspective*







FIGURA "4"



*Perpetuum Forti*