



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900645690
Data Deposito	22/12/1997
Data Pubblicazione	22/03/1998

Titolo

REAZIONE ANNULATA DAL PESO E ACCELERAZIONE CENTRIFUGA AUTOROTANTE IN
AIUTO ALL'AZIONE ECCENTRICA

MC 97 A 000 118

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo: "REAZIONE

ANNULLATA DAL PESO E ACCELERAZIONE CENTRIFUGA AUTOROTANTE IN

AIUTO ALL'AZIONE ECCENTRICA "di SERI Raniero, inventore unico, di

nazionalità italiana, residente in 62038 di Serravalle di CHI-

Ente, via Cesi 1 (MC) depositata il 22 DIC. 1997 ...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Archimede ci ha provato a cercare un punto di appoggio fuori della TERMODINAMICA per produrre una forza eccentrica, pari alla potenza del braccio lungo. Io tento di mettere su una ruota un trazione eccenbtrica, un elastico, la cui reazione venga appoggiata e annullata da un peso pari alle atmosfere della parte reattiva del tirante peso che volendo, posto su un cannocchia, le mi fuoriesce, e mi tira una corda, prolungamento del tirante e quindi il tirante stesso eccentrico, accrescendone la potenza eccentrica (quasi il doppio) ad ogni giro, all'infinito. Dopo un milione di giri di un peso di un quintale su una ruota di due metri di raggi, avremo una potenza pari a tutte le centrali atomiche del mondo. Ed è una energia pulita, rinnovabile, trasportabile anche in casa, e anche in tasca, e su astronave: cfr figg. nn. 1.037 e 1.039). Le figg. 1.040) 1041), 1.042) Provano il moto perpetuo da una pressione (trazione) trasversale con appoggi (annullamento) al centro della reazione negativa. - La fig. 1.038) utilizza metà della reazione convertendola dall'altra parte con aste-raggio.

[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario
[Handwritten signature]

1.038) Ogni autorotante come prefigurato dai disegni dal n.0001)

al n.1.042) e in particolare ogni ruota che gira da sola senza i principi della termodinamica, ma con spinta eccentrica di un tirante qualsiasi, come una molla stirata, che parte dal cerchio e scarica la reazione su asta angolata dal cerchio a raggio curvo su altro raggio dall'altro lato da anello centrale.

1.039) Peso antireattivo su asta-cannocchiale, con o senza uno o due appoggi sul cerchio dal quale parte il tirante, che si prolunga su biciclo appoggiato al cannocchiale e si attacca al peso mobile sulla punta del cannocchiale.

1.040) Trazione trasversale su asta da due nicchie, asta appoggiata su unico cerchio, o su due, o tra cerchio e ruota, o su due ruote (cerchioni di...), anche senza nicchie e senza i due bicicli, ma tirante su due aste parallele o quasi e appoggiate fuori del cerchio esterno e dentro al cerchio interno.

1.041) Come sopra da nn.0001) al n.1.040) sia in toto che in parte, ogni autorotante con asta tra due ruote, trazione trasversale tra due bicicli o comunque, e ganci di sincronia, dall'asta al cerchio dell'altra ruota.

1.042) Come sopra al n.1.041) e precedenti, autorotante con trazione trasversale da biciclo a biciclo (o da asta ad asta su asta tra due cerchioni (di ruote concentriche o sezioni piani) con nicchia per uno e sull'altro cerchio per l'altro biciclo e raggio asta per l'uno e/o per l'altro, due ganci sulle due

[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria - Commercio - Agricoltura - Mase -

UFFICIO ESSEVENTI
funzionario


[Handwritten signature]

per l'appoggio dell'asta sbilanciata sulla parte bassa (SI RIVEN-
DICA OGNI TRAZIONE TRASVERSALE INTERNA - PIU' CORTA - della dif-
ferenza algebrica dei due raggi)" parte bassa " dell'asta, con o
senza uno o due raggi di appoggio trasversale dai bicikli o da
loro nicchia (dalla nicchia dell'uno) al biciclo dell'altro più
esterno (o cerchio maggiore, o cerchione maggiore). Tra due ruote
concentriche, o tra due cerchi, o misto (tra cerchio e ruota) con o
senza appoggio dalla nicchia interna all'esterno di un anello
centrale (in funzione antireattiva-caduta); tramite asta angolata
o comunque.

1.043) Ogni autorotante (come sopra al n.1.038) con tirante eccen-
trico anche in funzione di fulcro di leva di II° tipo
con o senza un'asta dal cerchione in appoggio rilan-
cio del peso, o contro la sua asta, sia intera che
snodata o a cannocchiale, con una o più aste contro
il raggio su ponte o gancio di cerchione, o anche
una sola asta ricurva dal braccio corto del peso
leva contro il tirante o contro il cerchione.

1.044) Come sopra da 0001) al n.1.043) tirante con o
senza peso in centrifugazione, con o senza cannocchia-
le in doppia spinta nei due sensi della parte bassa
di asta con la parte alta appoggiata dentro ruota.

1.045), 1.046), 1.047) come sopra al n.1.044) ma con as-
setto variabile di attacchi, inclinazione, asta-anello.






UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI

Funzionario




Mane

MC 97 A 000 1 18




UFFICIO PROVINCIALE
Industria e Commercio - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Ufficio Funzionale
Macerata (Macerata)

MC 97 A 000118






[Handwritten signature]



U.F. 20 PROVINCIALE
 Industria e Commercio
 UFFICIO CHIEVE
[Handwritten signature]

MC 97 A 000 118 $c \uparrow \rightarrow P$



Handwritten signature: R. Morfieri



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI

Il Funzionario

Handwritten signature: Morfieri