



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105362737 A

(43) 申请公布日 2016. 03. 02

(21) 申请号 201510759279. 6

(22) 申请日 2015. 11. 10

(71) 申请人 夏放军

地址 510850 广东省广州市花都区新华街滨
湖路 12 号雅景湾 7 号 101 室

(72) 发明人 夏放军

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 39/02(2006. 01)

A61P 7/00(2006. 01)

A61P 1/12(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

A61P 5/00(2006. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种凉血降火中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开一种凉血降火中药及其制备方法,由以下重量份数的材料制成:包括北沙参 4-6 份、麦冬 2-5 份、石斛 3-6 份、黄精 1-3 份、龟板 1-3 份、鳖甲 1-3 份、生地 5-8 份、旱莲草 8-12 份、天冬 3-6 份、知母 2-4 份、龙眼 3-6 份、藕节 2-4 份、竹叶 7-9 份、地骨皮 1-5 份和溪黄草 5-9 份,该凉血降火中药制备简单和见效快,对于降火排毒、凉血造血具有重要的效果。

1. 一种凉血降火中药及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的材料制成:包括北沙参4-6份、麦冬2-5份、石斛3-6份、黄精1-3份、龟板1-3份、鳖甲1-3份、生地5-8份、旱莲草8-12份、天冬3-6份、知母2-4份、龙眼3-6份、藕节2-4份、竹叶7-9份、地骨皮1-5份和溪黄草5-9份。

2. 如权利要求3所述的凉血降火中药及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的材料制成:包括北沙参6份、麦冬2份、石斛3份、黄精1份、龟板1份、鳖甲1份、生地5份、旱莲草8份、天冬3份、知母2份、龙眼3份、藕节2份、竹叶7份、地骨皮1份和溪黄草5份。

3. 如权利要求3所述的凉血降火中药及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的材料制成:包括北沙参4份、麦冬5份、石斛6份、黄精3份、龟板3份、鳖甲3份、生地8份、旱莲草12份、天冬6份、知母4份、龙眼6份、藕节4份、竹叶9份、地骨皮5份和溪黄草9份。

4. 如权利要求4所述的凉血降火中药及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的材料制成:包括北沙参5份、麦冬4份、石斛4份、黄精2份、龟板2份、鳖甲2份、生地7份、旱莲草10份、天冬4份、知母3份、龙眼5份、藕节3份、竹叶8份、地骨皮3份和溪黄草7份。

5. 一种如权利要求1所述的凉血降火中药的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:

1) 取北沙参4-6份、麦冬2-5份、黄精1-3份和知母2-4份泡水洗净,然后用净水浸泡30分钟,备用;

2) 取石斛3-6份、生地5-8份、旱莲草8-12份、天冬3-6份、竹叶7-9份、地骨皮1-5份和溪黄草5-9份泡水洗净,然后取出将材料上的水迹沥干,备用。

3) 取龟板1-3份和鳖甲1-3份,将龟板和鳖甲洗净并用锤子打碎成小块,将碎块与沙子混合,放入锅内煅炒,待龟板和鳖甲变黄即可取出,然后将龟板和鳖甲与沙子分离,并将龟板和鳖甲洗净,沥干水迹备用;

4) 将步骤3)中龟板和鳖甲放入药煲内,猛火煮沸20分钟后,将猛火调至小火慢熬3小时,经煎熬、浓缩制成褐色半透明的胶质块状物,备用;

5) 取龙眼3-6份,将龙眼去皮去壳,得到龙眼肉,然后将龙眼肉用温水浸泡10分钟,备用;

6) 取藕节2-4份将藕节的根清除,洗净备用;

7) 将步骤1)、步骤2)和步骤5)制得的材料添加到步骤4)内,将小火调至猛火,煮沸后调回小火,慢熬30分钟,备用;

8) 将步骤7)熬好的药汤取出,并将药液和药渣分离,得到药液,静置冷却即可。

一种凉血降火中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种凉血降火中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 血热,是指热入血中,血行加速而异常的病理状态。血热多由邪热入血所致,也可由于工作环境、天气季节、久渴、失水、多吃油炸、烧烤辛辣食物、情志郁结,五志过极化火而导致血热。血热会导致人体出现如:皮肤瘙痒、心烦口渴、大便秘结、小便短黄、舌质红赤、苔薄黄或根部黄厚、脉弦滑或滑数、容易流鼻血和长痤疮等不良症状。

[0003] 目前市场上具有凉血功效的产品主要是以纯中药或中西药结合制成,具有药味重、口感苦涩和副作用大等不足,不利于人们日常做为预防保健品服用,不能满足不同市场和人群的需求。对于热毒入血分、湿毒侵肌体的实证患者,一般医院都是采用抗生素消炎药等内服和静脉注射来治疗,这对患者会带来潜伏的隐患危害。本申请一种凉血解毒清热除湿的药物可以治疗热毒入血份,湿毒侵肌体的实热证患者,并无任何潜伏的隐患,无毒无副作用。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种制备简单和见效快,对于降火排毒、凉血造血具有重要效果的凉血降火中药及其制备方法。

[0005] 为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:

一种凉血降火中药及其制备方法,由以下重量份数的材料制成:包括北沙参 4-6 份、麦冬 2-5 份、石斛 3-6 份、黄精 1-3 份、龟板 1-3 份、鳖甲 1-3 份、生地 5-8 份、旱莲草 8-12 份、天冬 3-6 份、知母 2-4 份、龙眼 3-6 份、藕节 2-4 份、竹叶 7-9 份、地骨皮 1-5 份和溪黄草 5-9 份。

[0006] 进一步的,所述的血降火中药由以下重量份数的材料制成:包括北沙参 6 份、麦冬 2 份、石斛 3 份、黄精 1 份、龟板 1 份、鳖甲 1 份、生地 5 份、旱莲草 8 份、天冬 3 份、知母 2 份、龙眼 3 份、藕节 2 份、竹叶 7 份、地骨皮 1 份和溪黄草 5 份。

[0007] 进一步的,所述的血降火中药由以下重量份数的材料制成:包括北沙参 4 份、麦冬 5 份、石斛 6 份、黄精 3 份、龟板 3 份、鳖甲 3 份、生地 8 份、旱莲草 12 份、天冬 6 份、知母 4 份、龙眼 6 份、藕节 4 份、竹叶 9 份、地骨皮 5 份和溪黄草 9 份。

[0008] 进一步的,所述的血降火中药由以下重量份数的材料制成:包括北沙参 5 份、麦冬 4 份、石斛 4 份、黄精 2 份、龟板 2 份、鳖甲 2 份、生地 7 份、旱莲草 10 份、天冬 4 份、知母 3 份、龙眼 5 份、藕节 3 份、竹叶 8 份、地骨皮 3 份和溪黄草 7 份。

[0009] 本发明要解决的另一技术问题是提供一种凉血降火中药的制备方法,包括以下步骤:

1) 取北沙参 4-6 份、麦冬 2-5 份、黄精 1-3 份和知母 2-4 份泡水洗净,然后用净水浸泡 30 分钟,备用;

2)取石斛 3-6 份、生地 5-8 份、旱莲草 8-12 份、天冬 3-6 份、竹叶 7-9 份、地骨皮 1-5 份和溪黄草 5-9 份泡水洗净,然后取出将材料上的水迹沥干,备用。

[0010] 3)取龟板 1-3 份和鳖甲 1-3 份,将龟板和鳖甲洗净并用锤子打碎成小块,将碎块与沙子混合,放入锅内煸炒,待龟板和鳖甲变黄即可取出,然后将龟板和鳖甲与沙子分离,并将龟板和鳖甲洗净,沥干水迹备用;

4)将步骤 3)中龟板和鳖甲放入药煲内,猛火煮沸 20 分钟后,将猛火调至小火慢熬 3 小时,经煎熬、浓缩制成褐色半透明的胶质块状物,备用;

5)取龙眼 3-6 份,将龙眼去皮去壳,得到龙眼肉,然后将龙眼肉用温水浸泡 10 分钟,备用;

6)取藕节 2-4 份将藕节的根清除,洗净备用;

7)将步骤 1)、步骤 2)和步骤 5)制得的材料添加到步骤 4)内,将小火调至猛火,煮沸后调回小火,慢熬 30 分钟,备用;

8)将步骤 7)熬好的药汤取出,并将药液和药渣分离,得到药液,静置冷却即可。

[0011] 本发明的一种凉血降火中药,其配方材料的具体功效分别为:

北沙参:养阴清肺,祛痰止咳;

麦冬:养阴生津,润肺清心;

石斛:益胃生津,滋阴清热;

黄精:滋肾润肺,补脾益气;

龟板::滋阴,潜阳,补肾,健骨。

[0012] 鳖甲:滋肾潜阳,软坚散结;

生地:治温热病热入营血,血热毒盛,吐血衄血,斑疹紫黑;

旱莲草:有收敛、止血、补肝肾之功效;

天冬:滋阴,润燥,清肺,降火;

知母:有滋阴降火、润燥滑肠、利大小便之效;

龙眼:泻火解毒;

藕节:有止血散瘀之效;

竹叶:有清热除烦,生津利尿的功效;

地骨皮:具有凉血除蒸、清肺降火等功效;

溪黄草:具有清热利湿、退黄祛湿、凉血散瘀的功效。

[0013] 本发明的有益效果是:由于本发明选用大量的中药材进行研制出凉血降火中药,通过中药材的成分对人体进行清热解毒、凉血散瘀,能够将低人体患有痢疾、急性肝炎等症状,同时能够调节人体内分泌的平衡,降低疾病的突发。

具体实施方式

[0014] 实施例 1:

一种凉血降火中药,包括北沙参 6 份、麦冬 2 份、石斛 3 份、黄精 1 份、龟板 1 份、鳖甲 1 份、生地 5 份、旱莲草 8 份、天冬 3 份、知母 2 份、龙眼 3 份、藕节 2 份、竹叶 7 份、地骨皮 1 份和溪黄草 5 份。

[0015] 一种凉血降火中药的制备方法,包括以下步骤:

1) 取北沙参 6 份、麦冬 2 份、黄精 1 份和知母 2 份泡水洗净,然后用净水浸泡 30 分钟,备用;

2) 取石斛 3 份、生地 5 份、旱莲草 8 份、天冬 3 份、竹叶 7 份、地骨皮 1 份和溪黄草 5 份泡水洗净,然后取出将材料上的水迹沥干,备用。

[0016] 3) 取龟板 1 份和鳖甲 1 份,将龟板和鳖甲洗净并用锤子打碎成小块,将碎块与沙子混合,放入锅内煅炒,待龟板和鳖甲变黄即可取出,然后将龟板和鳖甲与沙子分离,并将龟板和鳖甲洗净,沥干水迹备用;

4) 将步骤 3) 中龟板和鳖甲放入药煲内,猛火煮沸 20 分钟后,将猛火调至小火慢熬 3 小时,经煎熬、浓缩制成褐色半透明的胶质块状物,备用;

5) 取龙眼 3 份,将龙眼去皮去壳,得到龙眼肉,然后将龙眼肉用温水浸泡 10 分钟,备用;

6) 取藕节 2 份将藕节的根清除,洗净备用;

7) 将步骤 1)、步骤 2) 和步骤 5) 制得的材料添加到步骤 4) 内,将小火调至猛火,煮沸后调回小火,慢熬 30 分钟,备用;

8) 将步骤 7) 熬好的药汤取出,并将药液和药渣分离,得到药液,静置冷却即可。

[0017] 实施例 2:

一种凉血降火中药,包括北沙参 4 份、麦冬 5 份、石斛 6 份、黄精 3 份、龟板 3 份、鳖甲 3 份、生地 8 份、旱莲草 12 份、天冬 6 份、知母 4 份、龙眼 6 份、藕节 4 份、竹叶 9 份、地骨皮 5 份和溪黄草 9 份。

[0018] 一种凉血降火中药的制备方法,包括以下步骤:

1) 取北沙参 4 份、麦冬 5 份、黄精 3 份和知母 4 份泡水洗净,然后用净水浸泡 30 分钟,备用;

2) 取石斛 6 份、生地 8 份、旱莲草 12 份、天冬 6 份、竹叶 9 份、地骨皮 5 份和溪黄草 9 份泡水洗净,然后取出将材料上的水迹沥干,备用。

[0019] 3) 取龟板 3 份和鳖甲 3 份,将龟板和鳖甲洗净并用锤子打碎成小块,将碎块与沙子混合,放入锅内煅炒,待龟板和鳖甲变黄即可取出,然后将龟板和鳖甲与沙子分离,并将龟板和鳖甲洗净,沥干水迹备用;

4) 将步骤 3) 中龟板和鳖甲放入药煲内,猛火煮沸 20 分钟后,将猛火调至小火慢熬 3 小时,经煎熬、浓缩制成褐色半透明的胶质块状物,备用;

5) 取龙眼 6 份,将龙眼去皮去壳,得到龙眼肉,然后将龙眼肉用温水浸泡 10 分钟,备用;

6) 取藕节 4 份将藕节的根清除,洗净备用;

7) 将步骤 1)、步骤 2) 和步骤 5) 制得的材料添加到步骤 4) 内,将小火调至猛火,煮沸后调回小火,慢熬 30 分钟,备用;

8) 将步骤 7) 熬好的药汤取出,并将药液和药渣分离,得到药液,静置冷却即可。

[0020] 实施例 3:

一种凉血降火中药,包括北沙参 5 份、麦冬 4 份、石斛 4 份、黄精 2 份、龟板 2 份、鳖甲 2 份、生地 7 份、旱莲草 10 份、天冬 4 份、知母 3 份、龙眼 5 份、藕节 3 份、竹叶 8 份、地骨皮 3 份和溪黄草 7 份。

[0021] 一种凉血降火中药的制备方法,包括以下步骤:

1)取北沙参 5 份、麦冬 4 份、黄精 2 份和知母 3 份泡水洗净,然后用净水浸泡 30 分钟,备用;

2)取石斛 4 份、生地 7 份、旱莲草 10 份、天冬 4 份、竹叶 8 份、地骨皮 3 份和溪黄草 7 份泡水洗净,然后取出将材料上的水迹沥干,备用。

[0022] 3)取龟板 2 份和鳖甲 2 份,将龟板和鳖甲洗净并用锤子打碎成小块,将碎块与沙子混合,放入锅内煅炒,待龟板和鳖甲变黄即可取出,然后将龟板和鳖甲与沙子分离,并将龟板和鳖甲洗净,沥干水迹备用;

4)将步骤 3)中龟板和鳖甲放入药煲内,猛火煮沸 20 分钟后,将猛火调至小火慢熬 3 小时,经煎熬、浓缩制成褐色半透明的胶质块状物,备用;

5)取龙眼 5 份,将龙眼去皮去壳,得到龙眼肉,然后将龙眼肉用温水浸泡 10 分钟,备用;

6)取藕节 3 份将藕节的根清除,洗净备用;

7)将步骤 1)、步骤 2)和步骤 5)制得的材料添加到步骤 4)内,将小火调至猛火,煮沸后调回小火,慢熬 30 分钟,备用;

8)将步骤 7)熬好的药汤取出,并将药液和药渣分离,得到药液,静置冷却即可。

[0023] 实验例:

实验对象:150 个临床病人,随机法分为 3 组:对照组一、对照组二和实验组,每组 50 人。

[0024] 试验方法:对照组一使用市面上清热解毒凉茶,对照组二使用解毒西药丸,使用时间为 2 个月,实验组使用本发明的凉血降火中药,使用时间为 2 个月。

[0025] 判断标准:

显效:服用后,能够降火解毒、并抑制疾病的突发,提高造血功能。

[0026] 有效:服用后,能够降火解毒、不能抑制疾病的突发和提高造血功能。

[0027] 无效:服用后,降火解毒效果不明显。

[0028] 3 组 2 个月后的效果比较,结果见下表:

实验效果 组别	显效		有效		无效	
	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)	人数	百分比 (%)
对照组一	30	60	15	30	5	10
对照组二	23	46	20	40	7	14
实验组	44	88	5	10	1	2

通过对 3 组实验进行 2 个月最终对比,本发明的实验组未出现使用副作用,其使用效果与两组对照组相比,对凉血降火、清热解毒具有显著的效果。

[0029] 典型案例:

苏某,27 岁,由于苏某是一名销售人员,需要经常与客人应酬等情况,久而久之就使得体内集聚了不同的热毒,导致血液流通不畅,体内毒素增多,因此苏某的身体经常会突发一

些小疾病,导致苏某工作受到影响,苏某在医生的提议下服用可本发明的凉血降火中药,在半个月内起到了良好的效果,并在两个月内是苏某的身体达到平衡的状态。

[0030] 本发明的有益效果是:由于本发明选用大量的中药材进行研制出凉血降火中药,通过中药材的成分对人体进行清热解毒、凉血散瘀,能够将低人体患有痢疾、急性肝炎等症状,同时能够调节人体内分泌的平衡,降低疾病的突发。

[0031] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围内。