



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104013803 A

(43) 申请公布日 2014. 09. 03

(21) 申请号 201410212919. 7

(22) 申请日 2014. 05. 20

(71) 申请人 柳晖

地址 264300 山东省威海市荣成市荷塘北区
91 号楼门市 11 号

(72) 发明人 柳晖

(51) Int. Cl.

A61K 36/8969 (2006. 01)

A61P 3/10 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗糖尿病的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗糖尿病的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:黄芪 20-40 份,党参 20-40 份,白芍 20-40 份,木瓜 20-40 份,熟地 20-40 份,百合 20-40 份,山药 20-40 份,山茱萸 20-40 份,枸杞 20-40 份,葛根 10-20 份,白术 10-30 份,黄精 10-20 份,枣仁 10-30 份,远志 5-15 份,五味子 5-15 份,丹参 20-40 份,川芎 10-30 份,伸筋草 5-15 份,当归 10-30 份,甘草 3-9 份。本发明中药组合物具有养血柔肝、补肺健脾、益肾生精、扶正固本的功效,其治疗糖尿病疗效显著,作用可靠,其组分药源广、配制简便、无毒副作用。

1. 一种治疗糖尿病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:黄芪 20-40 份,党参 20-40 份,白芍 20-40 份,木瓜 20-40 份,熟地 20-40 份,百合 20-40 份,山药 20-40 份,山茱萸 20-40 份,枸杞 20-40 份,葛根 10-20 份,白术 10-30 份,黄精 10-20 份,枣仁 10-30 份,远志 5-15 份,五味子 5-15 份,丹参 20-40 份,川芎 10-30 份,伸筋草 5-15 份,当归 10-30 份,甘草 3-9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗糖尿病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:黄芪 30 份,党参 30 份,白芍 30 份,木瓜 30 份,熟地 30 份,百合 30 份,山药 30 份,山茱萸 30 份,枸杞 30 份,葛根 15 份,白术 20 份,黄精 15 份,枣仁 20 份,远志 10 份,五味子 10 份,丹参 30 份,川芎 20 份,伸筋草 10 份,当归 20 份,甘草 6 份。

一种治疗糖尿病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗糖尿病的中药组合物。

背景技术

[0002] 糖尿病是一组由于胰岛素分泌缺陷和 / 或胰岛素作用障碍所致的以高血糖为特征的代谢性疾病。持续高血糖与长期代谢紊乱等可导致全身组织器官,特别是眼、肾、心血管及神经系统的损害及其功能障碍和衰竭。常见的症状有多饮、多尿、多食以及消瘦等。糖尿病可引起身体多系统的损害,引起胰岛素绝对或相对分泌不足以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低,引起蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征。严重者可引起失水,电解质紊乱和酸碱平衡失调等急性并发症酮症酸中毒和高渗昏迷。西医疗疗糖尿病多采用注射生物合成人胰岛素,但是十分不方便,并且增加患者痛苦,且治标不治本。

[0003] 中医认为,糖尿病属于消渴范畴,消渴是因五脏虚弱、精神刺激、情志失调、过食肥甘,形体肥胖与其发生有着密切的关系。其主要发病原理为素体阴虚,饮食不节,过食甘肥,复因情志失调,劳欲过度,导致肾阴虚损,肺、胃燥热,病延日久,阴损及阳,阴阳两虚。

[0004] 根据中医理论,针对糖尿病的发病机理,以补肺健脾、补益肝肾、扶正固本为治则,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西药治疗糖尿病存在使用不便以及治标不治本的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗糖尿病的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗糖尿病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:黄芪 20-40 份,党参 20-40 份,白芍 20-40 份,木瓜 20-40 份,熟地 20-40 份,百合 20-40 份,山药 20-40 份,山茱萸 20-40 份,枸杞 20-40 份,葛根 10-20 份,白术 10-30 份,黄精 10-20 份,枣仁 10-30 份,远志 5-15 份,五味子 5-15 份,丹参 20-40 份,川芎 10-30 份,伸筋草 5-15 份,当归 10-30 份,甘草 3-9 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗糖尿病的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量配比为:黄芪 30 份,党参 30 份,白芍 30 份,木瓜 30 份,熟地 30 份,百合 30 份,山药 30 份,山茱萸 30 份,枸杞 30 份,葛根 15 份,白术 20 份,黄精 15 份,枣仁 20 份,远志 10 份,五味子 10 份,丹参 30 份,川芎 20 份,伸筋草 10 份,当归 20 份,甘草 6 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效;党参具有补中益气、健脾益肺的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;木瓜具有平肝舒筋、和胃化湿的功效;熟地具有补血养阴、填精益髓的功效;百合具有养阴润肺、清心安神、滋补精血的功效;山药具有健脾补肺、益胃补肾、固肾益精、聪耳明目、助五脏、强筋骨、长志

安神、延年益寿的功效；山茱萸具有补益肝肾、涩精固脱的功效；枸杞具有滋补肝肾、养肝明目、扶正固本、生精补髓、滋阴补肾、益气安神的功效；葛根具有发表解肌、升阳透疹、解热生津的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；黄精具有滋肾润肺、补脾益气、养阴生津的功效；枣仁具有养肝敛汗、宁心安神的功效；远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效；五味子具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效；丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效；伸筋草有祛风散寒、除湿消肿、舒筋活血的功效；当归具有补血活血、调经止痛，润肠通便的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏养血柔肝、补肺健脾、益肾生精、扶正固本之功效，对糖尿病达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率 88%，治愈率达 48%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗糖尿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 30g，党参 30g，白芍 30g，木瓜 30g，熟地 30g，百合 30g，山药 30g，山茱萸 30g，枸杞 30g，葛根 15g，白术 20g，黄精 15g，枣仁 20g，远志 10g，五味子 10g，丹参 30g，川芎 20g，伸筋草 10g，当归 20g，甘草 6g。

[0012] 实施例 2

一种治疗糖尿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 20g，党参 40g，白芍 20g，木瓜 40g，熟地 20g，百合 40g，山药 20g，山茱萸 40g，枸杞 20g，葛根 20g，白术 10g，黄精 20g，枣仁 10g，远志 15g，五味子 5g，丹参 40g，川芎 10g，伸筋草 15g，当归 10g，甘草 9g。

[0013] 实施例 3

一种治疗糖尿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 40g，党参 20g，白芍 40g，木瓜 20g，熟地 40g，百合 20g，山药 40g，山茱萸 20g，枸杞 40g，葛根 10g，白术 30g，黄精 10g，枣仁 30g，远志 5g，五味子 15g，丹参 20g，川芎 30g，伸筋草 5g，当归 30g，甘草 3g。

[0014] 实施例 4

一种治疗糖尿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 25g，党参 35g，白芍 25g，木瓜 35g，熟地 25g，百合 35g，山药 25g，山茱萸 35g，枸杞 25g，葛根 18g，白术 15g，黄精 18g，枣仁 15g，远志 13g，五味子 8g，丹参 35g，川芎 15g，伸筋草 13g，当归 15g，甘草 8g。

[0015] 实施例 5

一种治疗糖尿病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪 35g，党参 25g，白芍 35g，木瓜 25g，熟地 35g，百合 25g，山药 35g，山茱萸 25g，枸杞 35g，葛根 12g，白术 25g，黄精 12g，枣仁 25g，远志 8g，五味子 13g，丹参 25g，川芎 25g，伸筋草 8g，当归 25g，甘草 4g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 5 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过

药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗糖尿病的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本发明中药组合物应用于临床观察病例 50 例,其中男 28 例,女 22 例,年龄 30 ~ 90 岁。病程最短者 6 个月,最长者达 10 年,平均 2 年。

[0018] 二、诊断标准:

1、口渴多饮,多食易饥,尿频量多,形体消瘦;

2、初起可“三多”症状不著。病久常并发眩晕,肺癆,胸痹,中风,雀目,疮疖等。严重者可见烦渴,头痛,呕吐,腹痛,呼吸短促,甚或昏迷厥脱危象;

3、查空腹、餐后 2 小时尿糖和血糖,尿比重,葡萄糖耐量试验。必要时查尿酮体,血尿素氮、肌酐,二氧化碳结合力及血钾、钠、钙、氯化物等。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一天一剂,水煎两遍取汁约 300ml,分早、晚两次饭前半小时温热服用。服药期间忌食生冷、辛辣之物。六天为一疗程。

[0020] 四、疗效标准:

1、治愈:症状消失,实验室检查多次正常;

2、好转:主要症状及有关实验室检查有改善;

3、未愈:症状及实验室检查无变化。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 3-15 个疗程,治愈 24 例,好转 20 例,未愈 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例 1:刘某,男,69 岁。尿频量多,浑浊不清,头晕目眩,耳鸣,视物模糊,口干唇燥,失眠心烦。舌红无苔,脉细弦数。服用本发明的中药组合物制备的药剂 5 个疗程后,当日空腹耐糖 7.8 mmol/L、7.6 mmol/L;头晕目眩几乎消失,耳鸣消失,口干感减轻,尿频尿量减少;继续服用 3 个疗程,症状消失,治愈。

[0023] 病例 2:于某,女,62 岁,尿频,色混如膏。面色黧黑,耳轮枯焦,腰膝酸软,消瘦显著,畏寒面浮。舌淡,苔白,脉沉细无力。病史 9 年,服用本发明的中药组合物制备的药剂 5 个疗程后,尿频减轻,尿液变清,消瘦减轻;续服 10 个疗程后,各症状消失,治愈。