



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205588876 U

(45)授权公告日 2016.09.21

(21)申请号 201620428624.8

(22)申请日 2016.05.08

(73)专利权人 陕西国际商贸学院

地址 712046 陕西省西安市西咸新区沣西
新城大学园统一西路35号

(72)发明人 侯庆斌 南琳芝

(51)Int.Cl.

B44D 3/18(2006.01)

B44D 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种二维动画制作画稿台

(57)摘要

本实用新型涉及绘画工具技术领域,具体指一种二维动画制作画稿台,包括底架和设于底架上的台面,所述台面上方设有第一放置槽,所述第一放置槽内设有画板,所述画板前侧与第一放置槽前侧槽壁可转动连接,所述画板后侧俩角端对称设有支撑杆,所述画板上表面的后侧设有第一夹板。结构简单,技术合理,使用方便,通过支撑杆支撑画板呈斜面状态,从而便于绘画,另外通过第一夹板夹住需要绘画的纸张,然后通过第一夹板夹住完成绘画的纸张,保证完成绘画的纸张的连续性的放置,使用非常方便;另外,通过不同结构的第二放置槽,可用于放置画笔和茶杯等,给绘画者带来便利。



1. 一种二维动画制作画稿台,底架和设于底架上的台面,其特征在于,所述台面上方设有第一放置槽,所述第一放置槽内设有画板,所述画板前侧与第一放置槽前侧槽壁可转动连接,所述画板后侧俩角端对称设有支撑杆,所述画板上表面的后侧设有第一夹板。

2. 根据权利要求1所述的一种二维动画制作画稿台,其特征在于,所述画板下表面的中间位置设有第二夹板。

3. 根据权利要求2所述的一种二维动画制作画稿台,其特征在于,所述第一夹板和第二夹板侧边设有拨片,所述拨片上套接有软胶套。

4. 根据权利要求1所述的一种二维动画制作画稿台,其特征在于,所述台面后侧设有放置斜板。

5. 根据权利要求1所述的一种二维动画制作画稿台,其特征在于,所述台面上设有若干第二放置槽。

一种二维动画制作画稿台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绘画工具技术领域,具体指一种二维动画制作画稿台。

背景技术

[0002] 二维动画制作时,作者通常是通过手绘完成。然而二维动画制作时一般需要较多的纸张。并且每张纸上的内容必须有很高的连贯性。但是纸张过多容易内容混淆给二维动画制作带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提出一种二维动画制作画稿台,能够保证每张纸张放置的连贯性。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:

[0005] 一种二维动画制作画稿台,包括底架和设于底架上的台面,所述台面上方设有第一放置槽,所述第一放置槽内设有画板,所述画板前侧与第一放置槽前侧槽壁可转动连接,所述画板后侧俩角端对称设有支撑杆,所述画板上表面的后侧设有第一夹板。

[0006] 作为优选,所述画板下表面的中间位置设有第二夹板。

[0007] 作为优选,所述第一夹板和第二夹板侧边设有拨片,所述拨片上套接有软胶套。

[0008] 作为优选,所述台面后侧设有放置斜板。

[0009] 作为优选,所述台面上设有若干第二放置槽。

[0010] 本实用新型具有以下有益效果:

[0011] 结构简单,技术合理,使用方便,通过支撑杆支撑画板呈斜面状态,从而便于绘画,另外通过第一夹板夹住需要绘画的纸张,然后通过第一夹板夹住完成绘画的纸张,保证完成绘画的纸张的连续性的放置,使用非常方便;另外,通过不同结构的第二放置槽,可用于放置画笔和茶杯等,给绘画者带来便利。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。此外,下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突

就可以相互组合。

[0015] 本实用新型提供了一种二维动画制作画稿台,如图1所示,包括底架10和设于底架10上的台面6,所述台面6上方设有第一放置槽8,所述第一放置槽8内设有画板3,所述画板3前侧与第一放置槽8前侧槽壁可转动连接,所述画板3后侧俩角端对称设有支撑杆4,所述画板3上表面的后侧设有第一夹板2。所述画板3下表面的中间位置设有第二夹板7。所述第一夹板2和第二夹板7侧边设有拨片1,所述拨片1上套接有软胶套。所述台面6后侧设有放置斜板5。所述台面6上设有若干第二放置槽9。

[0016] 本实用新型中,支撑杆4为伸缩杆,从而可轻易实现对画板3角度的调节,将画板3调节至最合适的角度。

[0017] 本实用新型中,将大量的纸张放置在画板3上,并通过第一夹板2夹住纸张的上边缘,完成一张纸张的绘画后,翻动纸张至画板3背面,并通过第二夹板7夹住纸张另一侧边缘,从而进行固定,在拨动第一夹板2和第二夹板7时,通过拨片1拨动第一夹板2和第二夹板7,拨动更加方便,并且在拨片1上套接有软胶套,从而拨动时手感更好。另外,放置斜板5可用于放置对照文献。

[0018] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本实用新型原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本实用新型的保护范围内。




图1