



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202664751 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 16

(21) 申请号 201220276993. 1

(22) 申请日 2012. 06. 13

(73) 专利权人 福建茗匠竹艺科技有限公司

地址 366299 福建省龙岩市连城县工业园区  
F4-5、F4-2(2)

(72) 发明人 黄春青

(51) Int. Cl.

A47B 45/00 (2006. 01)

A47B 53/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种多功能伸缩厅柜

### (57) 摘要

本实用新型提供了一种可以调整厅柜长度的多功能伸缩厅柜,包括高柜和矮柜,所述高柜一端设有容纳矮柜的空腔,所述空腔的上方设有导向板,所述矮柜一端安装在高柜的空腔内,另一端下方设有滚轮;所述矮柜可在空腔的底面和导向板之间移动。本实用新型的多功能伸缩厅柜,矮柜可伸进或伸出高柜内,可根据需要调整厅柜的长度,使用范围更广,并且使用和运输方便,节省存放空间和运输成本。



1. 一种多功能伸缩厅柜,其特征在于:包括高柜和矮柜,所述高柜一端设有容纳矮柜的空腔,所述空腔的上方设有导向板,所述矮柜一端安装在高柜的空腔内,另一端下方设有滚轮;所述矮柜可在空腔的底面和导向板之间移动。

2. 根据权利要求1所述的多功能伸缩厅柜,其特征在于:所述空腔的底面上方设有滑轨,所述矮柜底面的下方设有滑轮,所述滑轮能够在滑轨上滑动。

3. 根据权利要求1或2所述的多功能伸缩厅柜,其特征在于:所述高柜下方设有固定脚。

4. 根据权利要求1或2所述的多功能伸缩厅柜,其特征在于:所述高柜包括位于空腔一侧的上下设置的两个抽屉,所述矮柜包括左右设置的两个抽屉。

5. 根据权利要求4所述的多功能伸缩厅柜,其特征在于:所述抽屉上设有抽屉拉手。

## 一种多功能伸缩厅柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厅柜,尤其是一种多功能伸缩厅柜。

### 背景技术

[0002] 现有的厅柜,尺寸固定,很难满足不同家居对不同厅柜尺寸的需求。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种可以调整厅柜长度的多功能伸缩厅柜。

[0004] 实现本实用新型目的的多功能伸缩厅柜,包括高柜和矮柜,所述高柜一端设有容纳矮柜的空腔,所述空腔的上方设有导向板,所述矮柜一端安装在高柜的空腔内,另一端下方设有滚轮;所述矮柜可在空腔的底面和导向板之间移动。

[0005] 所述空腔的底面上方设有滑轨,所述矮柜底面的下方设有滑轮,所述滑轮能够在滑轨上滑动。

[0006] 所述高柜下方设有固定脚。

[0007] 所述高柜包括位于空腔一侧的上下设置的两个抽屉,所述矮柜包括左右设置的两个抽屉。

[0008] 所述抽屉上设有抽屉拉手。

[0009] 本实用新型的多功能伸缩厅柜的有益效果如下:

[0010] 本实用新型的多功能伸缩厅柜,矮柜可伸进或伸出高柜内,可根据需要调整厅柜的长度,使用范围更广,并且使用和运输方便,节省存放空间和运输成本。

### 附图说明

[0011] 图1为本实用新型的多功能伸缩厅柜的结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的多功能伸缩厅柜的收缩状态示意图。

### 具体实施方式

[0013] 如图1、2所示,本实用新型的多功能伸缩厅柜,包括高柜5和矮柜1,所述高柜5一端设有容纳矮柜1的空腔8,所述空腔8的上方设有导向板6,所述矮柜1一端安装在高柜5的空腔8内,另一端下方设有滚轮4;所述矮柜1可在空腔8的底面和导向板6之间移动。

[0014] 所述空腔8的底面上方设有滑轨,所述矮柜1底面的下方设有滑轮,所述滑轮能够在滑轨上滑动。所述高柜5下方设有固定脚7。

[0015] 所述高柜5包括位于空腔8一侧的上下设置的两个抽屉2,所述矮柜1包括左右设置的两个抽屉2。所述抽屉2上设有抽屉拉手3。

[0016] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行了描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神前提下,本领域普通工程技术人员对本实用新型技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。




图 1




图 2