



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202022345 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120115653. 6

(22) 申请日 2011. 04. 20

(73) 专利权人 陈烜炯

地址 315500 浙江省宁波市江北区绿梅新村
006 幢 506 室

(72) 发明人 陈烜炯

(51) Int. Cl.

B65D 1/04 (2006. 01)

B65D 85/72 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可同时装两种液体的瓶子

(57) 摘要

一种可同时装两种液体的瓶子,所述瓶子包括第一瓶体和第二瓶体,所述第一瓶体和第二瓶体之间相连接。所述第一瓶体和第二瓶体之间注塑成型。本实用新型通过将两个瓶体连接在一起,实现了一种瓶子装置盛装两种液体的功能,而且携带方便。该装置结构简单,成本较低。



1. 一种可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述瓶子包括第一瓶体和第二瓶体,所述第一瓶体和第二瓶体之间相连接。
2. 根据权利要求1所述的可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述第一瓶体和第二瓶体之间注塑成型。
3. 根据权利要求1所述的可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述第一瓶体和第二瓶体上分别盖有盖子。
4. 根据权利要求1所述的可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述第一瓶体和第二瓶体上分别设有一提手。
5. 根据权利要求1所述的可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述第一瓶体和第二瓶体连接处为平面。
6. 根据权利要求1所述的可同时装两种液体的瓶子,其特征是:所述第一瓶体和第二瓶体为塑料瓶子。

一种可同时装两种液体的瓶子

技术领域

[0001] 本实用新型属于容器技术领域,特别涉及一种可同时装两种液体的瓶子。

背景技术

[0002] 瓶子是日常生活之中常用的盛装容器,例如矿泉水瓶、汽水瓶等等。现有的瓶子一般是只能装一种液体。如果需要携带两种或者两者以上的液体就需要携带多个瓶子,这给使用带来了不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有瓶子只能盛装一种液体的缺陷,本实用新型提供了一种可同时装两种液体的瓶子。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的:所述瓶子包括第一瓶体和第二瓶体,所述第一瓶体和第二瓶体之间相连接。

[0005] 所述第一瓶体和第二瓶体之间注塑成型。

[0006] 所述第一瓶体和第二瓶体上分别盖有盖子。

[0007] 所述第一瓶体和第二瓶体上分别设有一提手。

[0008] 所述第一瓶体和第二瓶体连接处为平面。

[0009] 所述第一瓶体和第二瓶体为塑料瓶子。

[0010] 本实用新型的有益效果是:通过将两个瓶体连接在一起,实现了一种瓶子装置盛装两种液体的功能,而且携带方便。该装置结构简单,成本较低。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种实施例的结构示意图;

[0012] 图2为图1的俯视图。

[0013] 图中:1 瓶盖,2 提手,3 第一瓶体,4 第二瓶体。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本实用新型提供的实施方式做进一步的说明:

[0015] 图1-2为本实用新型一种实施例的结构示意图,该瓶子包括第一瓶体3和第二瓶体4,第一瓶体3和第二瓶体4之间相连接。第一瓶体3和第二瓶体4可以是连通也可以是隔开的。通过将两个瓶体连接在一起,实现了一种瓶子装置盛装两种液体的功能,而且携带方便。本实用新型也可以只在其中一个瓶子装液体,而空出一个瓶子。

[0016] 本实用新型的第一瓶体和第二瓶体之间的连接可以采用多种连接方式,例如粘结、胶结。优选地,第一瓶体3和第二瓶体4之间注塑成型。为了将第一瓶体3和第二瓶体4连接牢固以及外观整齐,将第一瓶体3和第二瓶体4的连接处设置为平面。

[0017] 为了将瓶体盖住,防止灰尘进入瓶体,在第一瓶体3和第二瓶体4上分别盖有瓶盖

1,也可以只在其中一个瓶体上设有盖子。为了方便提瓶子,在第一瓶体 3 和第二瓶体 4 分别设有提手 2。当然,也可以在其中一个瓶体上安装提手。

[0018] 本实用新型的第一瓶体 3 和第二瓶体 4 可以是各种材质,例如塑料、玻璃,只要能够盛装液体的瓶子都可以满足要求。




图 1




图 2