

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20044**

(21) Numer zgłoszenia: **20986**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2013**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Platforma sadownicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DUDEK JACEK ARTUR, Warszawa, (PL);
BARTKOWSKI KRZYSZTOF, Regnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK JACEK ARTUR, Warszawa, (PL);
BARTKOWSKI KRZYSZTOF, Regnów, (PL)**

PL 20044

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest platforma sadownicza przeznaczona do prac sadowniczych, jak zbiory owoców oraz działań pielęgnacyjnych drzew.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowiącego platformę sadowniczą jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się charakterystycznym kształtem części ładunkowej wspartej na jednoosiowym lub dwuosiowym zespole jezdny oraz usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz górne obrzeża o zarysie barierek ochronnych o kolorze czerwonym, zaś powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają czerwony lub zielony kolor.

Platforma sadownicza stanowiąca przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniona została na załączonych zdjęciach, na których fig. 1 - przedstawia widok pierwszej odmiany platformy sadowniczej posiadającej dwuosiowy zespół jezdny i usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz barierki ochronne i powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają czerwony kolor; fig. 2 - przedstawia widok drugiej odmiany platformy sadowniczej posiadającej jednoosiowy zespół jezdny i usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz barierki ochronne w kolorze czerwonym i powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają zielony kolor; fig. 3 - przedstawia widok czołowej powierzchni ukazujący na dolnej powierzchni części ładunkowej symetryczne wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie; fig. 4 - przedstawia widok z góry dolnej kratowej powierzchni ładunkowej z wysuniętymi symetrycznymi kratowymi bocznymi powierzchniami.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego stanowiącego platformę sadowniczą:

1. odmiana pierwsza uwidoczniona jest na figurze - fig. 1, fig. 3, fig. 4;
2. odmiana druga uwidoczniona jest na figurze - fig. 2, fig. 3, fig. 4.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowiącego platformę sadowniczą, uwidocznioną na załączonych zdjęciach fig. 1 do fig. 4, przejawiają się tym, że ma charakterystyczny kształt części ładunkowej wspartej na jednoosiowym lub dwuosiowym zespole jezdny oraz usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz górne obrzeża o zarysie barierek ochronnych o kolorze czerwonym, zaś powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają czerwony lub zielony kolor.

Pierwsza odmiana platformy sadowniczej, uwidoczniona na fig. 1, fig. 3, fig. 4 ma charakterystyczny kształt części ładunkowej wspartej na dwuosiowym zespole jezdny oraz usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz górne obrzeża o zarysie barierek ochronnych o kolorze czerwonym, zaś powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają czerwony kolor.

Druga odmiana platformy sadowniczej, uwidoczniona na fig. 2, fig. 3, fig. 4 ma charakterystyczny kształt części ładunkowej wspartej na jednoosiowym zespole jezdny oraz usytuowane na dolnej kratowej powierzchni części ładunkowej symetryczne kratowe wzdłużne boczne wysuwane powierzchnie oraz górne obrzeża o zarysie barierek ochronnych o kolorze czerwonym, zaś powierzchnie roboczych elementów i podwozia posiadają zielony kolor.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

**Fig.3****Fig.4**