(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205543787 U
(45)授权公告日 2016.08.31

(21)申请号 201620236132.9

(22)申请日 2016.03.26

(73)专利权人 长葛市和合电气有限公司
地址 461500 河南省许昌市长葛市后河镇后河村和合电气有限公司

(72)发明人 刘记敏

(51)Int.Cl.
H02B 1/30(2006.01)
H02B 1/01(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

可变化柜门开启方向的配电柜

(57)摘要

本实用新型属电气技术领域，名称是可变化柜门开启方向的配电柜，包括框架，在框架侧面有护板，在框架前面有单向开启的柜门，其特征是：在所述的框架前面安装门框，门框用螺丝通过螺孔连接在框架上，所述的门框及其上面的螺孔是上下和左右都对称的结构，所述的柜门安装在门框内。这样的配电柜可以改变开启方向、具有使用方便的优点。



CN 205543787 U

1.可变化柜门开启方向的配电柜，包括框架，在框架侧面有护板，在框架前面有单向开启的柜门，其特征是：在所述的框架前面安装门框，门框用螺丝通过螺孔连接在框架上，所述的门框及其上面的螺孔是上下和左右都对称的结构，所述的柜门安装在门框内。

可变化柜门开启方向的配电柜

技术领域

[0001] 本实用新型属电气技术领域，具体地说是涉及配电柜。

背景技术

[0002] 配电柜包括框架，在框架侧面有护板，在框架前面有柜门，柜门向一侧开启，可是在实际安装中，有时需要向另一方开启才更方便；现有技术中，配电柜制成后不会改变门的开启方向，具有使用不便的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对现有技术的缺点，提供一种使用方便的可变化柜门开启方向的配电柜。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：可变化柜门开启方向的配电柜，包括框架，在框架侧面有护板，在框架前面有单向开启的柜门，其特征是：在所述的框架前面安装门框，门框用螺丝通过螺孔连接在框架上，所述的门框及其上面的螺孔是上下和左右都对称的结构，所述的柜门安装在门框内。

[0005] 本实用新型的有益效果是：这样的配电柜可以改变开启方向、具有使用方便的优点。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中：1、框架 2、护板 3、柜门 4、门框 5螺孔。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0009] 如图1所示，可变化柜门开启方向的配电柜，包括框架1，在框架侧面有护板2，在框架前面有单向开启的柜门3，其特征是：在所述的框架前面安装门框4，门框用螺丝通过螺孔连接在框架上，所述的门框及其上面的螺孔5是上下和左右都对称的结构，所述的柜门安装在门框内。

[0010] 当本实用新型需要改变方向时，将门框卸下，旋转180度重新安装在框架上即可，能够达到本实用新型的目的。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不限于此，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围内。




图1