



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203221966 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 02

(21) 申请号 201320237292. 1

(22) 申请日 2013. 05. 06

(73) 专利权人 杨留记

地址 476332 河南省商丘市虞城县闻集乡陈  
楼村

(72) 发明人 杨留记

(51) Int. Cl.

B60R 21/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

### (54) 实用新型名称

出租车显示屏人体保护装置

### (57) 摘要

出租车显示屏人体保护装置,具体涉及显示装置技术领域。它包含出租车本体(1)、弹簧连接轴(2)、液晶显示屏(3),所述的出租车本体(1)的车顶内部通过弹簧连接轴(2)连接有液晶显示屏(3)。它结构简单,采用弹簧连接轴连接显示屏,在汽车受到撞击时显示屏受到冲击力自动镶嵌翻转,避免了用户和显示屏相撞受伤的问题,更加安全可靠。



1. 出租车显示屏人体保护装置,其特征在于它包含出租车本体(1)、弹簧连接轴(2)、液晶显示屏(3),所述的出租车本体(1)的车顶内部通过弹簧连接轴(2)连接有液晶显示屏(3)。

## 出租车显示屏人体保护装置

### 技术领域：

[0001] 本实用新型涉及显示装置技术领域，具体涉及出租车显示屏人体保护装置。

### 背景技术：

[0002] 出租车是现在城市出行比较普遍的承载工具，目前，大多数出租车驾驶后座会配置用于广告动态显示的显示屏，方便乘客了解广告信息，但是显示屏安于座位的后面非常不安全，因为出租车紧急刹车时，容易导致用户和显示屏相撞受伤，显示屏和人体都不会受到保护，非常不安全。

### 实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种出租车显示屏人体保护装置，它结构简单，采用弹簧连接轴连接显示屏，在汽车受到撞击时显示屏受到冲击力自动镶嵌翻转，避免了用户和显示屏相撞受伤的问题，更加安全可靠。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含出租车本体 1、弹簧连接轴 2、液晶显示屏 3，所述的出租车本体 1 的车顶内部通过弹簧连接轴 2 连接有液晶显示屏 3。

[0005] 本实用新型具有以下有益效果：它结构简单，采用弹簧连接轴连接显示屏，在汽车受到撞击时显示屏受到冲击力自动镶嵌翻转，避免了用户和显示屏相撞受伤的问题，更加安全可靠。

### 附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

### 具体实施方式：

[0007] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含出租车本体 1、弹簧连接轴 2、液晶显示屏 3，所述的出租车本体 1 的车顶内部通过弹簧连接轴 2 连接有液晶显示屏 3，在汽车受到撞击时显示屏受到冲击力自动镶嵌翻转，而固定于车顶，非常牢固，避免了用户和显示屏相撞受伤的问题，只有人用手才可将液晶显示屏 3 放下来继续使用。

[0008] 本具体实施方式具有以下有益效果：它结构简单，采用弹簧连接轴连接显示屏，在汽车受到撞击时显示屏受到冲击力自动镶嵌翻转，避免了用户和显示屏相撞受伤的问题，更加安全可靠。




图 1