

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11606**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10593**

(22) Data zgłoszenia: **15.11.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GFT GOLDFRUCT Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zieliński Paweł, Warszawa, (PL)

PL 11606

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać butelki według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie i elementach ozdobnych wynikających z kształtu zewnętrznego butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku wykonanym techniką komputerową.

Butelka wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego posiada na wysokości dwóch trzecich przewężenie o liniach falistych oddzielające część górną butelki od dolnej. W środkowej części przewężenia usytuowane są dwa faliste cienkie pasemka wypukłe na zewnątrz.

Część górną w kształcie zbliżonym do stożka z liniami spiralnymi w kierunku ku dołowi tworzącymi pasma wypukłe o zwiększającej się szerokości. Szyjka butelki wyposażona jest w gwint z przecięciami pionowymi w czterech miejscach.

Część dolna walcowa posiada wytłoczenia na całym obwodzie w górnej i dolnej części tworząc przestrzeń przeznaczoną na etykietę. Wytłoczenie w dolnej części butelki ma kształt pierścieniowy, jak pokazano na rysunku.

Dno butelki ukształtowane jest przez pięć wytłoczeń o skośnych ściankach.

Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi przewężenie butelki na wysokości dwóch trzecich z dwoma falistymi, wypukłymi pasemkami, przy czym górna część butelki jest w kształcie zbliżonym do stożka z liniami spiralnymi w kierunku ku dołowi tworzącymi pasma wypukłe o zwiększającej się szerokości a część dolna walcowa posiada wytłoczenia na całym obwodzie w górnej i dolnej części tworząc przestrzeń gładką przeznaczoną na etykietę.

Dno butelki ukształtowane jest przez pięć wytłoczeń o skośnych ściankach, jak pokazano na rysunku.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Jerzy Pasich



Rzecznik Patentowy

mgr inż. Jerzy Pasicki