



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203113105 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201320124219. 3

(22) 申请日 2013. 03. 19

(73) 专利权人 聂义铮

地址 123000 辽宁省阜新市第一中学二年七
班

(72) 发明人 聂义铮

(74) 专利代理机构 阜新市和达专利事务所
21206

代理人 邢志宏 赵景浦

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

方便移动式晾衣架

(57) 摘要

本实用新型属于生活日用品,特别涉及一种方便移动式晾衣架,包括竖支架(1)、固定座(2)、菱形活动架(4)、销轴(3)、螺栓(7)、紧固螺母(5),在两平行对称的竖支架(1)的上方设有固定座(2),在固定座(2)上固定菱形活动架(4),菱形活动架(4)用销轴(3)连接,菱形活动架(4)的上、下菱角处设有晾衣杆穿装孔(4-1),在固定座(2)上方的两侧竖支架(1)上用紧固螺母(5)固定两个平行的水平支架(6),在水平支架(6)前端头上用螺栓(7)连接菱形活动架(4)前端顶部并用紧固螺母(5)固定,方便移动式晾衣架可以在使用时组装而成,不用时可将菱形活动架从水平支架上卸下折叠,水平支架也可卸下,节省占地空间,可装多个晾衣杆,挂物件多。



1. 一种方便移动式晾衣架,包括竖支架(1)、固定座(2)、菱形活动架(4)、销轴(3)、螺栓(7)、紧固螺母(5),其特征在于在两平行对称的竖支架(1)的上方设有固定座(2),在固定座(2)上固定菱形活动架(4),菱形活动架(4)用销轴(3)连接,菱形活动架(4)的上、下菱角处设有晾衣杆穿装孔(4-1),在固定座(2)上方的两侧竖支架(1)上用紧固螺母(5)固定两个平行的水平支架(6),在水平支架(6)前端头上用螺栓(7)连接菱形活动架(4)前端顶部并用紧固螺母(5)固定。

方便移动式晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活日用品,特别涉及一种方便移动式晾衣架。

背景技术

[0002] 目前,人们使用的晾衣架多数在室内放置的架子式或在阳台上方固定杆式,这些晾衣架都是不可调式,有的体积大,占用空间面积大,而固定杆式晾衣量少,而且高,晾衣又不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种结构简单,体积小,适用晾衣量大的方便移动式晾衣架。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:方便移动式晾衣架包括竖支架、固定座、菱形活动架、销轴、螺栓、紧固螺母,其特点是在两平行对称的竖支架的上方设有固定座,在固定座上固定菱形活动架,菱形活动架用销轴连接,菱形活动架的上、下菱角处设有晾衣杆穿装孔,在固定座上方的两侧竖支架上用紧固螺母固定两个平行的水平支架,在水平支架前端头上用螺栓连接菱形活动架前端顶部并用紧固螺母固定。

[0005] 本实用新型的有益效果是:方便移动式晾衣架可以在使用时组装而成,不用时可将菱形活动架从水平支架上卸下折叠,水平支架也可卸下,节省占地空间,可装多个晾衣杆,挂物件多。

附图说明

[0006] 以下结合附图以实施例具体说明。

[0007] 图 1 是方便移动式晾衣架结构图。

[0008] 图中,1-竖支架;2-固定座;3-销轴;4-菱形活动架;4-1-晾衣杆穿装孔;5-紧固螺母;6-水平支架;7-螺栓;8-晾衣杆。

具体实施方式

[0009] 实施例,参照附图 1,方便移动式晾衣架是在两个平行相对的两个竖支架 1 的上方固定装有固定座 2,在固定座 2 上固定装菱形活动架 4,菱形活动架 4 中间交叉处用销轴 3 活动连接。在竖支架 1 的上方,平行固定设水平支架 6,并用紧固螺母 5 固定。在两水平支架 6 的前端用螺栓 7 连接菱形活动架 5 的前面顶端,并固紧固螺母 5 固定,在菱形活动架 5 的上、下顶角处设有晾衣杆穿装孔 4-1,在晾衣杆穿装孔 4-1 中穿装晾衣杆 8。

[0010] 方便移动式晾衣架的使用方法是:在使用晾衣架前,可将水平支架 6 安装在竖支架 1 上,将菱形活动架 5 抽出用螺栓 7 和紧固螺母 5 装在水平支架 6 的前端,将晾衣杆 8 穿装在晾衣杆穿装孔 4-1 中,就可以在晾衣架上晾各种物件,不用时可将其拆卸下来,把菱形活动架 5 折叠放置,便于放在屋内角落处,不占空间地方,移动方便。




图 1