



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208425539 U

(45)授权公告日 2019.01.25

(21)申请号 201820023139.1

(22)申请日 2018.01.08

(73)专利权人 戴薇

地址 510000 广东省广州市白云区京溪梅
岗路5号之十四504房

(72)发明人 戴薇

(74)专利代理机构 广州京诺知识产权代理有限
公司 44407

代理人 刘菊欣

(51)Int.Cl.

A41C 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸

(57)摘要

本实用新型公开一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,包括两罩杯、两肩带、两侧翼、鸡心、两侧比和两比弯,其中:罩杯包括罩杯外层和罩杯内层,罩杯外层采用立体蜂巢结构布料,罩杯内层由上碗杯和下碗杯拼接组成,上碗杯采用透气面料,下碗杯是由左布袋和右布袋相互交叠形成的杯垫袋,交叠处即为杯垫袋的填充口。本实用新型是一种透气性能优异、包容性强、穿戴舒适的无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,具有很好的透气性和透水性,并利用内托代替钢圈起到托胸聚胸、减压的作用,能够很好的起到改善罩杯与钢圈变形的作用。



1. 一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,包括两罩杯、两肩带、两侧翼、鸡心、两侧比和两比弯,其特征在于:所述罩杯包括罩杯外层和罩杯内层,所述罩杯外层采用立体蜂巢结构布料,所述罩杯内层由上碗杯和下碗杯拼接组成,所述上碗杯采用透气面料,所述下碗杯是由左布袋和右布袋相互交叠形成的杯垫袋,相互交叠位置即为所述杯垫袋的填充口。

2. 根据权利要求1所述的一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,其特征在于:所述的文胸的内侧在所述鸡心和侧比的相对应的位置设置有U型内托。

3. 根据权利要求1所述的一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,其特征在于:所述侧比与所述侧翼连接处设置有胶骨。

4. 根据权利要求1所述的一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,其特征在于:所述的文胸的外侧设置有镂空蕾丝装饰纱。

5. 根据权利要求1所述的一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,其特征在于:所述侧翼包括侧翼外层和侧翼内层,所述侧翼外层采用柔滑透气面纱,所述侧翼内层采用弹力透气面料,这种弹力透气面料设有多个均匀排列的透气孔。

一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文胸技术领域,特别是一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸。

背景技术

[0002] 女性文胸内衣是每个女性的必备贴身用品之一,主要起到遮蔽及支撑乳房。随着生活水平的提高,女性对于文胸内衣的舒适度、透气性、包容性等要求越来越高。目前市面上的文胸大多为钢圈海绵文胸,这种钢圈海绵文胸透气性和透水性较差,无法达到及时排汗的效果;这种钢圈海绵文胸的罩杯都采用一样厚度的海绵,包容性较差,不贴合佩戴者的胸型,而且经过多次洗涤罩杯会慢慢变扁平,立体感较差;这种钢圈海绵文胸的强压束型压力大,佩戴起来极不舒服,而且还会压迫女性的胸部,长期佩戴可能会造成乳房疾病。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型的目的是提供一种透气性能佳、包容性强、穿戴舒适的透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,包括两罩杯、两肩带、两侧翼、鸡心、两侧比和两比弯,其中:所述罩杯包括罩杯外层和罩杯内层,所述罩杯外层采用立体蜂巢结构布料,所述罩杯内层由上碗杯和下碗杯拼接组成,所述上碗杯采用透气面料,所述下碗杯是由左布袋和右布袋相互交叠形成的杯垫袋,相互交叠位置即为所述杯垫袋的填充口。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进:所述的文胸的内侧在所述鸡心和侧比的相对应的位置设置有U型内托。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进:所述侧比与所述侧翼连接处设置有胶骨。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进:所述U型内托与所述胶骨和比弯连接。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进:所述的文胸的外侧设置有镂空蕾丝装饰纱。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进:所述侧翼包括侧翼外层和侧翼内层,所述侧翼外层采用柔滑透气面纱,所述侧翼内层采用弹力透气面料,这种弹力透气面料设有多个均匀排列的透气孔。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 本实用新型是一种透气性能优异、包容性强、穿戴舒适的无钢圈无海绵轻薄调整型文胸,具有的以下优点:1.利用内托代替钢圈起到托胸聚胸、减压的作用,能够很好的起到改善罩杯与钢圈变形的作用;2.具有很好的透气性和透水性,能达到及时排汗的效果;3.强压束型压力减小,且改善束型效果更强,又能达到更舒适、更健康的穿着体验。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正面图。

[0014] 图2为本实用新型的反面图。

具体实施方式

[0015] 现结合附图说明与实施例对本实用新型进一步说明：

[0016] 如图1和图2所示，一种透气无钢圈无海绵轻薄调整型文胸，包括两罩杯1、两肩带2、两侧翼3、鸡心4、两侧比5、两比弯6和背带排扣7，其中：

[0017] 所述罩杯1包括罩杯外层11和罩杯内层12，所述罩杯外层11采用立体蜂巢结构布料，所述罩杯内层12由上碗杯13和下碗杯14拼接组成，所述上碗杯13采用透气面料，这种透气面料设有多个均匀排列的透气孔，所述下碗杯14是由左布袋15和右布袋16相互交叠形成的杯垫袋，相互交叠位置即为所述杯垫袋的填充口17。

[0018] 所述侧比5由两块拼接面料51拼接组成，拼接处设置有胶骨52。

[0019] 所述侧翼3包括侧翼外层31和侧翼内层32，所述侧翼外层31采用柔滑透气面纱，所述侧翼内层32采用弹力透气面料，这种弹力透气面料设有多个均匀排列的透气孔。

[0020] 所述的文胸的内侧在所述鸡心4和侧比5的相对应的位置设置有U型内托8。所述侧比5与所述侧翼3连接处设置有胶骨9，所述U型内托8与所述胶骨9和比弯6连接。为了使文胸的透气效果更佳，所述U型内托8采用透气面料，这种透气面料设有多个均匀排列的透气孔。

[0021] 所述的文胸的外侧设置有镂空蕾丝装饰纱18。

[0022] 本实用新型的主要功能：本实用新型是一种透气性能优异、包容性强、穿戴舒适的无钢圈无海绵轻薄调整型文胸，具有的以下优点：1. 利用内托代替钢圈起到托胸聚胸、减压的作用，能够很好的起到改善罩杯与钢圈变形的作用；2. 具有很好的透气性和透水性，能达到及时排汗的效果；3. 强压束型压力减小，且改善束型效果更强，又能达到更舒适、更健康的穿着体验。

[0023] 综上所述，本领域的普通技术人员阅读本实用新型文件后，根据本实用新型的技术方案和技术构思无需创造性脑力劳动而作出其他各种相应的变换方案，均属于本实用新型所保护的范围。




图1




图2