



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205385884 U

(45)授权公告日 2016.07.20

(21)申请号 201620194062.5

(22)申请日 2016.03.14

(73)专利权人 南京医科大学第一附属医院

地址 210029 江苏省南京市鼓楼区广州路
300号

(72)发明人 马逊 徐玮 吕小林 王蓉花
杨家慧 朱亚梅

(74)专利代理机构 南京知识律师事务所 32207
代理人 高玲玲

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带管路固定绳的血液透析多功能病员服

(57)摘要

本实用新型公开了一种带管路固定绳的血液透析多功能病员服,包括:上衣和长裤;其中上衣为低圆领长袖状,两侧衣袖的内侧为开口状,并设置有闭合拉链;上衣的右上部设置有颈导管视窗;长裤的两侧腹股沟位置分别设置有股导管视窗;上衣两侧衣袖上臂和下臂位置、长裤两侧膝盖上方位置分别设置有扣绳。本实用新型设计新颖,简便易行,视窗便于观察导管的情况,及时发现渗血、渗液等异常情况。透析期间方便操作,保护导管,避免感染,保护患者隐私,增加患者舒适度。血液管路的扣绳设计,简便易行而且将透析管路牢牢固定于病人体侧,既便于血液透析过程中患者活动不易牵拉导管又可确保管路不会滑落。可广泛应用于血液透析各种类型血管通路的患者。



1. 一种带管路固定绳的血液透析多功能病员服,其特征在于包括:上衣和长裤;其中所述上衣为低圆领长袖状,两侧衣袖的内侧为开口状,并设置有闭合拉链;所述上衣的右上部设置有颈导管视窗;所述长裤的两侧腹股沟位置分别设置有股导管视窗;所述上衣两侧衣袖上臂和下臂位置、长裤两侧膝盖上方位置分别设置有扣绳。

2. 根据权利要求1所述的多功能病员服,其特征在于:所述颈导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,所述颈导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣进行连接,所述上侧边长度长于下侧边。

3. 根据权利要求1所述的多功能病员服,其特征在于:所述股导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,所述股导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣进行连接,所述上侧边长度长于下侧边。

4. 根据权利要求3所述的多功能病员服,其特征在于:所述股导管视窗的中间通过两个锁边扣洞穿过弹性固定带,所述弹性固定带的两端设置有粘贴片。

5. 根据权利要求4所述的多功能病员服,其特征在于:所述弹性固定带的宽度为10cm。

一种带管路固定绳的血液透析多功能病员服

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗辅助设备领域,特别涉及一种适用于透析病人的带管路固定绳的血液透析多功能病员服。

背景技术

[0002] 血液透析患者是一个特殊的群体,这个群体的人数正在逐年增多并且涉及的年龄层次也越来越广。所有患者进行透析治疗都需要有一个血管通路,要么是手臂上的动静脉内瘘,要么是颈部或腿部的中心静脉导管,而透析时都需要暴露内瘘穿刺部位或者导管部位。

[0003] 而目前临床上没有能够推广使用的透析病员服,普通病员服虽穿戴方便,但衣服增多时往往袖口上摞过紧就会影响内瘘的功能。而颈静脉长期导管患者穿戴普通病员服一方面不便于观察导管情况,另一方面透析时操作要敞开衣服不利于保暖,尤其女患者还暴露隐私;股静脉导管操作时需要患者脱下一侧裤腿也既易暴露患者隐私又不保暖,普通病员服不适合透析患者。

[0004] 中国专利CN201320581969.3公开了一种血透病人的特制治疗服,包括治疗服本体,所述的治疗服本体为长袖开衫,所述的治疗服本体的领口两侧靠近胸口的位置对称布置有一对可开启的导管治疗开口,所述的治疗服本体的两侧袖口处布置有可拉开的内瘘治疗开口。

[0005] 但现有的血透病员服设置了导管开口或视窗,但视窗的形状为长方形,暴露不够易污染且不符合导管规范消毒范围。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷,提供一种适用于透析病人的带管路固定绳的血液透析多功能病员服。

[0007] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种带管路固定绳的血液透析多功能病员服,包括:上衣和长裤;其中所述上衣为低圆领长袖状,两侧衣袖的内侧为开口状,并设置有闭合拉链;所述上衣的右上部设置有颈导管视窗;所述长裤的两侧腹股沟位置分别设置有股导管视窗;所述上衣两侧衣袖上臂和下臂位置、长裤两侧膝盖上方位置分别设置有扣绳。

[0008] 所述颈导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,所述颈导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣进行连接,所述上侧边长度长于下侧边。

[0009] 所述股导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,所述股导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣进行连接,所述上侧边长度长于下侧边。

[0010] 所述股导管视窗的中间通过两个锁边扣洞穿过弹性固定带,所述弹性固定带的两

端设置有粘贴片。

[0011] 所述弹性固定带的宽度为10cm。

[0012] 血透病员服的上衣在两袖管内侧边均设有拉链开口,内瘘穿刺时直接拉开内瘘侧袖管将内瘘侧手臂完全暴露便于穿刺避免污染,穿刺完成连接透析管道正常透析开始后覆盖治疗巾,可将袖管盖在手臂上保暖。针对颈部及锁骨下长期导管的患者,因长期导管从生理结构上多为右侧管,因此上衣在右侧设有导管消毒及观察的颈导管视窗,颈导管视窗设计成梯形上边长下边短,让导管充分暴露,在下侧边设有可开启及闭合的暗扣。血透病员衣设计为低圆领,便于颈内静脉导管患者透析时充分暴露导管,规范消毒范围。

[0013] 血透病员服的长裤针对股静脉导管的患者,在双侧腹股沟位置均设有梯形股导管视窗,可直接打开使用导管,也便于日常导管观察,在下侧边设有可开启及闭合的暗扣。长裤在针对患者股静脉导管非透析期间带管状态下的固定问题,在裤子股导管视窗中间两边各设计宽10cm的锁边扣洞,用于弹性固定带的穿过。固定带为两端设置有粘贴片的弹力绷带。如果不用的一侧可以取下弹性固定带,暂置于口袋里。

[0014] 血透病员服在血液透析过程中考虑到导管固定问题,上衣双侧袖管均设计有固定血透管路的扣绳,每侧在上臂及下臂均设有一个扣绳,双侧为四个适用于内瘘及颈部导管的固定。长裤在双侧膝盖上方也分别设有一个扣绳用于透析过程中血路管的固定。

[0015] 本实用新型设计新颖,简便易行,视窗便于观察导管的情况,及时发现渗血、渗液等异常情况。透析期间方便操作,保护导管,避免感染,保护患者隐私,增加患者舒适度。血液管路的扣绳设计,简便易行而且将透析管路牢牢固定于病人体侧,既便于血液透析过程中患者活动不易牵拉导管又可确保管路不会滑脱。可广泛应用于血液透析各种类型血管通路的患者。

附图说明

[0016] 附图1是本实用新型血液透析多功能病员服的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例对本申请做进一步的说明。

[0018] 图1是本实用新型血液透析多功能病员服的结构示意图,如图1所示,病员服包括:上衣1和长裤2。

[0019] 其中上衣为低圆领长袖状,两侧衣袖的内侧为开口状,并设置有闭合拉链3。上衣的右上部设置有颈导管视窗4,颈导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,颈导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣5进行连接,上侧边长度长于下侧边,为梯形。

[0020] 长裤的两侧腹股沟位置分别设置有股导管视窗6,股导管视窗为上侧边与衣体相连,其它三边分离的掀开式开口状,股导管视窗的下侧边和相对应的衣体上分别设置有暗扣进行连接,上侧边长度长于下侧边,为梯形。股导管视窗的中间通过两个锁边扣洞7穿过弹性固定带8,弹性固定带的两端设置有粘贴片9,宽度为10cm。

[0021] 上衣两侧衣袖上臂和下臂位置、长裤两侧膝盖上方位置分别设置有扣绳10。

[0022] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型做任何形式的

限制。凡是依据本实用新型的技术和方法实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型的技术和方法方案的范围内。




图1