



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203042264 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320065804. 0

(22) 申请日 2013. 01. 07

(73) 专利权人 徐艳艳

地址 266109 山东省青岛市城阳区人民医院
输血科

(72) 发明人 徐艳艳

(51) Int. Cl.

A61B 5/154 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

检验采血器

(57) 摘要

检验采血器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括试管、三叉橡胶管,其特征是在三叉橡胶管的一端设有胶塞与试管相连,三叉橡胶管的一端设有弹性胶囊,三叉橡胶管的另一端设有单向阀,单向阀上设有采血针。本实用新型结构简单,使用方便,且提高了检验结果准确性,减轻了医务人员的工作难度。



1. 检验采血器,包括试管(1)、三叉橡胶管(2),其特征是:在三叉橡胶管(2)的一端设有橡胶塞(3)与试管(1)相连,三叉橡胶管(2)的一端设有弹性胶囊(4),三叉橡胶管(2)的另一端设有单向阀(5),单向阀(5)上设有采血针(6)。

检验采血器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体的讲是一种检验采血器。

[0002] 背景技术：目前，在医学检验中，经常采集血液进行检验，一般用采血针抽取血液然后注入试管内进行检验，操作十分麻烦，而且血液容易污染，影响检验结果，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种采血过程中，操作简便，且能提高检验结果准确性的检验采血针。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括试管、三叉橡胶管，其特征是在三叉橡胶管的一端用橡胶塞与试管相连，三叉橡胶管的一端设有弹性胶囊，三叉橡胶管的另一端设有单向阀，单向阀上设有采血针。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，且能提高检验结果准确性，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、试管，2、三叉橡胶管，3、橡胶塞，4、弹性胶囊，5、单向阀，6、采血针。

[0008] 具体实施方式：包括试管 1、三叉橡胶管 2，其特征是在三叉橡胶管 1 的一端用橡胶塞 3 与试管 1 相连，三叉橡胶管的一端设有弹性胶囊 4，三叉橡胶管 2 的另一端设有单向阀 5，单向阀 5 上设有采血针 6。医务人员在采血时，手捏弹性胶囊 3，将采血针 6 刺入病人采血部位，松开弹性胶囊 4 引血液进入试管 1 内即可。




图 1