

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9153**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **7644**

(22) Data zgłoszenia: **04.04.2005**

(54)

Segment ozdobny ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Jarosław Czurakowski, Płock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czurakowski Jarosław, Płock, (PL)

PL 9153

Nr Rp. 9153.....Klasa 25-02.....

Segment ozdobny ogrodzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdobny segment ogrodzenia stosowany do budowy różnego rodzaju ogrodzeń.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa oraz oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów składowych nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę segmentu
- fig. 2 przedstawia drugą odmianę segmentu
- fig. 3 przedstawia trzecią odmianę segmentu
- fig. 4 przedstawia czwartą odmianę segmentu
- fig. 5 przedstawia piątą odmianę segmentu

oraz na fotografiach, na których

- fot. 1 przedstawia pierwszą odmianę tablicy
- fot. 2 przedstawia drugą odmianę tablicy
- fot. 3 przedstawia trzecią odmianę tablicy
- fot. 4 przedstawia czwartą odmianę tablicy
- fot. 5 przedstawia piątą odmianę tablicy

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak pokazano na załączonych rysunkach oraz fotografiach segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty.

Górna część płyty jest symetryczna w formie linii wznoszącej się nad łukiem otworu umieszczonego w środkowej części płyty zaś na linii zniżającej od góry umieszczone są elementy połówek walca z lekkim wydrążeniem wnętrza przypominające dachówki. Płyta wykonana w formie płaskorzeźby z nieregularną strukturą kamieni. Obramowanie otworu łuku wykonane jest w formie cegieł.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Odmiana pierwsza.

Segment ozdobny ogrodzenia, którego istotę stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie elementów składowych i nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd gdzie segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty.

Górna część płyty jest symetryczna w formie linii wznoszącej się nad łukiem otworu umieszczonego w środkowej części płyty zaś na linii zniżającej od góry umieszczone są elementy połówek walca z lekkim wydrążeniem wnętrza przypominające dachówki. Płyta wykonana w formie płaskorzeźby z nieregularną strukturą kamieni. Obramowanie otworu łuku wykonane jest w formie cegieł.

W otworze łuku umieszczone są pionowe łączniki, które w górnej i dolnej części, w miejscu mocowania do płyty mają postać rozchylonych dwustronnie i skierowanych od mocowania liści trawy. W świetle otworu na łącznikach znajdują się dwa fantazyjne ornamenty wykręconych podłużnych liści w kształcie łabędzi zwróconych ku sobie jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1 oraz fotografii fot. 1.

Odmiana druga.

Segment ozdobny ogrodzenia, którego istotę stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie elementów składowych i nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd gdzie segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty. Górna część płyty jest symetryczna w formie linii wznoszącej się nad łukiem otworu umieszczonego w środkowej części płyty zaś na linii zniżającej od góry umieszczone są elementy połówek walca z lekkim wydrążeniem wnętrza przypominające dachówki. Płyta wykonana w formie płaskorzeźby z nieregularną strukturą kamieni. Obramowanie otworu łuku wykonane jest w formie cegieł.

W otworze łuku umieszczone są pionowe łączniki, które w górnej i dolnej części, w miejscu mocowania do płyty mają postać rozchylonych dwustronnie i skierowanych od mocowania liści trawy. W świetle otworu na łącznikach znajdują się dwa fantazyjne ornamenty wykręconych podłużnych liści w kształcie łabędzi zwróconych ku sobie jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 2 oraz fotografii fot. 2.

Odmiana trzecia

Segment ozdobny ogrodzenia, którego istotę stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie elementów składowych i nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd gdzie segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty. Górna część płyty jest symetryczna w formie linii wznoszącej się nad łukiem otworu umieszczonego w środkowej części płyty zaś na linii zniżającej od góry umieszczone są elementy połówek walca z lekkim wydrążeniem wnętrza przypominające dachówki. Płyta wykonana w formie płaskorzeźby z nieregularną strukturą kamieni. Obramowanie otworu łuku wykonane jest w formie cegieł.

W otworze łuku umieszczone są pionowe łączniki w kształcie desek z zarysowanymi słojami jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 3 oraz fotografii fot. 3.

Odmiana czwarta

Segment ozdobny ogrodzenia, którego istotę stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie elementów składowych i nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd gdzie segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty. Górna część płyty jest symetryczna w formie linii wznoszącej się nad łukiem otworu umieszczonego w środkowej części płyty zaś na linii zwiężczającej od góry umieszczone są elementy połówek walca z lekkim wydrążeniem wnętrza przypominające dachówki. Płyta wykonana w formie płaskorzeźby z nieregularną strukturą kamieni. Obramowanie otworu łuku wykonane jest w formie cegieł.

W otworze łuku umieszczone są pionowe łączniki w kształcie desek z zarysowanymi słojami jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 4 oraz fotografii fot. 4.

Odmiana piąta

Segment ozdobny ogrodzenia, którego istotę stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz układzie elementów składowych i nadających segmentowi swoisty i oryginalny wygląd gdzie segment stanowi prostokątna płyta, na której w dolnej części umieszczona jest w formie płaskorzeźby nieregularna struktura przypominająca kamienie. Obramowanie płyty stanowi struktura uwypuklonego szeregu cegieł ułożonych płasko obok siebie. Boczne wykończenia wykonane są z cegieł, przy czym co drugi kamień jest wypuszczony bardziej do środka płyty jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 5 oraz fotografii fot. 5.




Fig. 1




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig 4




Fig. 5.




Fig. 1




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig 4





Fig. 5.



Fot. 1.




Fot. 2.



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5.