MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**201999900784618**
Data Deposito	**08/09/1999**
Data Pubblicazione	**08/03/2001**

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	B		

Titolo

SPALLA PORTANTE A PETTINE

LU990/8

UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
COMMERCIO ARTIGIANATO - LUCCA
- 8 SET. 1999
DATA DI RICEVIMENTO

BREVETTO MODELLO di UTILITÁ A NOME di

PANCONESI NICOLA, VIA N. PISANO 25
55049 - VIAREGGIO - (LUCCA)

TITOLO: SPALLA PORTANTE A PETTINE

RIASSUNTO: "LA SPALLA PORTANTE A PETTINE" È UN PROFILO TAMBURATO DOVE L'INCASTRO È CREATO X ASSEMBLAGGIO E NON PER ASPORTAZIONE DI MATERIALE MEDIANTE SEGHE O FRESE "TAV.2" LA SPALLA PORTANTE A PETTINE È IL PRIMO ELEMENTO DI UN SISTEMA MODULARE E NON, COSTITUITO DA ELEMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI CHE SI INCASTRANO TRA LORO REALIZZANDO COSÍ UN RETICOLO LE CUI DIMENSIONI POSSONO VARIARE SINO ALL'∞ - IL RETICOLO COSÍ FORMATO ELIMINA LE TORSIONI ED HA LA CARATTERISTICA DI ESSERE UNIVERSALE E TRIDIMENSIONALE RISOLVENDO TUTTI O QUASI I PROBLEMI DI ARREDAMENTO CIVILE E NAVALE -

DESCRIZIONE: LA COSTRUZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEI MOBILI E O PROGRAMMI TIPO PARETI ATTREZZATE, VIENE ESEGUITA NEL MODO TRADIZIONALE, CON LE PARETI ESTERNE, LA SCHIENA, LO ZOCCOLO, IL CAPPELLO, CHE UNITI TRA LORO FORMANO LA STRUTTURA E LA LEGANO - ALL'INTERNO VENGONO COLLOCATI I VARI SPAZI E RIPIANI. QUESTO SISTEMA DI COSTRUZIONE È SUPERATO CON QUESTA INVENZIONE PERCHÉ IL PRODOTTO LIMITA L'APPLICAZIONE E NON HA LA DUTILITÁ

Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato - LUCCA

LA LEGGEREZZA, LA UNIVERSALITÁ DEL NUOVO METODO.

"LA SPALLA PORTANTE A PETTINE" È REALIZZATA CON PARTICOLARI PROFILI IN TAMBURATO CON ALL'INTERNO IL NIDO D'API O ALTRO. IL PROFILO COME SI VEDE NELLA "TAV. 1" È COSTITUITO DA DUE PARTI ESTERNE IN COMPENSATO (O ALTRO MAT.LE) CHE RACCHIUDONO DUE LISTELLI DI LEGNO (O ALTRO MAT.LE) E IL SUDDETTO NIDO D'API. IL PROFILO HA SULLA COSTOLA DX E SX UNA FUGA O CANALE X TUTTA LA SUA LUNGHEZZA "TAV 1" LA QUALE SERVE PER ACCOGLIERE UN'ANIMA CHE LEGA UN SECONDO PROFILO UGUALE AL PRIMO MA DI DIVERSA LUNGHEZZA "TAV. 2". I PEZZI COSÍ BLOCCATI A DEBITA DISTANZA MEDIANTE INCOLLAGGIO E SPILLATURA DETERMINANO UNO SPAZIO CHE ALTRO NON È CHE UN INCASTRO REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO E NON PER FRESATURA COME AVVIENE NEL SISTEMA TRADIZIONALE. TUTTI QUESTI SPAZI IN QUALSIVOGLIA NUMERO CREANO IL PETTINE E IL PRINCIPIO DELLA "SPALLA PORTANTE A PETTINE".

RIVENDICAZIONI: È MOTIVO DI RIVENDICAZIONE LA

1) POSSIBILITÁ DI OTTENERE SOLUZIONI TECNICHE DI INCASTRO DI SVARIATE MISURE NON OTTENIBILI MEDIANTE FRESATURA MECCANICA PERCHÉ SI ESULA DAI CRITERI ECONOMICI VIGENTI.

2) LEGGEREZZA NON ALTRIMENTI ESISTENTE. 3) SPESSORE VARIABILE

4) UNIVERSALITÁ DEL SISTEMA 5) POSSIBILITÁ DI PRODURRE KIT.

Prov. Industria Commercio e Artigianato – Ufficio LUCCA

Mela Ruccia

LA LEGGEREZZA, LA UNIVERSALITÁ DEL NUOVO METODO.

"LA SPALLA PORTANTE A PETTINE" È REALIZZATA CON PARTICOLARI PROFILI IN TAMBURATO CON ALL'INTERNO IL NIDO D'API O ALTRO. IL PROFILO COME SI VEDE NELLA "TAV. 1" È COSTITUITO DA DUE PARTI ESTERNE IN COMPENSATO (O ALTRO MAT.LE) CHE RACCHIUDONO DUE LISTELLI DI LEGNO (O ALTRO MAT.LE) E IL SUDDETTO NIDO D'API. IL PROFILO HA SULLA COSTOLA DX E SX UNA FUGA O CANALE X TUTTA LA SUA LUNGHEZZA "TAV 1" LA QUALE SERVE PER ACCOGLIERE UN'ANIMA CHE LEGA UN SECONDO PROFILO UGUALE AL PRIMO MA DI DIVERSA LUNGHEZZA "TAV. 2". I PEZZI COSÍ BLOCCATI A DEBITA DISTANZA MEDIANTE INCOLLAGGIO E SPILLATURA DETERMINANO UNO SPAZIO CHE ALTRO NON È CHE UN INCASTRO REALIZZATO MEDIANTE ASSEMBLAGGIO E NON PER FRESATURA COME AVVIENE NEL SISTEMA TRADIZIONALE. TUTTI QUESTI SPAZI IN QUALSIVOGLIA NUMERO CREANO IL PETTINE E IL PRINCIPIO DELLA "SPALLA PORTANTE A PETTINE".

RIVENDICAZIONI: È MOTIVO DI RIVENDICAZIONE LA

1) POSSIBILITÁ DI OTTENERE SOLUZIONI TECNICHE DI INCASTRO DI SVARIATE MISURE NON OTTENIBILI MEDIANTE FRESATURA MECCANICA PERCHÉ SI ESULA DAI CRITERI ECONOMICI VIGENTI.


2) LEGGEREZZA NON ALTRIMENTI ESISTENTE. 3) SPESSORE VARIABILE

4) UNIVERSALITÁ DEL SISTEMA 5) POSSIBILITÁ DI PRODURRE KIT.

Prov. Industria Commercio e Artigianato – Ufficio LUCCA

Mela Ruccia


TAV. I




Museo Civico di Storia Naturale di Milano

1099/8

TAV. II



PROFILO LATERALE




PROFILO CENTRALE

Mario Fuenzalida

4

1099/8

TAV. III




Museo Preistorico

4


L0992/8

TAV. IV



Mario Cucinella

TAV. V



Prov. Industria Commercio e Artigianato - Ufficio Prov. - LUCCA