

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553442 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220143879. 1

(22) 申请日 2012. 04. 09

(73) 专利权人 何承龙

地址 322000 浙江省金华市义乌市机场路
2028 号义乌市百景印花厂

(72) 发明人 吴晋 何承龙

(51) Int. Cl.

A47G 29/087(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种简易挂钩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种简易挂钩,它包括挂钩本体,所述挂钩呈 S 形结构,所述挂钩的两端是连接为一体的相对而设的悬挂钩。本实用新型旨在提高一种可以随意悬挂生活物品的简易挂钩。



1. 一种简易挂钩,它包括挂钩本体(1),其特征在于:所述挂钩呈S形结构,所述挂钩的两端是连接为一体的相对而设的悬挂钩(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种简易挂钩,其特征在于:所述悬挂钩(2)的末端设有圆形凸起(3)。
3. 根据权利要求1所述的一种简易挂钩,其特征在于:所述悬挂钩(2)呈弯钩状。
4. 根据权利要求1所述的一种简易挂钩,其特征在于:挂钩本体(1)呈圆形或方形。

一种简易挂钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其涉及一种简易挂钩。

背景技术

[0002] 现在日常生活中,要经常钩挂存放物品,通常情况下,很多人只能在墙体上钉上钉子悬挂物品,这就造成了墙壁的破坏,且由于很多家庭和公共场所装修较好的情况下,是无法使用钉子的,为此会给日常生活带来很多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了克服现有技术的不足,提供了一种简易挂钩,可以随意悬挂生活物品。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种简易挂钩,它包括挂钩本体,所述挂钩呈 S 形结构,所述挂钩的两端是连接为一体的相对而设的悬挂钩。本实用新型的简易挂钩可悬挂在任何物体上,解决现在悬挂物品不方便的缺点,且本实用新型外形小巧,可灵活运用,方便携带。

[0006] 作为优选,悬挂钩的末端设有圆形凸起。在悬挂钩的末端设置圆形凸起,可以有效避免简易挂钩悬挂在物体上发生滑落现象。

[0007] 作为优选,悬挂钩呈弯钩状。

[0008] 作为优选,挂钩本体呈圆形或方形。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:可以随意悬挂生活物品,适用于多种环境,结构简单,外形小巧,携带方便。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中,1—挂钩本体,2—悬挂钩,3—圆形凸起。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 如图 1 所示的一种简易挂钩,它包括挂钩本体(1),所述挂钩呈 S 形结构,所述挂钩的两端是连接为一体的相对而设的悬挂钩(2)。所述悬挂钩(2)的末端设有圆形凸起(3)。所述悬挂钩(2)呈弯钩状。所述挂钩本体(1)呈圆形或方形。

[0014] 本实用新型在使用时,可将物品钩住悬挂在任何物体上,解决了现在的挂钩悬挂物品不方便的缺点。




图 1