

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5060**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **500**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2001**

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

26.06.2001 (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

INOXCROM, S.A., Barcelona, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pellissa Bebeyto Ferran, Celra (Girona), (ES)

PL 5060

Nr Rp. 5060

Klasa 19-06

INOXCROM, S.A
Barcelona, Hiszpania

Twórca wzoru przemysłowego
Ferran Pellissa Beneyto

Długopis

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 20 grudnia, 2001

Pierwszeństwo: 26 czerwca 2001
Japonia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, długopis według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór długopisu uwidocznił na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia długopis w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia długopis w widoku z jednego boku, fig. 3 przedstawia długopis w widoku z drugiego boku, fig. 4 przedstawia długopis w widoku z jednego końca, fig. 5 przedstawia długopis w widoku z drugiego końca.

Długopis według wzoru posiada korpus, który składa się z trzech części: dolnej części, środkowej części i górnej części.

Górna część długopisu ma ogólnie kształt stożka ściętego rozszerzającego się lekko ku dołowi a u góry ma otwór osiowy, z którego wystaje element cylindryczny o mniejszej średnicy i zaokrąglonej górnej powierzchni.

Poniżej górnej części znajduje się szersza środkowa część zaś pomiędzy nimi element pierścieniowy o trochę większej średnicy niż średnica obu tych części.

A poniżej środkowej części długopisu znajduje się dolna część w kształcie stożka ściętego.

Ponadto do górnej części długopisu jest dołączony dodatkowy element w kształcie litery L, którego dłuższy bok jest umieszczony równolegle do zewnętrznej powierzchni tej górnej części zaś na końcu tego elementu od wewnątrz znajduje się występ o trójkątnym kształcie.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że długopis według wzoru posiada korpus, który składa się z trzech części: dolnej części, środkowej części i górnej części przy czym górna część długopisu ma ogólnie kształt stożka ściętego-rozszerzającego się lekko ku dołowi a u góry ma otwór osiowy, z którego wystaje element cylindryczny o mniejszej średnicy i zaokrąglonej górnej powierzchni zaś poniżej górnej części znajduje się szersza środkowa część zaś pomiędzy nimi element pierścieniowy o trochę większej średnicy niż średnica obu tych części natomiast poniżej środkowej części długopisu znajduje się dolna część w kształcie stożka ściętego a ponadto do górnej części długopisu jest dołączony dodatkowy element w kształcie litery L, którego dłuższy bok jest umieszczony równolegle do zewnętrznej powierzchni tej górnej części zaś na końcu tego elementu od wewnątrz znajduje się występ o trójkątnym kształcie jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 5.

INOXCROM, S.A

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Czajka
rzecznik patentowy






Fig. 1

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011811370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy



Fig. 4




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5

INOXCROM, S.A.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy