

5 sierpnia 1929 r.

H471 3/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 10066.

Julja Charzyńska
(Warszawa, Polska).

Kl. 34 c 4.

34c 3/00

Balkonik przenośny.

Zgłoszono 4 listopada 1927 r.

Udzielono 26 lutego 1929 r.

Balkonik przenośny, stanowiący przedmiot niniejszego wynalazku, służy do zabezpieczania od upadku myjących okna lub wykonywających prace przy oknach. Istniejące tego rodzaju zabezpieczenia mają bardzo złożoną i ciężką konstrukcję, a zatem są niewygodne w użyciu, następnie często psują ramy okienne, parapet lub inne części okien. Balkonik będący przedmiotem niniejszego wynalazku usuwa w zupełności te wady.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku.

Balkonik składa się z dwóch ram: dolnej *f* i górnej *i* połączonych ze sobą prętami *g*. Dolna rama wyłożona jest deskami i posiada dwa boki zagięte w postaci haków *a*, zaopatrzonych śrubami *b* z gu-

mowem lub innym elastycznym uzbrojeniem *c* od dołu. Poza tem pod dolną ramą przytwierdzona jest ruchomo listwa *d* z nóżkami *e*, które są pokryte gumą lub tym podobnym materiałem, ochraniającym od uszkodzeń. Balkonik jest tak urządzony, że daje się składać, tworząc w stanie złożonym płaski przedmiot dogodny do przechowania.

Użycie balkoniku jest następujące: ustawia się go na ramie okiennej wysuwając jego części *i*, *g* i *f* nazewnątrz i przesuwając listwę *d* wzdłuż ramy tak, aby nóżki *e* stanęły na znajdującej się nazewnątrz blasze okna, zaczepiając hakowatemi końcami *a* ramy za parapet okna od wewnątrz w mieszkaniu. Po takim ustawieniu balkoniku przykręca się śruby *b* do parapetu i balkonik jest gotów do użytku.

Gumowe lub inne sprężyste uzbrojenia śrub *b* i nóżek *e* zabezpieczają parapet i blachę od uszkodzenia. Pręty *g* zapobiegają od wypadnięcia. Balkonik na spodzie wyłożony jest deskami, stanowiącymi podłogę. Tak zbudowany balkonik jest nader wygodny w użyciu, gdyż jest bardzo lekki, łatwy do prztwierdzenia i zdjęcia z każdego okna, wreszcie zabezpiecza w zupełności myjącego okno od wypadnięcia.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Balkonik przenośny, zabezpieczający od wypadnięcia myjących okna, zna-

mienny tem, że przymocowuje się go do parapetu okna zapomocą hakowatych zakończeń jego ramy i śrub dociskanych do parapetu okna, które zabezpieczone są od niszczenia takowego.

2. Balkonik według zastrz. 1, znamieny tem, że zaopatrzony jest w przesuwalną listwę posiadającą nóżki, służące jako oparcie balkoniku o znajdującą się nazewnątrz blachę okna.

Julja Charzyńska.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

