



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201925596 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201020647345. 3

(22) 申请日 2010. 11. 29

(73) 专利权人 汪东方

地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道
崇化小区 94 幢中单元 501 室

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

F16K 51/00 (2006. 01)

F16J 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于阀体的填料垫

(57) 摘要

本实用新型是一种填料垫, 特别涉及一种结构简单的用于阀体的填料垫。包括垫体, 所述的垫体的上端为向上凸起的弧圈, 所述的弧圈与垫体为一体化。填料垫结构简单, 密封性强, 延长使用寿命。



1. 一种用于阀体的填料垫,其特征在于:包括垫体(1),所述的垫体(1)的上端设有向上凸起的弧圈(2),所述的弧圈(2)与垫体(1)为一体化。

用于阀体的填料垫

技术领域

[0001] 本实用新型是一种填料垫,特别涉及一种结构简单的用于阀体的填料垫。

背景技术

[0002] 现有技术中的阀体的填料垫,密封性不足,导致使用过程中发生泄漏,降低使用寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的碗状填料垫。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于阀体的填料垫,包括垫体,所述的垫体的上端设有向上凸起的弧圈,所述的弧圈与垫体为一体化。

[0006] 因此,本实用新型提供用于阀体的填料垫,结构简单,密封性强,延长使用寿命。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于阀体的填料垫,包括垫体 1,所述的垫体 1 的上端设有向上凸起的弧圈 2,所述的弧圈 2 与垫体 1 为一体化。




图 1