

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12653**

(51) Klasyfikacja:
09-07

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **12023**

(22) Data zgłoszenia: **01.10.2007**

(54)

Zawiasowy element zamykający

(30) Pierwszeństwo:

02.04.2007 (US) 29/278,536

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THE COCA-COLA COMPANY, Atlanta, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Hyde Kevin, Tervuren, (BE);
Forecast Chris, London, (GB);
Glass Craig, London, (GB)**

PL 12653

D3106PL00/GR

Nr Rp. 12653

Klasa 09-07

Zawiasowy element zamykający

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawiasowy element zamykający.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu zawiasowego elementu zamykającego.

Zawiasowy element zamykający ma zastosowanie jako zamknięcie do butelek z napojami lub zamknięcie opakowań środków spożywczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia zawiasowy element zamykający w widoku perspektywicznym, fig.2- następny zawiasowy element zamykający w widoku perspektywicznym, fig.3- element z fig.1 w widoku z tyłu, fig.4- element z fig.1 w widoku z prawego boku, fig.5- element z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- element z fig.1 w widoku z lewego boku, fig.7- element z fig.1 w widoku z góry, fig.8- element z fig.1 w widoku z dołu, fig.9- element z fig.1 w widoku perspektywicznym w położeniu otwarcia, fig.10- element z fig.1 w położeniu otwarcia w widoku z przodu, fig.11- element z fig.1 w położeniu otwarcia w widoku z tyłu, fig.12- element z fig.1 w położeniu otwarcia w widoku z prawego boku, fig.13- element z fig.1 w



położeniu otwarcia w widoku z lewego boku, fig.14-element z fig.2 w widoku z przodu, fig.15- element z fig.2 w widoku z tyłu, fig.16- element z fig.2 w widoku z prawego boku, a fig.17- element z fig.2 w widoku z lewego boku.



Zawiasowy element zamykający według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje zespół dolny i zespół górny, które połączone są ze sobą elementem zawiasowym, przy czym zespół dolny ma postać bryły składającej się z dolnego walcowego kołnierza, środkowej części walcowej z ozdobnym ornamentem oraz segmentu górnego. Ornament na środkowej części walcowej położony jest od strony przedniej i tylnej, a segment górny obejmuje kilka pod-segmentów o zróżnicowanych średnicach. Zespół górny zawiasowego elementu zamykającego połączony jest z zespołem dolnym poprzez zawias położony od strony przedniej. Oś zespołu górnego pokrywa się z osią zespołu dolnego. Zespół górny ma kształt w przybliżeniu stożka ściętego, przy czym na ścianie bocznej stożka widoczne jest od strony tylnej ozdobne wklęsnięcie, a w nim ozdobny ornament, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.3 do fig.13.



Następny zawiasowy element zamykający według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje zespół dolny i zespół górny, które połączone są ze sobą elementem zawiasowym, przy czym zespół dolny ma postać bryły składającej się z dolnego walcowego kołnierza, środkowej części walcowej z ozdobnym ornamentem oraz segmentu górnego. Ornament na środkowej części walcowej położony jest od strony przedniej i tylnej, a segment górny obejmuje kilka pod-segmentów o zróżnicowanych średnicach. W osi zespołu dolnego znajduje się występ mający kształt walca z rozszerzającą się średnicą przy krawędzi górnej, przy czym na ścianie górnej tego występu widocznych jest kilka kolistych otworów.

Zespół górny zawiasowego elementu zamykającego połączony jest z zespołem dolnym poprzez zawias położony od strony przedniej. Oś zespołu górnego pokrywa się z osią zespołu dolnego. Zespół

górny ma kształt w przybliżeniu stożka ściętego, przy czym na ścianie bocznej stożka widoczne jest od strony tylnej ozdobne wklęsnięcie, a w nim ozdobny ornament, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.14 do fig.17.

**FIG.1****FIG.2**

**FIG.3****FIG.4**

**FIG. 5****FIG. 6**




FIG. 7




FIG. 8








FIG.9

**FIG.10****FIG.11**

**FIG.12****FIG.13**




FIG.14






FIG.15

**FIG.16****FIG.17**