

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21804**

(21) Numer zgłoszenia: **23231**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2015**

(54)

Narzędzie do masażu oraz ucisku punktowego i miejscowego tkanek miękkich

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SMUSZKIEWICZ ADAM, Swarzędz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**SMUSZKIEWICZ ADAM, Swarzędz, (PL),
CHOCHOWSKA MAŁGORZATA, Swarzędz, (PL)**

PL 21804

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narzędzie, zwłaszcza do masażu oraz ucisku punktowego i miejscowego tkanek miękkich.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, która przejawia się w kształcie.

Narzędzie, zwłaszcza do masażu oraz ucisku punktowego i miejscowego tkanek miękkich, ma kształt trójramiennego kształtu, której każdy koniec jest przystosowany do innego rodzaju ucisku tkanek. Powierzchnie boczne pomiędzy wierzchołkami przedmiotu służą do masażu. Narzędzie jest uwidocznione na fotografii fig. 1, która przedstawia rzut z góry oraz fig. 2 i fig. 3 przedstawiających widok pod kątem 45 st.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Narzędzie, zwłaszcza do masażu oraz ucisku punktowego i miejscowego tkanek miękkich, ma kształt zbliżony do trójramiennego gwiazdy. Charakteryzuje je gładka powierzchnia umożliwiającą wygodne uchwycenie, przy użyciu chwytu zależnego od potrzeb osoby korzystającej z narzędzia.

Cechą istotną narzędzia, zwłaszcza do masażu oraz ucisku punktowego i miejscowego tkanek miękkich, jest kształt, a zwłaszcza trójramienna konstrukcja oraz sposób poprowadzenia krzywizn pomiędzy wierzchołkami. Krzywizny powierzchni pomiędzy wierzchołkami, są poprowadzone w ten sposób, że tworzą pole umożliwiające umieszczenie oznaczeń narzędzia. Narzędzie, może być wykonane z materiałów naturalnych lub sztucznych.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2



Fig.3

