



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 016**

⑫ Número de solicitud: U 200900595

⑮ Int. Cl.:
A47B 9/02 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **26.03.2009**

⑪ Solicitante/s: **Gerard Busquets Aurich**
c/ Rosa Leveroni, nº 1 – 3r 1ª
17190 Salt, Girona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **02.06.2009**

⑭ Inventor/es: **Busquets Aurich, Gerard**

⑯ Agente: **Veiga Serrano, Mikel**

⑰ Título: **Sujeción para la retención de edredones en fundas.**

ES 1 070 016 U

DESCRIPCIÓN

Sujeción para la retención de edredones en fundas.

Sector de la técnica

La presente invención está relacionada con el campo de la ropa de cama y en particular con los cubrimientos formados por edredones que comprenden un elemento principal que se incluye dentro de una funda de alojamiento, proponiendo una sujeción para mantener el elemento principal de dichos edredones estirado dentro de la funda correspondiente.

Estado de la técnica

Es común el uso de edredones como ropa de cama, por su confortabilidad y comodidad de uso. El edredón está constituido por plumón o un material equivalente contenido dentro de un cubrimiento de material textil, conformando un conjunto que, aunque su uso resulta muy confortable, su limpieza resulta engorrosa debido a que conforma un conjunto voluminoso. Ese gran volumen hace difícil el lavado a mano y la introducción en una lavadora, y además conlleva un tiempo de secado muy largo en relación con otras prendas.

Por ello, para evitar en la medida de lo posible las operaciones costosas de limpieza de los edredones, es conocido el uso de fundas, en las cuales se introduce el elemento principal del edredón para su protección en el uso, y para la limpieza dicho elemento principal es extraíble de la funda, que es la que se tiene que lavar, de manera que el lavado de solo la funda resulta mucho más sencillo y económico en tiempo, agua y productos de limpieza.

El conjunto formado por el elemento principal del edredón incluido en una funda independiente, tiene el inconveniente de que el elemento principal se mueve y arruga dentro de la funda, determinando pliegues que resultan incómodos para el usuario.

Para evitar que el elemento principal de los edredones se mueva y arrugue dentro de la funda de alojamiento, existen soluciones de sujeción entre ambos, como por ejemplo conforme describe el modo de utilidad ES 1 018 142 U, según el cual en el borde del elemento principal del edredón y en el borde interior de la funda de alojamiento se determinan unas anillas mediante hilos o cordones, para disponer unos elementos a modo de clips, con los que se establece una unión entre las anillas de ambas partes.

Dicha solución conocida tiene el inconveniente de que los elementos de unión son independientes, pudiendo desprenderse de las anillas sobre las que van dispuestos y quedar sueltos en el interior de la funda incomodando al usuario, o perderse y ser necesaria su reposición.

Objeto de la invención

De acuerdo con la presente invención, se propone una sujeción para mantener estirado el elemento principal de los edredones en la funda correspondiente, componiéndose dicha sujeción de unos elementos fijos a la funda y al elemento principal del edredón, de manera que se evita que los elementos de la sujeción puedan desprenderse de su lugar y quedar sueltos dentro de la funda o perderse.

Esta sujeción objeto de la invención consta de unos elementos de unión fijados al elemento principal del edredón, en correlación con unos elementos recíprocos que van fijados en la parte interna de la funda, yendo dichos elementos, preferentemente, en una zona separada del borde periférico.

Con dicha disposición, el usuario no nota la presencia de los elementos de unión, por lo que se evitan molestias derivadas de la presencia de los mismos, y además dichos elementos de unión se hallan fijos, de manera que no se pueden desprender del lugar en el que están dispuestos.

Por otra parte, con esta solución el elemento principal del edredón queda sujeto, mediante los elementos de unión, a las dos paredes de la funda entre las que queda dispuesto, con lo cual se logra que las dos paredes de la funda y el elemento principal del edredón alojado en el interior se muevan conjuntamente, sin que ninguna de las partes pueda desplazarse relativamente respecto de las otras partes, consiguiéndose que todo el conjunto se estire y se doble como un solo elemento.

Los elementos de unión pueden ser de cualquier tipo convencional de elementos fijos de aplicación en textiles, que permitan establecer una unión desmontable entre dos partes, como botones, broches, corchetes, cremallera, etc.

Con todo ello, se obtiene una sujeción que por sus características funcionales resulta muy ventajosa, adquiriendo vida propia y carácter preferente para la función de aplicación a la que se halla destinada, resolviendo de forma efectiva y práctica el problema de mantener estirado el elemento principal de los edredones dentro de la funda correspondiente.

Descripción de las figuras

La figura 1 muestra un ejemplo de la sujeción preconizada, entre el elemento principal de un edredón y su funda de alojamiento, con ambos elementos dispuestos de manera correlativa en posición previa al montaje.

La figura 2 es una vista del conjunto de la figura anterior en una fase de incorporación de la funda sobre el elemento principal de edredón.

Las figuras 3 a 7 muestran distintos ejemplos, no limitativos, de los elementos de sujeción entre un elemento principal de edredón y la correspondiente funda de alojamiento.

Descripción detallada de la invención

El objeto de la invención hace referencia a una sujeción para mantener estirado un elemento principal de edredón (1) dentro de una correspondiente funda (2) de alojamiento, con unas características constructivas y funcionales que permiten establecer la sujeción de una manera eficaz, mediante elementos de sujeción (3 y 4) recíprocos fijados en el elemento principal de edredón (1) y en la funda (2), de forma que no se pueden desprender del lugar en el que van dispuestos.

La sujeción preconizada consta de unos elementos de unión (3) fijados en el elemento principal de edredón (1) y unos elementos de unión (4) recíprocos fijados en el interior de la funda (2), disponiéndose, dichos elementos de unión (3 y 4) en el elemento principal de edredón (1) y en la funda (2), preferentemente en una zona separada del borde periférico, con lo cual se evita que puedan causar molestias en el uso de utilización de la prenda formada por ese conjunto.

Los elementos de unión (3 y 4) pueden ser de cualquier tipo convencional de elementos susceptibles de fijación sobre prendas textiles y que permitan establecer una unión desmontable entre dos partes independientes.

Así, por ejemplo, dichos elementos de unión (3 y 4) pueden ser elemento componentes de broches, con una de las partes (3.1) fijada sobre el elemento princi-

pal de edredón (1) y la otra parte (4.1) fijada en la funda (2), como el ejemplo de la figura 3. También pueden ser botones (3.2) fijados sobre el elemento principal de edredón (1) y hembrillas (4.2) fijadas en la funda (2), como el ejemplo de la figura 4, o a la inversa. También pueden ser piezas de velcro (3.3 y 4.3) fijadas sobre el elemento principal de edredón (1) y en la funda (2), respectivamente, como el ejemplo de la figura 5. También pueden ser botones (4.4) fijados en el interior de la funda (2) y ojales (3.4) realizados en el elemento principal de edredón (1) e incluso en la otra parte de la funda (2), como el ejemplo de la figura 6. También pueden ser cremalleras (3.5 y 4.5) dispuestas entre el elemento principal de edredón (1) y la funda (2), como el ejemplo de la figura 7. Tales realizaciones no son, sin embargo, en modo alguno limitativas.

Con todo ello, para el montaje del conjunto componente del edredón se dispone la funda (2) con la parte interior hacia fuera y, en esa posición, se establece el acoplamiento entre los elementos de unión (4) dispuestos en dicha funda (2) y los elementos de unión (3) dispuestos en el elemento principal de edredón (1), volviéndose entonces la funda (2) sobre el elemento principal de edredón (1), como muestra la figura 2, hasta que dicho elemento principal de edredón (1) quede totalmente alojado dentro de la funda (2).

En cualquier caso, mediante los elementos de unión (3 y 4) se establece una sujeción entre el elemento principal de edredón (1) y las dos paredes de la funda (2), determinando un conjunto que se estira y se dobla como un solo elemento, sin que ninguna parte pueda desplazarse de manera independiente del resto.

REIVINDICACIONES

1. Sujeción para la retención de edredones en fundas, del tipo destinado para asegurar en inmovilidad un elemento principal de edredón (1) dentro de una funda (2) de alojamiento, **caracterizada** porque consta de elementos de unión (3) dispuestos de manera fija en el elemento principal de edredón (1) y elementos de unión (4) recíprocos dispuestos de manera fija en la funda (2), siendo dichos elementos de unión (3 y 4) susceptibles de establecer un acoplamiento de unión desmontable entre sí.

2. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión (3 y 4) se disponen sobre el elemento principal de edredón (1) y sobre la funda (2) en una zona separada del borde periférico.

3. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión (3 y 4) sujetan al elemento principal de edredón (1) respecto de las dos paredes de la funda (2) entre las que queda dispuesto.

4. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión se constitu-

yen por broches con una parte (3.1) fijada sobre el elemento principal de edredón (1) y otra parte (4.1) fijada en la funda (2).

5. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión se constituyen por botones (3.2) fijados en el elemento principal de edredón (1) y hembrillas (4.2) unidas a la funda (2).

6. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión se constituyen por piezas de velcro (3.3 y 4.3) fijadas sobre el elemento principal de edredón (1) y sobre la funda (2), respectivamente.

7. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de unión se constituyen por botones (4.4) fijados en la funda (2) y ojales (3.4) realizados en el elemento principal de edredón (1).

8. Sujeción para la retención de edredones en fundas, de acuerdo con la primera reivindicación, **caracterizada** porque los elementos de sujeción se constituyen por cremalleras (3.5 y 4.5) dispuestas entre el elemento principal de edredón (1) y la funda (2).

30

35

40

45

50

55

60

65




Fig.1




Fig.2

