

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19267**

(21) Numer zgłoszenia: **19881**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Siatka ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY SIATEX, Zamość, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FERT ARTUR, Zamość, (PL)

PL 19267

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest drucziana siatka ogrodzeniowa węzłowa. Siatka ogrodzeniowa charakteryzuje się nową i indywidualną postacią, nadaną jej przez układ druczianych oczek i wygląd sposobu ich połączenia. Występujące na rynku siatki ogrodzeniowe to siatki zgrzewane, karbowane, spawane, plecione, które tworzą ciągi oczek.

Siatkę będącą przedmiotem wzoru tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek, które mają kształt kwadratów o zawsze identycznej i stałej wielkości bokach 10 cm x 10 cm. Kwadratowe oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu). Na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła. Węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę siatki, fig. 2 przedstawia drugą odmianę siatki, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę siatki, fig. 4 przedstawia czwartą odmianę siatki, fig. 5 przedstawia piątą odmianę siatki, fig. 6 przedstawia szóstą odmianę siatki, fig. 7 przedstawia wizerunek węzła występującego na górnym i dolnym boku oczka siatki.

Cechy istotne siatki według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z dziesięciu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według drugiej odmiany wzoru: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z piętnastu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według trzeciej odmiany wzoru: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z szesnastu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według czwartej odmiany wzoru: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z osiemnastu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według piątej odmiany wzoru: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwudziestu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Cechy istotne siatki według szóstej odmiany wzoru: siatkę tworzą pionowe i poziome ciągi druczianych oczek; wszystkie oczka mają kształt identycznej i stałej wielkości kwadratów; oczka mają dwa boki pionowe (od lewej i prawej) i dwa poziome (z góry i z dołu); każdy pionowy ciąg oczek składa się z dwunastu oczek, na początku (od lewej) górnego i dolnego boku każdego oczka siatki występuje łączenie o wyglądzie węzła; węzeł ma postać spirali prawoskrętnie owiniętej wokół poziomego drutu.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 7



fig. 8

