



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206295441 U

(45)授权公告日 2017.07.04

(21)申请号 201620761933.7

(22)申请日 2016.07.19

(73)专利权人 师丽娜

地址 255000 山东省淄博市博山区峨嵋山
东路4号淄博市第一医院

(72)发明人 师丽娜 臧峰

(51)Int.Cl.

A61G 13/00(2006.01)

A61G 13/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种普外科创伤手术医疗装置

(57)摘要

本实用新型一种普外科创伤手术医疗装置,手术台本体、夹持件、滑槽、铰接件,所述的手术台本体的上表面两侧边分别设置有凹槽,并在凹槽内设置有滑槽,所述的滑槽上可拆卸安装有夹持件,所述的夹持件为环形结构,并在滑槽侧边设置有刻度标示,所述的铰接件将手术台本体一分为2段,所述的滑槽与手术台本体螺栓连接。通过装置上设计的夹持件在滑槽上的滑动,且夹持件通过将患者的肢体进行有效固定,防止在创伤手术治疗的过程中,肢体发生反射弧弹跳,操作便捷,使用方便,且铰接件还能实现装置的收纳便捷。



1. 一种普外科创伤手术医疗装置,手术台本体、夹持件、滑槽、铰接件,其特征在于,所述的手术台本体的上表面两侧边分别设置有凹槽,并在凹槽内设置有滑槽,所述的滑槽上可拆卸安装有夹持件,所述的夹持件为环形结构,并在滑槽侧边设置有刻度标示,所述的铰接件将手术台本体一分为2段,所述的滑槽与手术台本体螺栓连接。

2. 如权利要求1所述的普外科创伤手术医疗装置,其特征在于,所述的夹持件为2个。

3. 如权利要求1所述的普外科创伤手术医疗装置,其特征在于,所述的夹持件内壁设置有泡沫垫层。

4. 如权利要求1所述的普外科创伤手术医疗装置,其特征在于,所述的手术台本体底部设置有防滑垫。

5. 如权利要求1所述的普外科创伤手术医疗装置,其特征在于,所述的铰接件与手术台本体可拆卸连接。

一种普外科创伤手术医疗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及普外科手术设备领域,具体涉及一种普外科创伤手术医疗装置。

背景技术

[0002] 随着现在生活水平的不断提升,人们对于生活品质的追求也越来越高,特别是对于居住和医疗水平的要求。

[0003] 在现在的医疗中,普外科是医院中最常进行的手术和使用最为平凡的科室,大部分普外科疾病都是通过手术的方式进行治疗,在进行普外科手术时,对于肢体的创伤,由于肢体上有众多的反射弧,治疗过程中,处理不当,会导致反射弧弹起,最终对创伤手术的治疗产生重要影响。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种普外科创伤手术医疗装置,能够有效实现在进行创伤手术治疗时,对肢体的有效固定。

[0005] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

[0006] 一种普外科创伤手术医疗装置,手术台本体、夹持件、滑槽、铰接件,所述的手术台本体的上表面两侧边分别设置有凹槽,并在凹槽内设置有滑槽,所述的滑槽上可拆卸安装有夹持件,所述的夹持件为环形结构,并在滑槽侧边设置有刻度标示,所述的铰接件将手术台本体一分为2段,所述的滑槽与手术台本体螺栓连接。

[0007] 优选地,所述的夹持件为2个。

[0008] 优选地,所述的夹持件内壁设置有泡沫垫层。

[0009] 优选地,所述的手术台本体底部设置有防滑垫。

[0010] 优选地,所述的铰接件与手术台本体可拆卸连接。

[0011] 本实用新型提供了一种普外科创伤手术医疗装置,通过装置上设计的夹持件在滑槽上的滑动,且夹持件通过将患者的肢体进行有效固定,防止在创伤手术治疗的过程中,肢体发生反射弧弹跳,操作便捷,使用方便,且铰接件还能实现装置的收纳便捷,可被进一步推广应用。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1本实用新型的整体结构示意图;

[0014] 图2本实用新型的俯视结构示意图;

[0015] 其中:1、手术台本体;2、夹持件;3、滑槽;4、铰接件;11、防滑垫;21、泡沫垫层;31、刻度标示。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型实施例中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1、图2所示，本实施例提供一种普外科创伤手术医疗装置，手术台本体1、夹持件2、滑槽3、铰接件4，手术台本体1的上表面两侧边分别设置有凹槽，并在凹槽内设置有滑槽3，滑槽3上可拆卸安装有夹持件2，夹持件2为环形结构，方便对患者的肢体进行夹持，并在滑槽3侧边设置有刻度标示31，可实现2个夹持件2之间的距离观测，铰接件4将手术台本体1一分为2段，可实现手术台本体1的折叠，滑槽3与手术台本体1螺栓连接，可实现拆卸。

[0018] 夹持件2为2个，提高夹持时的稳定性。

[0019] 夹持件2内壁设置有泡沫垫层21。

[0020] 手术台本体1底部设置有防滑垫11。

[0021] 铰接件4与手术台本体1可拆卸连接，方便安装。整个装置设计合理，操作便捷，可被进一步推广应用。

[0022] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。




图1




图2