



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203176078 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 04

(21) 申请号 201320134192. 6

(22) 申请日 2013. 03. 13

(73) 专利权人 慈溪市神之翼电器厂

地址 315317 浙江省慈溪市桥头镇五丰村全
高北区 118 号

(72) 发明人 蒋学锋

(51) Int. Cl.

F16B 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种淋浴房玻璃固定片用底片

(57) 摘要

本实用新型公开一种淋浴房玻璃固定片用底片,包括本体,所述的本体上设有二个通孔,分别为第一通孔和第二通孔,所述的本体上部左侧和右侧分别设有左卡槽和右卡槽。本实用新型具有结构设计合理,使用方便和生产成本低的特点。



1. 一种淋浴房玻璃固定片用底片,包括本体,其特征在于所述的本体上设有二个通孔,分别为第一通孔和第二通孔,所述的本体上部左侧和右侧分别设有左卡槽和右卡槽。

2. 根据权利要求 1 所述的淋浴房玻璃固定片用底片,其特征在于所述的第一通孔和第二通孔直径相同。

3. 根据权利要求 1 所述的淋浴房玻璃固定片用底片,其特征在于所述的左卡槽和右卡槽宽度相同。

一种淋浴房玻璃固定片用底片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种淋浴房用配件,具体来说是一种淋浴房玻璃固定片用底片。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些淋浴房玻璃固定片用底片,结构设计不合理,使用不方便以及生产成本低。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种淋浴房玻璃固定片用底片。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些淋浴房玻璃固定片用底片,结构设计不合理,使用不方便以及生产成本低的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种淋浴房玻璃固定片用底片,包括本体,所述的本体上设有二个通孔,分别为第一通孔和第二通孔,所述的本体上部左侧和右侧分别设有左卡槽和右卡槽。

[0006] 所述的第一通孔和第二通孔直径相同。

[0007] 所述的左卡槽和右卡槽宽度相同。

[0008] 本实用新型具有结构设计合理,使用方便以及生产成本低的特点。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2为图1的A-A剖面结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0012] 如图所示,本实用新型包括本体2,所述的本体2上设有二个通孔,分别为第一通孔3和第二通孔5,所述的本体2上部左侧和右侧分别设有左卡槽1和右卡槽4。

[0013] 所述的第一通孔3和第二通孔5直径相同。

[0014] 所述的左卡槽1和右卡槽4宽度相同。




图 1




图 2