

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1754**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **20613**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2000**

(54)

Gniazdo podtynkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KARLIK ELEKTROTECHNIK Spółka z o.o.,
Nekla, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL Rp.1754

KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o.
Nekla, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : **Jerzy Karlik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 2 września 2000r.

Gniazdo podtynkowe

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest, gniazdo podtynkowe , którego korpus ma postać jednolitego odlewu wykonanego z tworzywa sztucznego.

Istota wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii ściany czołowej korpusu gniazda.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia gniazdo w widoku z frontu, a fig. 2 – gniazdo w widoku z góry.

Jak pokazano na załączonym rysunku, gniazdo według wzoru ma korpus 1 wykonany w postaci jednolitego odlewu z tworzywa sztucznego, który, w widoku z góry, ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Dolna część A korpusu 1 ma postać stożka ściętego o niewielkiej wysokości, którego wszystkie boczne ścianki 2 są parami identyczne i mają kształty owali. Wysokość H dolnej części A korpusu 1 w stosunku do szerokości S podstawy 3 wynosi 1 : 8, Bezpośrednio na dolnej części A korpusu 1 usytuowana jest górna część B mająca kształt spłaszczonego stożka o podstawie prostokąta, którego boczne ścianki 4 są lekko wydalone, przy czym

wysokość h górnej części B korpusu 1 w stosunku do wysokości H dolnej części A korpusu wynosi $1 : 3$. Obwodowo, w miejscu połączenia części dolnej A i górnej części B korpusu 1 usytuowana jest ozdobna ramka 5 mająca postać rowka. W centralnej części korpusu 1 znajdują się dwa walcowe zagłębienie 6 usytuowane jedno nad drugim wzdłuż podłużnej osi gniazda i mające, w widoku od czoła, kształt cyfry „8”, przy czym, każde zagłębienie 6 posiada dwa otwory 7.

Zastrzeżenia ochronne

Gniazdo podtynkowe posiadające korpus wykonany w postaci jednolitego odlewu znamienne tym, że dolna część A korpusu 1 ma postać stożka ściętego o podstawie prostokąta i niewielkiej wysokości, którego wszystkie boczne ścianki 2 są parami identyczne i mają kształty owali, przy czym wysokość H dolnej części A korpusu 1 w stosunku do szerokości S jego podstawy wynosi $1 : 8$, a bezpośrednio na dolnej części A usytuowana jest górna część B korpusu mająca kształt spłaszczzonego stożka o podstawie prostokąta, którego boczne ścianki są lekko wyoblone, przy czym wysokość h górnej części B korpusu 1 w stosunku do wysokości H dolnej części A wynosi $1 : 3$, nadto, obwodowo, w miejscu połączenia części dolnej A i górnej części B korpusu 1 usytuowana jest ramka 5 mająca postać rowka, a w centralnej części korpusu 1 znajdują się dwa walcowe zagłębienia 6 usytuowane jedno nad drugim wzdłuż podłużnej osi gniazda i mające w widoku od czoła kształt cyfry „8”, przy czym każde zagłębienie 6 posiada dwa otwory 7, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1 i 2.

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o. KARLIK ELEKTROTECHNIK

62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29 Spółka z o.o.

tel. /061/ 438-64-95

REGON 1421000700, NIP 790-134-11-90

PATENTOWY

Liszkowski

Prokurent
Ewa Karlik EWR




Fig. 1




Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Diszkowski

Diszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

ul. P: 782-007-27-17

ul. P: 632256428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

"KARLIK Elektrotechnik" Sp. z o.o.

62-330 Nekla, ul. Wrzesińska 29

tel. /061/ 438-64-95

REG. 14.12.1998/03. NIP 782-124-11-00

Prokurent

Ewa Karlik
Ewa Karlik

EWK