

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5481**

(21) Numer zgłoszenia: **3125**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
12-12

(54)

Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„IMPLAST” Maciej Jagielski i wspólnicy
Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jagielski Maciej, Poznań, (PL)

Nr Rp. 5481.....

Klasa 12-12.....

Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne odmiany, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego w jego odmianach jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, którym fig. 1 jest widokiem z boku gondoli według pierwszej odmiany, fig. 2 widokiem z boku opończy z budką według drugiej odmiany wzoru, a fig. 3 jest widokiem z boku budki według jego trzeciej odmiany, natomiast fig. 4 widokiem z tyłu budki według czwartej odmiany wzoru, poza tym fig. 5 jest widokiem z tyłu zestawienia budki i gondoli według pierwszej i drugiej odmiany wzoru przemysłowego, a fig. 6 widokiem z boku zestawienia budki i gondoli, natomiast fig. 7 jest fotografią zestawienia budki i gondoli w widoku z boku, a fig. 8 fotografią zestawienia budki i gondoli w widoku z góry.

Gondola według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma biegnący pod krawędzią górną wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy. Według drugiej odmiany wzoru przemysłowego opończa ma biegnący pod krawędzią górną poprzeczny pas,

utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, ponadto przez tylną powierzchnię budki biegnie wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy. Budka według trzeciej odmiany wzoru ma biegnący na powierzchniach boków, w niewielkich odległościach od powierzchni ścianki górnej wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy. Budka według czwartej odmiany wzoru ma biegnący przez powierzchnię ścianki tylnej boków wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy. Według piątej odmiany wzoru przemysłowego gondola ma wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, poza tym budka ma biegnący przez powierzchnię ścianki tylnej boków wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy. Według szóstej odmiany wzoru przemysłowego gondola ma wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, poza tym opończa ma biegnący pod krawędzią górną poprzeczny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego znamieny tym, że jego gondola według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na jej zewnętrznej powierzchni widnieje biegnący pod krawędzią górną wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 1.

2. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których opończa ma biegnący pod krawędzią górną poprzeczny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego

je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, ponadto przez tylną powierzchnię budki biegnie wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 2.

3. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego znamieny tym, że jego budka według trzeciej odmiany wzoru ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ma biegnący na powierzchniach boków, w niewielkich odległościach od powierzchni ścianki górnej wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 3.

4. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego znamieny tym, że jego budka według czwartej odmiany wzoru ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ma biegnący przez powierzchnię ścianki tylnej boków wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 4.

5. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego znamieny tym, że według piątej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których gondola ma wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, poza tym budka ma biegnący przez powierzchnię ścianki tylnej boków wzdłużny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 5.

6. Zestaw części tapicerowanych do wózka dzieciennego znamieny tym, że według szóstej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których gondola ma wzdłużny pas utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, poza tym opończa ma biegnący pod krawędzią górną poprzeczny pas, utworzony z połączenia zakładek i łączącego je sznura tworzącego ścieg krzyżowy, jak pokazano na rysunku fig. 6.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 6




Fig. 5



Fig. 7



Fig. 8