(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102940436 A
(43)申请公布日 2013.02.27

(21)申请号 201210519038.0

(22)申请日 2012.12.06

(71)申请人 郑福建
地址 404700 重庆市巫山县巫山高级中学教师公寓 1 号楼 302

(72)发明人 郑福建

(51)Int.Cl.
A47G 25/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

组合晾衣架

(57)摘要

一种组合晾衣架，其结构包括横杆、衣架和挂钩，所述横杆上设有多个所述衣架，所述横杆上设有所述挂钩。本发明的有益效果是：使用此组合晾衣架能使一根竹竿所能晾的衣服数量更多。



CN 102940436 A

1. 一种组合晾衣架，其特征在于：其结构包括横杆（1）、衣架（2）和挂钩（3），所述横杆（1）呈直条状，所述横杆（1）上设有多个所述衣架（2），所述衣架（2）位于所述横杆（1）的下侧，所述横杆（1）上设有所述挂钩（3），所述挂钩（3）位于所述横杆（1）的上侧。

组合晾衣架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种晾衣架，尤其涉及一种组合晾衣架。

背景技术

[0002] 传统的衣架是单个的，这种衣架不适合洗衣坊，洗衣坊需要能同时晾大量衣服的晾衣架。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种组合晾衣架，其设计新颖，实用性强，特别适合洗衣坊。

[0004] 为了解决以上技术问题，本发明的技术方案如下：

一种组合晾衣架，其结构包括横杆、衣架和挂钩，所述横杆呈直条状，所述横杆上设有多个所述衣架，所述衣架位于所述横杆的下侧，所述横杆上设有所述挂钩，所述挂钩位于所述横杆的上侧。

[0005] 本发明的有益效果是：使用此组合晾衣架能使一根竹竿所能晾的衣服数量更多。

附图说明

[0006] 图 1 为本发明实施例的主视图。

[0007] 图 2 为图 1 的右视图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明：

如图 1 和图 2 所示，本发明其结构包括横杆 1、衣架 2 和挂钩 3，横杆 1 呈直条状，横杆 1 上设有多个衣架 2，衣架 2 位于横杆 1 的下侧，横杆 1 上设有挂钩 3，挂钩 3 位于横杆 1 的上侧。

[0009] 本发明是这样使用的：用挂钩将本发明挂在晾衣服的地方，然后将衣服晾在衣架上即可。




图 1




图 2