

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

D06F 73/00 (2006.01)

A47G 25/72 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520097980.8

[45] 授权公告日 2006 年 8 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 2811372Y

[22] 申请日 2005.9.8

[21] 申请号 200520097980.8

[73] 专利权人 高珏雨

地址 430022 湖北省武汉市汉口万松园路武汉外语学校初二(3)班

[72] 设计人 高珏雨

[74] 专利代理机构 武汉开元专利代理有限公司

代理人 樊 戎


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

活动立式充气模特熨衣架

[57] 摘要

本实用新型涉及一种熨衣架，尤其是一种活动立式充气模特熨衣架。它包括充气衣模，衣模支架，活动机座和空压机，其特征是：活动机座内部装有空压机，充气衣模固定在衣模支架上，充气衣模架立杆上和充气衣模上均装有活动接头，充气衣模的活动接头与空压机的输气管连接。本实用新型具有结构简单、使用方便的特点，它与一般平式熨衣架相比具有占地面积小、熨烫效果好、能够保持服装原有形状的优点。



1、一种活动立式充气模特熨衣架，它包括充气衣模，衣模支架，活动机座和空压机，其特征是：活动机座内部装有空压机，充气衣模固定在衣模支架上，充气衣模架立杆上和充气衣模上均装有活动接头，充气衣模的活动接头与空压机的输气管连接。

2、据权利要求1的一种活动立式充气模特熨衣架，其特征是：所述活动机座上设有控制面板，控制面板上安装着电源插座、放气旋纽、进气旋纽和电源开关。

活动立式充气模特熨衣架

技术领域

本实用新型涉及一种熨衣架，尤其是一种活动立式充气模特熨衣架。

背景技术

服装在加工生产和洗静后都需要进行熨烫，这样才能够保证服装平整如新，特别是高档服装。以往熨烫服装都是在平板或平式熨衣机上操作，这样不仅占据很大室内空间，搬运不便，而且费时费力，熨烫效果也不太好，不能够保持服装的原有形状。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是：针对现有产品的缺陷提供一种活动立式充气模特熨衣架，以弥补现有产品的不足。

本实用新型的目的在于通过以下方案实现的：它包括充气衣模，衣模支架，活动机座和空压机，其特征是：活动机座内部装有空压机，充气衣模固定在衣模支架上，充气衣模架立杆上和充气衣模上均装有活动接头，充气衣模的活动接头与空压机的输气管连接。所述活动机座上设有控制面板，控制面板上安装着电源插座、放气旋钮、进气旋钮和电源开关。

本实用新型具有结构简单、使用方便的特点，它与一般平式熨衣机相比具有占地面积小、熨烫效果好、能够保持服装原有形状的优点。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的充气裤模安装结构示意图。

图3是本实用新型的控制面板示意图。

具体实施方式

如图1所示，本实用新型包括充气衣模1，衣模支架2，活动机座3和

空压机 4，活动机座 3 内部装有空压机，充气衣模 1 固定在衣模支架 2，充气衣模支架 2 立杆上装有活动接头 6，充气衣模 1 上装有活动接头 7，该活动接头 7 与空压机的输气管连接 8。所述活动机座 3 上设有控制面板 9，如图 3 所示，控制面板 9 上安装着电源插座 10、放气旋钮 11、进气旋钮 12 和电源开关 5。

使用时，将装有充气衣模的衣模支架或将装有充气裤模的裤模支架与活动接头对接牢固后，把将要熨烫的衣物穿在充气衣模上，蒸汽熨斗的电源插头在电源插座上插好。按下电源开关，空压机工作，开始向充气衣膜充气，使其膨胀，将衣服绷实。调节进气旋钮，到设定好的气压时压缩机停机，不再充气。这时可蒸汽熨斗对衣物进行熨烫整理。工作完毕，旋动放气旋钮，泄掉充气衣膜或充气裤模内的气体，使之痿缩，取下衣物即可。

