

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26695**

(21) Numer zgłoszenia: **29069**

(51) Klasyfikacja:
26-01
26-04

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2020**

(54)

Kłosz znicza elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.02.2021 WUP 4/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ROBERT STEFANIAK, Oława, (PL),
PIOTR FIGIEL, Wrocław, (PL),
MACIEJ JAWORCZYKOWSKI, Warszawa, (PL)**

PL 26695

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz znicza elektrycznego przeznaczonego do stosowania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać klosza przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach ornamentacji nadających mu oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny. Cechą wspólną we wszystkich odmianach wzoru jest kształt klosza. Poszczególne odmiany wzoru różnią się od siebie ornamentacją.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klosz w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 2 klosz w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig. 3 klosz w pierwszej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 1, fig. 4 klosz w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 5 klosz w pierwszej odmianie w widoku aksonometrycznym, fig. 6 klosz w pierwszej odmianie w widoku od dołu, fig. 7 klosz w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 8 klosz w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 9 klosz w drugiej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 7, fig. 10 klosz w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 11 klosz w drugiej odmianie w widoku aksonometrycznym, fig. 12 klosz w drugiej odmianie w widoku od dołu, fig. 13 klosz w trzeciej odmianie w widoku z boku, fig. 14 klosz w trzeciej odmianie w widoku z przodu, fig. 15 klosz w trzeciej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 13, fig. 16 klosz w trzeciej odmianie w widoku z tyłu, fig. 17 klosz w trzeciej odmianie w widoku aksonometrycznym, fig. 18 klosz w trzeciej odmianie w widoku od dołu, fig. 19 klosz w czwartej odmianie w widoku z boku, fig. 20 klosz w czwartej odmianie w widoku z przodu, fig. 21 klosz w czwartej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 19, fig. 22 klosz w czwartej odmianie w widoku z tyłu, fig. 23 klosz w czwartej odmianie w widoku aksonometrycznym, fig. 24 klosz w czwartej odmianie w widoku od dołu, fig. 25 klosz w piątej odmianie w widoku z boku, fig. 26 klosz w piątej odmianie w widoku z przodu, fig. 27 klosz w piątej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 25, fig. 28 klosz w piątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 29 klosz w piątej odmianie w widoku aksonometrycznym, fig. 30 klosz w piątej odmianie w widoku od dołu, fig. 31 klosz w szóstej odmianie w widoku z boku, fig. 32 klosz w szóstej odmianie w widoku z przodu, fig. 33 klosz w szóstej odmianie w widoku z boku naprzeciwległego do boku z fig. 31, fig. 34 klosz w szóstej odmianie w widoku z tyłu, fig. 35 klosz w szóstej odmianie w widoku aksonometrycznym, a fig. 36 klosz w szóstej odmianie w widoku od dołu.

Widoki kloszy z przodu, z tyłu i boków stanowią widoki klosza obróconego kolejno względem siebie o 90°.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

















Fig. 12

*Fig. 13**Fig. 14**Fig. 15**Fig. 16**Fig. 17**Fig. 18**Fig. 19**Fig. 20**Fig. 21**Fig. 22**Fig. 23**Fig. 24*

*Fig. 25**Fig. 26**Fig. 27**Fig. 28**Fig. 29**Fig. 30**Fig. 31**Fig. 32**Fig. 33**Fig. 34**Fig. 35**Fig. 36*