

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14438**

(21) Numer zgłoszenia: **14178**

(22) Data zgłoszenia: **12.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej
„POLLENA” S.A., Ostrzeszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Andrzejewska Justyna,
Ostrów Wielkopolski, (PL)**

PL 14438

Nr Rp. 14438

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynnych środków piorących, zmiękczejących, czyszczących, myjących lub pielęgnacyjnych używanych w gospodarstwach domowych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana mu w szczególności przez kształt i cechy konturów.

Butelka o prostokątnym denku z zaokrąglonymi narożnikami ma oparte na krótszych krawędziach boczne ścianki wygięte pod kątem, z lewej strony wypukłą a z prawej wklęsłą. Od strony wklęsłej na wysokości około $2/3$ ma wystający uchwyt w postaci rączki w górnej części zespolony ze ścianką, na której nad uchwytem wyprofilowana jest płaska kolistą powierzchnia. Oparte na dłuższych krawędziach denka ścianki są płaskie i mają w dolnej części wypukłe łukowe zgrubienia zbieżne ku ściankom wypukłej i wklęsłej opartym na krótszych krawędziach denka. W górnej części oparte na dłuższych krawędziach denka ścianki mają wypukłe łukowe zgrubienia zbieżne ku ściance wypukłej na wysokości średnicy koła przeciwległej płaskiej powierzchni kolistej, a na ściance wklęsłej zbieżne pod uchwytem. Zwężająca się stożkowo butelka ma w górnej części okrągły otwór zakończony nakrętką w kształcie dwóch nałożonych na siebie walców, przy czym dolny walec jest szerszy do wysokości około $1/3$ nakrętki. Swoisty kształt nadaje butelce fantazyjny wygląd sylwetki ludzkiej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku od strony wklęsłej z pokazanym uchwytem i widocznymi zbieżnymi zakończeniami łukowych zgrubień, Fig. 2 przedstawia butelkę w widoku z przodu z widocznym uchwytem po prawej stronie,

Fig. 3 przedstawia butelkę w widoku z boku od strony wypukłej z widocznymi łukowymi zgrubieniami zbieżnymi na ścianie wypukłej,

Fig. 4 przedstawia widok perspektywiczny butelki od strony uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka o prostokątnym denku z zaokrąglonymi narożnikami ma oparte na krótszych krawędziach denka wyoblone ścianki wygięte pod kątem, z lewej strony wypukłą, a z prawej wklęsłą. Od strony wklęsłej na wysokości około $2/3$ ma wystający uchwyt w postaci rączki, która w górnej części jest zespolona ze ścianką. Nad uchwytem butelka ma wyprofilowaną płaską powierzchnię w kształcie koła. Oparte na dłuższych krawędziach denka ścianki są płaskie i mają w dolnej części wypukłe łukowe zgrubienia zbieżne ku ściankom wypukłej i wklęsłej, a w górnej części mają wypukłe łukowe zgrubienia zbieżne ku wypukłej ściance na wysokości średnicy koła przeciwległej ścianki, zaś na wklęsłej ściance zbieżne pod uchwytem. Zwązająca się stożkowo ku górze butelka jest zakończona okrągłym otworem z nakrętką w kształcie dwóch nałożonych na siebie walców, przy czym dolny walec jest szerszy do wysokości około $1/3$ nakrętki. Butelkę pokazano na rysunku, fig. 1, fig.2, fig. 3 i fig. 4.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPP NR 1833



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drożdż
UPR NR 1833