



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497561 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220152289. 5

(22) 申请日 2012. 04. 01

(73) 专利权人 张秀萍

地址 277500 山东省滕州市中心人民医院儿
三科

(72) 发明人 张秀萍

(51) Int. Cl.

A61M 5/44 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能静脉输液加温套

(57) 摘要

多功能静脉输液加温套,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括条形加热带和电源插座,其特征是在条形加热带上固定设有毛毡。本实用新型结构简单,在给病人进行输液时能够避免产生冰凉不适感,且能够快速暴露血管,减轻了护理人员的工作难度。



1. 多功能静脉输液加温套,包括条形加热带(1)和电源插座(2),其特征是:在条形加热带(1)上固定设有毛毡(3)。

多功能静脉输液加温套

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种多功能静脉输液加温套。

[0002] 背景技术：临床上在给病人进行输液时，由于液体温度要远远低于人体温度，病人很容易产生冰凉不适的感觉，尤其是在冬季更为严重，且在穿刺时血管暴露较慢，给护理人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够避免产生冰凉不适感，且能够快速暴露血管的多功能静脉输液加温套。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括条形加热带和电源插座，其特征是在条形加热带上固定设有毛毡。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够避免产生冰凉不适感，且能够快速暴露血管，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、条形加热带，2、电源插座，3、毛毡。

[0008] 具体实施方式：包括条形加热带 1 和电源插座 2，其特征是在条形加热带 1 上固定设有毛毡 3。在给病人进行输液时，接通电源线加热后，利用条形加热带 1 结扎快速暴露血管进行穿刺，穿刺完毕后，条形加热带 1 包裹在输液瓶上加热即可。




图 1