

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24589**

(21) Numer zgłoszenia: **26552**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2018**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2018 WUP 10/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. GRAŻYNA GRAŻYNA MAŃKA,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)

PL 24589

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych fotografiach na których fot. 1 – przedstawia znicz w widoku z przodu, fot. 2 – znicz w widoku z boku a fot. 3 – znicz w widoku z góry.

Znicz składa się z klosza osadzonego na podstawie oraz nasadzonej na klosz zdejmowanej pokrywy.

Klosz znicza stanowi element cylindryczny o kształcie spłaszczonego owalu z przodu i tyłu którego znajdują się prostokątne płaszczyzny po bokach których znajdują się po dwa pionowo usytuowane pasy wypukło wklęsłych kwadratów podzielonych po przekątnych, zaś pomiędzy nimi od każdej strony bocznej znajduje się pionowo usytuowane uwypuklenie

Pokrywa ma kształt zwężającego się ku górze owalu z ułożonymi po obwodzie na przemian łukowatymi płaszczyznami wklęsłymi oraz wysuniętymi na zewnątrz, od którego z przodu, tyłu i boków są wyprowadzone ukośnie w górę prostokątne wklęsłe płaszczyzny, przy czym pokrywa od góry jest zakończona łukowatym dzielonym zadaszeniem z umieszczonym od góry łukowatym kominkiem posiadającym z przodu i tyłu otwory.

Podstawa ma kształt zwężającego się ku górze owalu z ułożonymi po obwodzie na przemian łukowatymi płaszczyznami wklęsłymi oraz wysuniętymi na zewnątrz, od którego z przodu, tyłu i boków są wyprowadzone ukośnie w górę prostokątne wklęsłe płaszczyzny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- klosz znicza stanowi element cylindryczny o kształcie spłaszczonego owalu z przodu i tyłu którego znajdują się prostokątne płaszczyzny po bokach których znajdują się po dwa pionowo usytuowane pasy wypukło wklęsłych kwadratów podzielonych po przekątnych, zaś pomiędzy nimi od każdej strony bocznej znajduje się pionowo usytuowane uwypuklenie,
- pokrywa ma kształt zwężającego się ku górze owalu z ułożonymi po obwodzie na przemian łukowatymi płaszczyznami wklęsłymi oraz wysuniętymi na zewnątrz, od którego z przodu, tyłu i boków są wyprowadzone ukośnie w górę prostokątne wklęsłe płaszczyzny, przy czym pokrywa od góry jest zakończona łukowatym dzielonym zadaszeniem z umieszczonym od góry łukowatym kominkiem posiadającym z przodu i tyłu otwory,
- podstawa ma kształt zwężającego się ku górze owalu z ułożonymi po obwodzie na przemian łukowatymi płaszczyznami wklęsłymi oraz wysuniętymi na zewnątrz, od którego z przodu, tyłu i boków są wyprowadzone ukośnie w górę prostokątne wklęsłe płaszczyzny.


Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

