(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107550722 A
(43)申请公布日 2018.01.09

(21)申请号 201711003727.5

(22)申请日 2017.10.24

(71)申请人 高本梅
地址 277200 山东省枣庄市山亭区府前路13号山亭区知识产权局转

(72)发明人 高本梅

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54)发明名称

一种女用督灸俯卧垫

(57)摘要

本发明公开了一种女用督灸俯卧垫，是由双层纯棉布之间填有丝棉或棉花做成的，由上半身支撑垫和头部支撑垫组成的俯卧垫；上半身支撑垫由连为一体的肩部托区、胸部托区和腹部托区三大部分组成，肩部托区包括左、右肩托区，左、右肩托区之间成半圆形缺口与胸托区相连；胸部托区包括：乳房侧托区、乳房上托区、乳房托区、乳房间托区和乳房下托区；腹部托区由腹侧托区和腹托区组成。头部支撑垫为一侧开有“U”形缺口的方型，仰、俯卧两用垫。本发明能够增加女患者俯卧于床上后的承重面积；能够防止女患者俯卧于床上后乳房、胃部受到挤压；能够确保患者做督灸时的颈椎及脊柱处在同一直线上。



CN 107550722 A

1.一种女用督灸俯卧垫，包括：由双层布之间填充有填充物制成的垫体；其特征是：女用督灸俯卧垫由上半身支撑垫和头部支撑垫组成；上半身支撑垫由连为一体的肩部托区、胸部托区和腹部托区组成，所述的肩部托区由左、右肩托区(1)组成，左、右肩托区(1)之间成半圆形缺口与胸部托区相连；所述的胸部托区分为：乳房上托区(2)、乳房侧托区(3)、乳房托区(4)、乳房间托区(5)、乳房下托区(6)；乳房上托区(2)为乳房托区(4)的圆边与肩部托区之间的半圆边之间的区域；肩托区(1)、乳房上托区(2)、乳房侧托区(3)的双层布之间填充有填充物；两乳房托区(4)之间的区域为乳房间托区(5)；在乳房间托区(5)的双层布之间填有填充物；在圆的下部缝有一条横分界线(9)，横分界线(9)与乳房托区(4)之间的区域为乳房下托区(6)，乳房下托区(6)内填有填充物；在横分界线(9)的两端竖向缝制两条成“八”字形的侧分界线(10)，在“八”字形的侧分界线(10)以外的区域为腹侧托区(7)，腹侧托区(7)的双层布之间填充有填充为；腹托区(8)为横分界线(9)以下，“八”字形线以内的区域，在腹托区(8)的双层布之间填有填充为；头部支撑垫(11)为仰、俯卧两用头部支撑垫，头部支撑垫(11)一侧中部开有“U”形缺口(12)。

2.根据权利要求1所述的一种女用督灸俯卧垫，其特征是：所述垫体由双层纯棉布之间填有丝棉或棉花做成的正、反面相同的支持垫；所述的乳房托区(4)为两个由线将双层布缝制在一起而成的圆面，圆内双层布之间填充有少量填充物或不填充任何物品；所述的肩托区(1)、乳房上托区(2)、乳房侧托区(3)的双层布之间填充有厚度为9～10cm的丝棉或棉花；乳房间托区(5)的双层布之间填有厚度为6～7cm的丝棉或棉花；在圆的下部4cm处，正中间缝有一条横分界线(9)，横分界线(9)与乳房托区(4)之间的区域为乳房下托区(6)，乳房下托区(6)内填有厚度为4～5cm的丝棉或棉花；腹侧托区(7)的双层布之间填充有厚度为7～8cm的丝棉或棉花；腹托区(8)的双层布之间填有厚度为2～3cm的丝棉或棉花；头部支撑垫的外轮廓为40×40cm方形，头部支撑垫的一侧中部开有深度为15cm，宽度为10cm的“U”形缺口(12)，由双层布缝制而成，头部支撑垫的双层布料之间填有厚度为11～12cm的丝棉或棉花，为仰、俯卧两用头部支撑垫。

一种女用督灸俯卧垫

技术领域

[0001] 本发明涉及一种医疗器械，尤其涉及一种女用督灸俯卧垫。

背景技术

[0002] 督灸又称长蛇灸，是一种在督脉上施以隔药或隔姜或隔蒜灸的疗法，是在中医古老的疗法“铺灸”的基础上经过改良而来的，适用于缓解因风寒、邪湿所致的颈、肩、腰、腿等关节疼痛及软组织扭挫伤等所致的疼痛，尤擅治疗由强直性脊柱炎所引起的疼痛。其治疗方法：令患者裸背俯卧于床上，取督脉大椎至腰俞的脊柱部位。常规消毒后在治疗部位涂抹生姜汁，再在治疗部位上撒上督灸粉，之后在其上覆盖桑皮纸，然后再在桑皮纸上铺生姜泥如梯状，最后在姜泥上面放置艾柱，然后点燃，连续灸治后把姜泥和艾灰去除，用湿热毛巾把治疗部位擦干净。督灸的总治疗时间大约需要1.5～2小时，在灸疗的过程中需要患者裸背俯卧于床上一动不动，尤其是女患者胸部乳房受压严重，处于哺乳期的女患者更是无法坚持整个治疗过程。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种督灸时防止女患者俯卧时呼吸不畅、乳房受压，能增加女患者俯卧时胸部的承重面积，使患者舒适的女用督灸俯卧垫。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案是：

一种女用督灸俯卧垫，包括：由双层布之间填充有填充物制成的垫体；其特征是：女用督灸俯卧垫由上半身支撑垫和头部支撑垫组成；上半身支撑垫由连为一体的肩部托区、胸部托区和腹部托区组成，所述的肩部托区由左、右肩托区组成，左、右肩托区之间成半圆形缺口与胸部托区相连；所述的胸部托区分为：乳房上托区、乳房侧托区、乳房托区、乳房间托区、乳房下托区；乳房上托区为乳房托区的圆边与肩部托区之间的半圆边之间的区域；肩托区、乳房上托区、乳房侧托区的双层布之间填充有填充物；两乳房托区之间的区域为乳房间托区；在乳房间托区的双层布之间填有填充物；在圆的下部缝有一条横分界线，横分界线与乳房托区之间的区域为乳房下托区，乳房下托区内填有填充物；在横分界线的两端竖向缝制两条成“八”字形的侧分界线，在“八”字形的侧分界线以外的区域为腹侧托区，腹侧托区的双层布之间填充有填充为；腹托区为横分界线以下，“八”字形线以内的区域，在腹托区的双层布之间填有填充为；头部支撑垫为仰、俯卧两用头部支撑垫，头部支撑垫一侧中部开有“U”形缺口。

[0005] 根据所述的一种女用督灸俯卧垫，其特征是：所述垫体由双层纯棉布之间填有丝棉或棉花做成的正、反面相同的支持垫；所述的乳房托区为两个由线将双层布缝制在一起而成的圆面，圆内双层布之间填充有少量填充物或不填充任何物品；所述的肩托区、乳房上托区、乳房侧托区的双层布之间填充有厚度为9～10cm的丝棉或棉花；乳房间托区的双层布之间填有厚度为6～7cm的丝棉或棉花；在圆的下部4cm处，正中间缝有一条横分界线，横分界线与乳房托区之间的区域为乳房下托区，乳房下托区内填有厚度为4～5cm的丝棉或棉

花;腹侧托区的双层布之间填充有厚度为7～8cm的丝棉或棉花;腹托区的双层布之间填有厚度为2～3cm的丝棉或棉花;头部支撑垫的外轮廓为40×40cm方形,头部支撑垫的一侧中部开有深度为15cm,宽度为10cm的"U"形缺口,由双层布缝制而成,头部支撑垫的双层布料之间填有厚度为11～12cm的丝棉或棉花,为仰、俯卧两用头部支撑垫。

[0006] 本发明的有益效果:第一,能够防止女患者俯卧于床上后乳房、胃部受到挤压;第二,能够增加女患者俯卧于床上后的承重面积;第三,本发明柔软舒适,垫高出床面能够让女患者俯卧在垫上后双臂活动,但不带动脊柱的活动,确保患者做督灸时用姜泥垒成的梯子不会断裂,不会从患者的后背上散落下来,能有效防止点燃的艾绒滑落下来,造成烫伤事故的发生。

附图说明

[0007] 图1为本发明中督灸俯卧垫与头部支撑垫相匹配的结构示意图。

[0008] 图2为本发明中督灸俯卧垫布料尺寸示意图(尺寸单位为cm)。

图3为本发明中督灸俯卧垫布料之间填充棉花后的整体结构示意图。

[0009] 图4为本发明中督灸俯卧垫布料之间填充棉花后的整体侧视结构示意图。

[0010] 图5为本发明中督灸俯卧垫布料之间填充棉花后的剖视结构示意图。

[0011] 图6为图4中乳房托区的A-A剖视图。

[0012] 附图标记:1.肩托区;2.乳房上托区;3.乳房侧托区;4.乳房托区;5.乳房间托区;6.乳房下托区;7.腹侧托区;8.腹托区;9.横分界线;10.侧分界线;11.头部支撑垫;12."U"形缺口。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明:

一种女用督灸俯卧垫,如图1～6所示,督灸俯卧垫由上半身支撑垫和头部支撑垫组成;上半身支撑垫是由双层长为60cm,宽为40cm的双层布之间填有丝棉或棉花等填充物做成的正、反面相同的支持垫,包括连为一体的肩部托区、胸部托区和腹部托区;肩部托区由左、右肩托区1组成,左、右肩托区1之间成直径为16cm的半圆形缺口与胸部托区相连,肩托区1的上端宽度为12cm;胸部托区分为:乳房上托区2、乳房侧托区3、乳房托区4、乳房间托区5和乳房下托区6,乳房上托区2为乳房托区4的圆边与肩托区1之间的半圆边相距12cm的区域;乳房托区4为两个,用线将双层纯棉布缝制在一起而成,直径为5cm的圆面,圆内双层布之间少量填充或不填充任何物品;乳房托区4两侧的部分为乳房侧托区3,在乳房侧托区3内填充有厚度为7～8cm的丝棉或棉花等填充物;肩托区1、乳房上托区2双层布之间填充有厚度为9～10cm的丝棉或棉花等填充物;两乳房托区4之间的距离为10cm,此区域为乳房间托区5,在乳房间托区5的双层布之间填有厚度为5～6cm的丝棉或棉花等填充物;在乳房托区4的下部4cm处,正中间缝有一条长20cm的横分界线9,横分界线9与乳房托区4之间的区域为乳房下托区6,乳房下托区6内填有厚度为4cm的丝棉或棉花等填充物;在横分界线9的两端(距离两侧边10cm处)竖向缝制两条成"八"字形的侧分界线10,在"八"字形的分界线以外的区域为腹侧托区7,在腹侧托区7的双层布之间,填充有厚度为7cm的丝棉或棉花等填充物;腹托区8为横分界线9以下,"八"字形线以内的区域,在腹托区8双层布之间填有厚度为2～3cm的丝

棉或棉花等填充物，此区内填的棉花较薄，能够避免患者的胃部受到挤压。

[0014] 女用督灸俯卧垫的双层布之间填有厚度不等的丝棉或棉花等填充物，其目的一、确保患者卧在垫上时脊柱能够保持在同一水平直线上；目的二、俯卧垫放在床上后，垫的上表面曲度与人体的曲度相适应，使人俯卧上去后非常舒适。头部支撑垫的外轮廓为40×40cm方形，一侧中部开有深度为15cm，宽度为10cm的“U”形缺口，由双层布缝制而成，为仰、俯卧两用头部支撑垫；头部支撑垫的双层布料之间填有厚度为11～12cm的丝棉或棉花等填充物。

[0015] 上半身支撑垫和头部支撑垫的搭配使用能够保证患者的颈椎及脊柱保持在同一直线上。本发明女用督灸俯卧垫根据人的高、矮、胖、瘦不同制造有大、中、小三种型号。

本发明的使用方法：

a.在为患者进行治疗时，将女用督灸俯卧垫及头部支撑垫放于床上，令女患者裸背俯卧于俯卧垫上，俯卧时将肩、胸、乳房、腹部放于相应的区域上，将面部及额头部放于头部支撑垫的“U”形缺口处。

[0016] b.取督脉大椎至腰俞的脊柱部位，常规消毒后在治疗部位涂抹生姜汁，再在治疗部位上撒上督灸粉，铺上桑皮纸。

[0017] c.在桑皮纸上放好督灸盒。

[0018] d. 将姜泥装入督灸盒内压平，对患者进行治疗，为患者治疗完后，用温毛巾擦净背部，将头部支撑垫水平旋转180度，让患者仰卧在床上休息半小时再下床活动，以避免患者发生体位性低血压。

[0019] e.将垫整理好，消毒凉晒后备用。




图1




图2




图3




图4




图5

A — A




图6