



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104383500 B

(45)授权公告日 2018.07.31

(21)申请号 201410712804.4

(22)申请日 2014.12.01

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 104383500 A

(43)申请公布日 2015.03.04

(73)专利权人 李书臣
地址 156200 黑龙江省鹤岗市绥滨县忠仁
镇兴龙村兴边屯一组

(72)发明人 李书臣

(74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理
有限公司 11340

代理人 周诚实

(51)Int.Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 29/00(2006.01)

(56)对比文件

CN 103251914 A,2013.08.21,

CN 101244252 A,2008.08.20,

CN 101181526 A,2008.05.21,

CN 103933503 A,2014.07.23,

审查员 王晓宏

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种用于止痛消肿的膏药

(57)摘要

本发明提供了一种用于止痛消肿的膏药,属于止痛消肿膏药技术领域。本发明由天麻、全当归和五灵脂等42味中药材组成,经熬制成为膏药。本发明膏药本着中医脏腑经络,内病外治的原理,药物直达病灶,膏药贴敷皮肤能将药之气味透过皮肤直到经脉,能祛邪、拔毒、扶正、理阴阳、安五脏,疗效确切,又可补内治之不足,又可克服服药怕苦,药物过多毒性储存,西药的依赖,此为本发明一大优点。本发明的膏药可以迅速将病痛缓解,减轻,改善,控制过程不与其发展,那痛贴那,直达患处,痛则不通,通者不痛。药效直达病区,经过皮肤和穴位瞬间打开病区,消肿止痛,祛风散寒,活血化瘀,行风止痛,膏药可在10~20分钟内起效,达到迅速止疼效果。

1. 一种用于止痛消肿的膏药,其特征在于,按重量计算其活性成分由干姜10克、苏木10克、肉桂10克、天麻15克、全当归20克、五灵脂20克、三七25克、皂刺10克、七叶一枝花15克、穿山龙20克、防风15克、龙骨5克、全虫5克、红花10克、蒲公英20克、升麻15克、两面针20克、狗脊15克、土鳖虫25克、方海10克、川芎20克、威灵仙20克、石菖蒲10克、元胡25克、白芷10克、伸筋草15克、杜仲20克、乳香25克、制川乌10克、胆南星20克、藁本20克、樟脑5克、木瓜15克、牛膝10克、没药25克、制草乌10克、制马钱子5克、防己15克、羌活15克、独活15克、五加皮10克和樟丹100克组成;

膏药制作方法如下:

第一步,上述药材中除去龙骨、全虫、樟脑和樟丹,把其余的药材按重量抓在一起放在干净的不锈钢锅里,再放入芝麻香油浸过所有的药材,浸泡5天备用;

第二步,把龙骨、全虫和樟脑粉碎成150~200目的粉末混合均匀备用;

第三步,把樟丹放在干净锅里加热炒去樟丹中的水气,用铲子翻炒,炒至深红色,放凉备用;

第四步,把浸泡5天的装有香油和药材的不锈钢锅放在炉灶上,150~180℃加热40分钟熬制香油混合物,捞净药渣,锅内香油混合物降温至60℃;

第五步,把香油混合物和樟丹倒入另一个锅里用木棍不停搅拌30~40分钟,然后放凉至室温;

第六步,再回炉灶上加热,把加工好的龙骨、全虫和樟脑粉末撒在香油混合物上面搅拌均匀,制成膏药坯料,将膏药坯料直接倒入装有清水的水桶中,一天换一次水,放3天,用于去火毒、防痒;

第七步,3天后取出膏药坯料晾干,回锅加热均匀涂于布上,每贴20克,储存备用。

一种用于止痛消肿的膏药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于止痛消肿的膏药,属于止痛消肿膏药技术领域。

背景技术

[0002] 颈椎病、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、股骨头坏死、肩周炎、骨质增生、肌腱劳损、风湿骨痛、跌打扭挫等疾病活动时都有疼痛,严重时疼痛难忍,限制了患者的行动,给他们的学习、工作和生活带来很大的负担。由于疾病不容易彻底治愈,患者们时时刻刻都被疼痛所困扰,有的伴其终身,虽然用了很多药物,但是效果不特别明显,停药之后很容易复发。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决上述现有技术存在的问题,即患者们时时刻刻都被疼痛所困扰,有的伴其终身,虽然用了很多药物,但是效果不特别明显,停药之后很容易复发。进而提供一种用于止痛消肿的膏药。

[0004] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

[0005] 一种用于止痛消肿的膏药,按重量计算其活性成分由干姜5~15克、苏木5~15克、肉桂5~15克、天麻10~20克、全当归15~25克、五灵脂15~25克、三七20~30克、皂刺5~15克、七叶一枝花10~20克、穿山龙15~25克、防风10~20克、龙骨3~7克、全虫3~7克、红花5~15克、蒲公英15~25克、升麻10~20克、两面针15~25克、狗脊10~20克、土鳖虫20~30克、方海5~15克、川芎15~25克、威灵仙15~25克、石菖蒲5~15克、元胡20~30克、白芷5~15克、伸筋草10~20克、杜仲15~25克、乳香20~30克、制川乌5~15克、胆南星15~25克、藁本15~25克、樟脑3~8克、木瓜10~20克、牛膝5~15克、没药20~30克、制草乌5~15克、制马钱子3~8克、防己10~20克、羌活10~20克、独活10~20克、五加皮5~15克和樟丹90~110克组成。

[0006] 本发明的膏药制作方法如下:

[0007] 第一步,上述药材中除去龙骨、全虫、樟脑和樟丹,把其余的药材按重量抓在一起放在干净的不锈钢锅里,再放入芝麻香油浸过所有的药材,浸泡5天备用;

[0008] 第二步,把龙骨、全虫和樟脑粉碎成150~200目的粉末混合均匀备用;

[0009] 第三步,把樟丹放在干净锅里加热炒去樟丹中的水气,用铲子翻炒,炒至深红色,放凉备用;

[0010] 第四步,把浸泡5天的装有香油和药材的不锈钢锅放在炉灶上,150~180℃加热40分钟熬制香油混合物,捞净药渣,锅内香油混合物降温至60℃;

[0011] 第五步,把香油混合物和樟丹倒入另一个锅里用木棍不停搅拌30~40分钟,然后放凉至室温;

[0012] 第六步,再回炉灶上加热,把加工好的龙骨、全虫和樟脑粉末撒在香油混合物上面搅拌均匀,制成膏药坯料,将膏药坯料直接倒入装有清水的水桶中,一天换一次水,放3天,用于去火毒、防痒;

[0013] 第七步,3天后取出膏药坯料晾干,回锅加热均匀涂于布上,每贴20克,储存备用。

[0014] 本发明的膏药疗效分析:

[0015] 在门诊随机选择已经确诊的颈椎病、腰间盘突出、坐骨神经痛、股骨头坏死、肩周炎、骨质增生、肌腱劳损、风湿骨痛、跌打扭挫患者60人,其中颈椎病5人,腰间盘突出5人,坐骨神经痛7人,股骨头坏死3人,肩周炎12人,骨质增生14人,肌腱劳损4人,风湿骨痛6人,跌打扭挫4人;其中男32人,女28人,平均年龄54.6岁,病程最少3天,最多10年。

[0016] 用药标准:贴于病患部位一贴或两贴,用时微熏使膏药变软。一贴贴5天。

[0017] 治疗标准:疼痛和肿胀全部消失为治愈;疼痛和肿胀减轻或缓解为有效;疼痛和肿胀与治疗前变化不大为无效。

[0018] 贴5天观察,治愈26人,为43.3%,有效27人,为45%,无效7人,为11.7%。贴5天总有效率为88.3%。

[0019] 贴10天观察,治愈34人,为56.7%,有效21人,为35%,无效5人,为8.3%。贴10天总有效率为91.7%。

[0020] 贴15天观察,治愈44人,为73.3%,有效14人,为23.3%,无效2人,为3.4%。贴15天总有效率为96.6%。

[0021] 个案观察:

[0022] 1、刘某,女,47岁,农场服务员。主诉;这两三天颈椎僵硬,头晕,头痛,左手大手指麻,胸闷,恶心。诊断为颈椎病压迫引起的心脑供血不足。治疗方法;在颈椎5、6、7节上大椎穴位贴一个。在胸椎第5、6节至阳穴位贴一个,改善心肌供血。在前臂最高点处肩髃穴贴一个,在前臂肘弯处手三里穴贴一个。两天后减轻。五天后明显好转,贴了3次,痊愈。

[0023] 2、颜某某,女,44岁,市场卖菜。主诉;早上起床一伸懒腰,突然一声响左腿筋短了,抽着痛,腰也直不起来了,一条腿痛,不能走路。经手查,急性腰间盘突出。关节错位。在腰椎4、5节腰阳关穴贴一贴。在左臀部环跳穴贴一贴。在肾俞穴也贴一贴。在膝关节后窝委中穴贴一贴。6天以后又贴一次,现在基本正常。

[0024] 3、金某某,女,38岁,农场职工,在院做ct检查大夫说双侧股骨头退变,诊断为股骨头坏死要求住院手术治疗,因家庭困曾放弃治疗。后来用了本发明的膏药,在腰椎4、5节腰阳关穴位贴一个,在环跳贴一个膏药,在外侧居髎穴位贴一个膏药,在大腿前侧脾关穴位贴一个膏药,两天以后开始缓解痛疼,后又贴3次,巩固,没再发展。

[0025] 4、席某某,男,56岁,机关工作,10年的腿痛,经医院磁共振检查右侧坐骨神经痛,打封闭两次,还是痛,吃坐骨神经痛丸7盒,一直不舒服,夜里加重。后来用了本发明的膏药,在腰椎4、5节腰阳关穴位补阳气的贴一贴,在右侧环跳穴位贴一个,在臀部下承扶穴位贴一个,在殷门穴位贴一个,在脚环昆仑穴位贴一个,当天夜里就能睡着了,自我感觉有效,五天后又贴一回,后又贴五次,痊愈。

[0026] 5、高某,男,46岁,厨师,主诉;在地下室长期炒菜,右侧肩有风湿,抬举受限,夜不得睡,一年多了,长期吃风湿定,贴壮骨膏,诊断为风湿性肩周炎,也与颈椎问题有关系压迫血液流通不好,治疗方法;在颈椎6、7节大椎穴贴一贴。在胳膊前面上方肩髃穴贴一贴,在胳膊后上方肩贞穴贴一贴,两天以后见效果,连续贴3次,病症明显改善。

[0027] 6、郝某某,女,45岁。乡财政局上班。主诉;体太重180斤,行动不便。活动受限,走路慢。双脚踝肿大,吃双氯灭痛。外贴止痛膏1年多,反反复复发作。诊断为双侧骨质增生钙化,

内外踝各贴一个膏药。五天一换。自我感觉有效果。连贴1个月病情好转。

[0028] 7、成某某,女,42岁,民政局工作,主诉;帮单位搬东西把腰扭了,去医院拍xt骨头未见异常两侧腰肌处隐隐作痛,双手掐腰能得劲,手触摸检查定为腰肌腱筋膜拉伤,腰两侧肾俞穴各贴一个膏药,半小时就不那么疼了,五天以后又贴一次,巩固,基本痊愈。

[0029] 8、石某某,男,46岁,农民,主诉,冬天在朋友家平房开窗户打麻将,夜里打着打着就感觉肩膀发酸发沉,后来坚持不住了,回家一夜也没睡,经诊断,急性风湿,风寒湿邪,经络受阻,治疗;在颈椎5、6、7节大椎穴贴一个,肩胛骨下方天宗穴贴一贴,肩膀上方肩井穴贴一个,颈椎下方风门穴贴一贴,当天就缓解,6天后又贴一回,痊愈。

[0030] 9、梁某某,女,37岁,萝北县。主诉,当天干活脚踝不小心扭伤韧带肿多粗。不着地。鞋穿不了。诊断为韧带扭伤,膏药俩踝骨里外各一个。1小时见效。后5天又在贴一个。痊愈。

[0031] 本发明膏药本着中医脏腑经络,内病外治的原理,药物直达病灶,膏药贴敷皮肤能将药之气味透过皮肤直到经脉,能祛邪、拔毒、扶正、理阴阳、安五脏,疗效确切,又可补内治之不足,又可克服服药怕苦,药物过多毒性储存,西药的依赖,此为发明一大优点。本发明的膏药可以迅速将病痛缓解,减轻,改善,控制过程不使其发展,哪痛贴哪,直达患处,痛则不通,通者不痛。本发明膏药具有不染衣物,无痕迹、无残留、皮肤不过敏,方便见效快,疗效高,费用低,巩固时间长等优点,药效直达病区,经过皮肤和穴位瞬间打开病区,消肿止痛,祛风散寒,活血化瘀,行风止痛,膏药可在10~20分钟内起效,达到迅速止疼效果。

具体实施方式

[0032] 下面将对本发明做进一步的详细说明:本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式,但本发明的保护范围不限于下述实施例。

[0033] 本实施例所涉及的一种用于止痛消肿的膏药,按重量计算其活性成分由干姜5~15克、苏木5~15克、肉桂5~15克、天麻10~20克、全当归15~25克、五灵脂15~25克、三七20~30克、皂刺5~15克、七叶一枝花10~20克、穿山龙15~25克、防风10~20克、龙骨3~7克、全虫3~7克、红花5~15克、蒲公英15~25克、升麻10~20克、两面针15~25克、狗脊10~20克、土鳖虫20~30克、方海5~15克、川芎15~25克、威灵仙15~25克、石菖蒲5~15克、元胡20~30克、白芷5~15克、伸筋草10~20克、杜仲15~25克、乳香20~30克、制川乌5~15克、胆南星15~25克、藁本15~25克、樟脑3~8克、木瓜10~20克、牛膝5~15克、没药20~30克、制草乌5~15克、制马钱子3~8克、防己10~20克、羌活10~20克、独活10~20克、五加皮5~15克和樟丹90~110克组成。

[0034] 优选的,按重量计算其活性成分由干姜6~14克、苏木6~13克、肉桂7~14克、天麻11~19克、全当归16~24克、五灵脂17~24克、三七21~29克、皂刺6~14克、七叶一枝花11~18克、穿山龙17~23克、防风12~18克、龙骨4~6克、全虫4~6克、红花6~12克、蒲公英16~24克、升麻12~19克、两面针17~24克、狗脊11~19克、土鳖虫22~27克、方海6~14克、川芎16~24克、威灵仙16~24克、石菖蒲6~14克、元胡21~28克、白芷6~12克、伸筋草13~18克、杜仲17~22克、乳香21~29克、制川乌7~12克、胆南星16~24克、藁本17~24克、樟脑4~7克、木瓜11~18克、牛膝6~14克、没药22~28克、制草乌6~14克、制马钱子4~7克、防己11~19克、羌活12~18克、独活11~19克、五加皮6~14克和樟丹95~105克组成。

[0035] 较佳的,按重量计算其活性成分由干姜10克、苏木10克、肉桂10克、天麻15克、全当

归20克、五灵脂20克、三七25克、皂刺10克、七叶一枝花15克、穿山龙20克、防风15克、龙骨5克、全虫5克、红花10克、蒲公英20克、升麻15克、两面针20克、狗脊15克、土鳖虫25克、方海10克、川芎20克、威灵仙20克、石菖蒲10克、元胡25克、白芷10克、伸筋草15克、杜仲20克、乳香25克、制川乌10克、胆南星20克、藁本20克、樟脑5克、木瓜15克、牛膝10克、没药25克、制草乌10克、制马钱子5克、防己15克、羌活15克、独活15克、五加皮10克和樟丹100克组成。

[0036] 用于止痛消肿的膏药制作方法如下：

[0037] 第一步，上述药材中除去龙骨、全虫、樟脑和樟丹，把其余的药材按重量抓在一起放在干净的不锈钢锅里，再放入芝麻香油浸过所有的药材，浸泡5天备用；

[0038] 第二步，把龙骨、全虫和樟脑粉碎成150~200目的粉末混合均匀备用；

[0039] 第三步，把樟丹放在干净锅里加热炒去樟丹中的水气，用铲子翻炒，炒至深红色，放凉备用；

[0040] 第四步，把浸泡5天的装有香油和药材的不锈钢锅放在炉灶上，150~180℃加热40分钟熬制香油混合物，捞净药渣，锅内香油混合物放凉至100℃；

[0041] 第五步，把香油混合物和樟丹倒入另一个锅里用木棍不停搅拌30~40分钟，然后放凉至室温；

[0042] 第六步，再回炉灶上加热，把加工好的龙骨、全虫和樟脑粉末撒在香油混合物上面搅拌均匀，制成膏药坯料，将膏药坯料直接倒入装有清水的水桶中，一天换一次水，放3天，去火毒，防痒；

[0043] 第七步，3天后取出膏药坯料晾干，回锅加热均匀涂于布上，每贴20克，储存备用。

[0044] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，这些具体实施方式都是基于本发明整体构思下的不同实现方式，而且本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。