(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220429992 U
(45)授权公告日 2024.02.02

(21)申请号 202322143006.1

(22)申请日 2023.08.10

(73)专利权人 陕西华泰宏宇专用汽车有限公司
地址 721001 陕西省宝鸡市陈仓区南环路陈仓科技工业园6号

(72)发明人 杨晓峰 余兵雷 郭文生

(74)专利代理机构 东台金诚石专利代理事务所(特殊普通合伙) 32482
专利代理师 赵婧

(51)Int.Cl.
B60P 3/32(2006.01)
B60P 3/363(2006.01)
B60P 3/38(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型多功能B型房车

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型多功能B型房车,涉及到房车内部设备技术领域,包括车体,车体的内部设置有控制台,所述控制台的一侧设置有驾驶座,所述车体的内部设置有支撑台,所述支撑台的一侧设置有餐桌,所述车体的内部设置有支撑架,所述车体的内部设置有床体,所述床体的底部设置有连接块,所述床体的一侧设置有隔板,所述隔板的内部开设有滑轨,所述隔板内壁套接有移动板;本实用新型具有占地面积小的特点,进一步的提升了该装置的适用性,同时可对水果蔬菜等进行储存,避免了在炎热的天气下,车内的水果蔬菜容易变质。



CN 220429992 U

1.一种新型多功能B型房车,包括车体(1),其特征在于:车体(1)的内部设置有控制台(2),所述控制台(2)的一侧设置有驾驶座(3),所述车体(1)的内部设置有支撑台(4),所述支撑台(4)的一侧设置有餐桌(6),所述车体(1)的内部设置有支撑架(8),所述车体(1)的内部设置有床体(10),所述床体(10)的底部设置有连接块(9),所述床体(10)的一侧设置有隔板(11),所述隔板(11)的内部开设有滑轨(16),所述隔板(11)内壁套接有移动板(12)。

2.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述支撑台(4)的顶部设置有电磁炉(5)。

3.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述餐桌(6)的一侧设置有保鲜柜(7)。

4.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述车体(1)的内部安装有衣架(13),所述车体(1)的内部设置有洗漱台(14)。

5.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述支撑架(8)的一侧安装有多组放置板(17),所述放置板(17)的底部设置有支撑柱(18)。

6.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述滑轨(16)的内壁套接有滑块(15)。

7.根据权利要求1所述的一种新型多功能B型房车,其特征在于:所述连接块(9)的内部设置有储物盒(19),所述储物盒(19)的内部设置有横板(20)。

一种新型多功能B型房车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房车内部设备技术领域,特别涉及一种新型多功能B型房车。

背景技术

[0002] 房车,又称车轮上的家,兼具房与车两大功能,但其属性还是车,是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。其车上的居家设施有:卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器,可分为驾驶区域、起居区域、卧室区域、卫生区域、厨房区域等,房车是集衣、食、住、行于一身,实现生活中旅行,旅行中生活的时尚产品。

[0003] 如专利:B型房车车厢(公开号:CN110843654A)包括车厢主体,车厢主体的尾部设有对开式车门,车厢主体包括依次设置的驾驶区、扩展区和生活功能区;所述的扩展区与所述生活功能区之间设有推拉门;所述扩展区内设置有贯通式长椅、可调节餐桌和两个独立座椅,两个独立座椅支架可拆卸的设置有连接板,所述贯通式长椅包括椅架以及设在所述椅架上的坐板和背板,所述背板由大背板、小背板拼接而成,所述大背板以及所述小背板均可拆卸的设在所述椅架上。

[0004] 上述专利虽然更能满足房车实用的功能,实用性强,但是上述装置的内部空间拥挤,不利于使用者在行走,同时上述装置在炎热的天气下,车内的温度普遍较高,导致使用者在入住房车时,车内的水果蔬菜容易变质,不利于使用者对水果蔬菜进行储存,因此,发明一种新型多功能B型房车来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种新型多功能B型房车,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型多功能B型房车,包括车体,车体的内部设置有控制台,所述控制台的一侧设置有驾驶座,所述车体的内部设置有支撑台,所述支撑台的一侧设置有餐桌,所述车体的内部设置有支撑架,所述车体的内部设置有床体,所述床体的底部设置有连接块,所述床体的一侧设置有隔板,所述隔板的内部开设有滑轨,所述隔板内壁套接有移动板。

[0007] 优选的,所述支撑台的顶部设置有电磁炉。

[0008] 优选的,所述餐桌的一侧设置有保鲜柜。

[0009] 优选的,所述车体的内部安装有衣架,所述车体的内部设置有洗漱台。

[0010] 优选的,所述支撑架的一侧安装有多组放置板,所述放置板的底部设置有支撑柱。

[0011] 优选的,所述滑轨的内壁套接有滑块。

[0012] 优选的,所述连接块的内部设置有储物盒,所述储物盒的内部设置有横板。

[0013] 本实用新型的技术效果和优点:

[0014] 1、该装置使用了连接块、床体、储物盒及横板,使用者通过储物盒对衣服等日常用

品进行快速的储存,同时通过设置横板,使得该装置可对储物盒内部的储存空间进行调节,从而使得该装置可对日常用品进行分类储存,进而保证了该装置的适用性,同时因为储物盒与床体为一体化,从而使得该装置具有占地面积小的特点,进一步的提升了该装置的适用性。

[0015] 2、该装置使用了保鲜柜,使用者可通过设置保鲜柜,对水果蔬菜等进行储存,避免了在炎热的天气下,车内的水果蔬菜容易变质,从而保证了该装置适用性,同时该装置通过设置电磁炉,使用者在入住房车时,可通过电磁炉进行料理烹饪,进一步的保证了该装置的适用性。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0017] 图1为本实用新型一种新型多功能B型房车整体结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型一种新型多功能B型房车隔板结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型一种新型多功能B型房车支撑架结构示意图。

[0020] 图4为本实用新型一种新型多功能B型房车床体结构示意图。

[0021] 图中:1、车体;2、控制台;3、驾驶座;4、支撑台;5、电磁炉;6、餐桌;7、保鲜柜;8、支撑架;9、连接块;10、床体;11、隔板;12、移动板;13、衣架;14、洗漱台;15、滑块;16、滑轨;17、放置板;18、支撑柱;19、储物盒;20、横板。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0024] 此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

[0025] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设

置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 本实用新型提供了如图1-4所示的一种新型多功能B型房车,包括车体1,其中车体1为该装置的主体,车体1的内部设置有控制台2,控制台2的一侧设置有驾驶座3,其中控制台2及驾驶座3用于对房车进行操控,车体1的内部设置有支撑台4,其中支撑台4用于对电磁炉5进行支撑,支撑台4的一侧设置有餐桌6,其中餐桌6利于使用者进行用餐,车体1的内部设置有支撑架8,其中支撑架8用于对物品进行摆放,车体1的内部设置有床体10,床体10的底部设置有连接块9,其中床体10与储物盒19为一体化,床体10的一侧设置有隔板11,其中隔板11用于在房车内部制造隔间,隔板11的内部开设有滑轨16,隔板11内壁套接有移动板12,其中滑轨16用于对移动板12进行开关。

[0027] 支撑台4的顶部设置有电磁炉5,使用者在入住房车时,可通过电磁炉5进行料理烹饪,进一步的保证了该装置的适用性。

[0028] 餐桌6的一侧设置有保鲜柜7,使用者可通过设置保鲜柜7,对水果蔬菜等进行储存,避免了在炎热的天气下,车内的水果蔬菜容易变质,从而保证了该装置适用性。

[0029] 车体1的内部安装有衣架13,车体1的内部设置有洗漱台14,其中洗漱台14利于使用者进行日常清洗,其中衣架13用于晾晒衣服,从而保证了该装置的适用性。

[0030] 支撑架8的一侧安装有多组放置板17,放置板17的底部设置有支撑柱18,使用者可通过放置板17对物品进行摆放,进一步的提升了该装置的整体适用性。

[0031] 滑轨16的内壁套接有滑块15,使用者可通过设置滑轨16及滑块15,对移动板12进行开关,从而使得该装置的灵活性得到了提升。

[0032] 连接块9的内部设置有储物盒19,储物盒19的内部设置有横板20,使用者通过储物盒19对衣服等日常用品进行快速的储存,同时通过设置横板20,使得该装置可对储物盒19内部的储存空间进行调节,从而使得该装置可对日常用品进行分类储存,进而保证了该装置的适用性。

[0033] 工作原理:该一种新型多功能B型房车,因为储物盒19与床体10为一体化,从而使得该装置具有占地面积小的特点,进一步的提升了该装置的适用性,该装置可通过设置保鲜柜7,对水果蔬菜等进行储存,避免了在炎热的天气下,车内的水果蔬菜容易变质,通过设置电磁炉5,使用者可于房车内进行料理烹饪,通过设置洗漱台14可满足使用者进行日常清洗,通过设置衣架13用于晾晒衣服,使用者通过储物盒19对衣服等日常用品进行快速的储存,同时通过设置横板20,使得该装置可对储物盒19内部的储存空间进行调节,从而使得该装置可对日常用品进行分类储存,该装置还可通过设置滑轨16及滑块15,对移动板12进行开关。

[0034] 以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4