

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202553655 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 28

(21) 申请号 201220190220. 1

(22) 申请日 2012. 04. 30

(73) 专利权人 肖栋

地址 745113 甘肃省庆阳市庆城县马岭镇纸
房村黑马梁自然村

(72) 发明人 肖栋

(51) Int. Cl.

A47J 43/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可调式核桃钳

(57) 摘要

本实用新型所属小型日常工具领域,是一种可调式核桃钳。针对现有核桃钳在夹核桃时,由于核桃钳夹口无法调整,对于大小不一的核桃在使用时很不理想,很容易使核桃成为碎块,伤及核桃仁。具体由 1. 钳柄连接柱,2. 核桃钳钳柄,3. 核桃钳夹口,4. 核桃钳夹口调整螺丝,5. 钳柄塑料套组成。两只核桃钳钳柄 2 被钳柄连接柱 1 连接在一起,核桃钳钳柄 2 上有核桃钳夹口 3 和钳柄塑料套 5,核桃钳夹口调整螺 4 安装在一只核桃钳钳柄 2 上。使用时不会对核桃仁造成损伤,对核桃的大小无限制,具有使用效果良好的特点。



1. 一种可调式核桃钳,其特征是 ;由钳柄连接柱(1),核桃钳钳柄(2),核桃钳夹口(3),核桃钳夹口调整螺丝(4),钳柄塑料套(5)组成,具体是这样连接的,两只核桃钳钳柄(2)被钳柄连接柱(1)连接在一起,核桃钳钳柄(2)上有核桃钳夹口(3)和钳柄塑料套(5),核桃钳夹口调整螺(4)安装在一只核桃钳钳柄(2)上。

一种可调式核桃钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型日常工具领域,是一种可调式核桃钳。

背景技术

[0002] 本实用新型针对现有核桃钳在夹核桃时,由于核桃钳夹口固定无法调整,对于大小不一的核桃在使用时很不理想,很容易使核桃成为碎块,伤及核桃仁。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述问题,发明一种核桃钳夹口可以调整,使用时调整核桃钳夹口,不会对核桃仁造成损伤,对核桃的大小无限制,具有使用效果良好的特点,可以解决上述问题。

[0004] 本实用新型由钳柄连接柱、核桃钳钳柄、核桃钳夹口、核桃钳夹口调整螺丝、钳柄塑料套组成。两只核桃钳钳柄被钳柄连接柱连接在一起,核桃钳钳柄上设有核桃钳夹口,核桃钳夹口调整螺丝安装在一只核桃钳钳柄上,钳柄塑料套安在核桃钳钳柄上。

[0005] 使用时,根据核桃的大小,利用核桃钳夹口调整螺丝调整核桃钳夹口,将核桃放在核桃钳夹口处夹碎即可。

附图说明

[0006] 图为本实用新型实物图。

[0007] 1. 钳柄连接柱,2. 核桃钳钳柄,3. 核桃钳夹口,4. 核桃钳夹口调整螺丝,5. 钳柄塑料套。

具体实施方式

[0008] 如图所示;两只核桃钳钳柄2被钳柄连接柱1连接在一起,核桃钳钳柄2上有核桃钳夹口3和钳柄塑料套5,核桃钳夹口调整螺4安装在一只核桃钳钳柄2上。

