

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16412**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **16499**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2010**

(54)

Łącznik do mocowania płytowych elementów budowlanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lech Wojtasik, Dolaszewo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wojtasik Lech, Dolaszewo, (PL)

PL 16412

Nr Rp. 16412...

016499

Klasa 08-08...

Łącznik do mocowania płytowych elementów budowlanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik do mocowania płytowych elementów budowlanych.

Z polskiego opisu patentowego nr 179763 znany jest zestaw budowlany ściennie-stropowy, w którym stosowane są łączniki mające kształt graniastosłupów dokładnie odwzorowujących kanały w prefabrykowanych modułach składających się z nierozłącznych płyt ściana – strop, przy czym każdy łącznik pozwala na jednoczesne wypełnienie kanałów dwóch sąsiednich stykających się modułów.

Znany jest także z opisu zgłoszeniowego wynalazku P-384884 zestaw do mocowania płytowych elementów elewacji składający się z zamocowanych rozłącznie do ścian budynku i płyt elewacyjnych i/lub nadproży i ościeżnic, wsporników i łączników, połączonych rowkowanymi powierzchniami i wyposażonych w otwory regulacyjne. Łączniki w tych zestawach wyposażone są w wycięcia korzystnie w kształcie litery „U” ze skośnymi krawędziami dolnymi oraz dwa otwory na śruby mocujące łącznik do wspornika nośnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łącznika przejawiająca się w jego kształcie.



Łącznik według wzoru przemysłowego jest pokazany na rysunkach Fig. 1 w widoku z góry i Fig.2 w widoku z przodu.

Łącznik do mocowania płytowych elementów budowlanych - w widoku z góry - posiada kształt prostokąta z trapezowym wycięciem skierowanym krótszą podstawą do wnętrza prostokąta i przypomina bardzo niską, szeroką i grubą literę „U”.

W widoku z przodu łącznik posiada kształt łagodnej sinusoidalnej fali o trzech ekstremach.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Łącznik do mocowania płytowych elementów budowlanych według wzoru przemysłowego posiada w widoku z góry kształt prostokąta z trapezowym wycięciem skierowanym krótszą podstawą do wnętrza prostokąta, przypominający bardzo niską, szeroką i grubą literę „U”, natomiast w widoku z przodu posiada kształt łagodnej sinusoidalnej fali o trzech ekstremach.

**Fig. 1****Fig. 2**